

iQ700, Weinkühlschrank CI24WP02



B

Weinlagerschrank der Premiumreihe coolModul mit Flaschenablagen auf Teleskopschienen und zwei separat steuerbaren Temperaturzonen.

- ✓ Zwei unabhängig voneinander regelbare Temperaturzonen für die professionelle Lagerung von Weiß- und Rotweinen.
- ✓ Elektronische Temperaturregelung: einfach und übersichtlich die Zieltemperatur einstellen.
- ✓ Glastür mit UV-Filter schützt edle Weine vor UV-Strahlung.
- ✓ Die Premium Reihe coolModul bietet Planungsfreiheit der Kältegeräte in der Küche dank unterschiedlicher Module.

Ausstattung

Technische Daten

Bauform : Eingebaut
 Dekorrahmen/ - platte : Nicht möglich
 Höhe (mm) : 2125
 Gerätebreite (mm) : 603
 Gerätetiefe (mm) : 608
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 2134.0 x 610 x 610
 Nettogewicht (kg) : 141,000
 Anschlusswert (W) : 131
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Netzkabel (cm) : 300
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Energieverbrauch : 0,65
 Gesamtfassungsvermögen, Brutto (l) : 445
 Anzahl Verdichter : 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 1
 Innenlüfter : Nein
 Scharniere wechselbar : Ja
 Schalter Innenbeleuchtung : Nein
 Verfügbarer Temperaturbereich : 5-18
 Energiesparfunktion : Ja
 Karbon Luft Filter : Nein
 Presenter Lighting : Nein
 Presenter Shelf : Nein
 Art der Glasstür : Doppel-Verglasung
 Anzahl verstellbarer Ablagen : 0
 Anzahl Ablageflächen : 14
 Flaschen pro Ablage : 7
 Innenlüfter : Nein
 Marke : Siemens
 Internationale Bestellbezeichnung : CI24WP02
 Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) (2010/30/EC) : 237,00
 Anzahl Flaschen zur Lagerung (0,75l Bordeaux Flaschen) : 98
 Klimaklasse : SN-T
 Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 42
 Dekorrahmen/ - platte : Nicht möglich
 Art der Installation : nicht zutreffend
 Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 42
 Anschlusswert (W) : 131
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Ausschnittsmaße : x x
 Höhe (in) : 83 3/4 "
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 89.37 x 26.37 x 29.13
 Nettogewicht (lbs) : 311
 Bruttogewicht (lbs) : 344
 Gesamtfassungsvermögen, Brutto (l) : 445

Sonderzubehör

CI60Z100	Verbindungssatz mit seitlicher Heizung
CI60Z000	Verbindungssatz SxS
CI24Z690	Edelstahltürrahmen 24" f Wein ohne Griff
CI24Z590	Edelstahltürrahmen 24" f Wein ohne Griff
CI24Z100	Edelstahlsockel 24"-links für KS + Wein
CI24Z000	Edelstahlsockel 24"-rechts für KS + Wein
CI10Z090	Griffstange in Edelstahl lang



iQ700, Weinkühlschrank CI24WP02

Ausstattung

Leistung/Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: B auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 237 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 390 l
- Geräuschwert: 42 dB(A) re 1 pW

Design

- Side-by-Side, integrierbar
- Glastüre
- Innenbehälter aus Metall

Komfort und Sicherheit

- Spracheinstellung im Display
- Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- Zwei getrennte Temperaturzonen, unabhängig von einander regelbar von 5 bis 18°C
- Urlaubsschaltung
- Sabbath mode
- Akustischer Türalarm
- Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator
- Abtau-Automatik im Kühlteil

Weinlagern

- Nutzinhalt Weinlagern: 0 l
- airFreshfilter
- 14 Flaschenablagen zum Kühlen von max. 98 Euro-Fl. á 0,75 l
- 2 Halogen Deckenspots
- Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator

Technische Informationen

- Klimaklasse: SN-T
- Sockelaggregat – Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel! Sockelhöhe mind. 10 cm
- Türöffnungswinkel 115°
- Sockelhöhe verstellbar von 10,2 bis 18,1 cm
- Türanschlag rechts, wechselbar

Maße

- Nischenmaße H X B x T: 213.4 cm x 61 cm x 61 cm
- Gerätemaße: H 213 x B 60 x T 61 cm

Länderspezifische Optionen

- Bruttoinhalt gesamt 445 l
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
- Dieses Gerät ist ausschliesslich zur Lagerung von Wein bestimmt

iQ700, Weinkühlschrank CI24WP02

Maßzeichnungen

