


## iQ700, Einbau-Kühlschrank, 212.5 x 75.6 cm CI30RP01



A+



### Zubehör

1 x Eierablage

### Sonderzubehör

FI30Z090	Edelstahltür 30" - ohne Griff
CI60Z100	Verbindungssatz mit seitlicher Heizung
CI60Z000	Verbindungssatz SxS
CI30Z100	Edelstahlsockel 30"-links für CI30RP00
CI30Z000	Edelstahlsockel 30"-rechts für CI30RP00
CI10Z090	Griffstange in Edelstahl lang

Kühlschrank der Premiumreihe coolModul mit innovativer hyperFresh <math>\leq 0^{\circ}\text{C}> plus Box für eine vom Kühlraum unabhängige und individuelle Temperatureinstellung.

- ✓ Die noFrost-Technik gegen Eis- und Reifbildung, damit Sie nie mehr abtauen müssen.
- ✓ Die Taste superCooling senkt für einen definierten Zeitraum die Temperatur für das schnelle Kühlen von frischen Lebensmitteln.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Bauform : Eingebaut  
 Anzahl Verdichter : 1  
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 1  
 Gerätebreite (mm) : 756  
 Höhe (mm) : 2125  
 Gerätetiefe (mm) : 608  
 Nettogewicht (kg) : 144,491  
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 2134.0 x 762.0 x 610  
 Dekorrahmen/ - platte : Nicht möglich  
 Türanschlag : rechts wechselbar  
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 3  
 Flaschenregale : Nein  
 Frostfree System : Kühlschrank und Gefriergeräte  
 Innenlüfter : Ja  
 Scharniere wechselbar : Ja  
 Länge Netzkabel (cm) : 300  
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 40  
 Multi-Flow Air Tower : Ja  
 Superkühlen-Taste : Ja  
 Superfrost-Taste : Nein  
 Karbon Luft Filter : Nein  
 Temperaturkontrollierte Schublade : Nein  
 Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade : Nein  
 Number of Door Bins - Refrigerator : 3  
 Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen : Nein  
 Tilt-out door bins in fridge : Nein  
 Anzahl der Lagerkapazität : 1  
 Anzahl Ablageflächen Kühlen : 4  
 Verstellbare Ablageflächen - Gefrieren : Nein  
 Anschlusswert (W) : 311  
 Absicherung (A) : 10  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 50  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Dekorrahmen/ - platte : Nicht möglich  
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 40  
 Energy Star Qualified : Nein  
 Ausschnittsmaße : x x  
 Höhe (in) : 83 3/4 "  
 Anzahl Flaschen zur Lagerung (0,75l Bordeaux Flaschen) : 0  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 89.37 x 33.46 x 29.13  
 Nettogewicht (lbs) : 319  
 Bruttogewicht (lbs) : 355  
 Internationale Bestellbezeichnung : CI30RP01



4 242003 566749

## iQ700, Einbau-Kühlschrank, 212.5 x 75.6 cm CI30RP01

### Ausstattung

#### Leistung/Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 182 kWh/Jahr
- Energieverbrauch in 365 Tagen: 182 kWh
- Nutzinhalt gesamt: 479 l
- Kühlraum: 413 l Nutzinhalt
- Kühlraum: 413 l Nutzinhalt
- 1 freshProtect-Box von +4°C bis 0°C einstellbar: Nutzinhalt 66 l
- Klimaklasse: SN-T
- Geräuschwert: 40 dB(A) re 1 pW
- Einbau vollintegrierbar

#### Design

- coolConcept
- Side-by-Side, integrierbar
- Flachscharnier
- Sockelaggregat – Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel! Sockelhöhe mind. 10 cm
- Sockelhöhe verstellbar von 10,2 bis 18,1 cm
- Türöffnungswinkel 115°

#### Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- Spracheinstellung im Display
- Eco-Modus
- Urlaubsschaltung
- Super-Kühlen
- Akustischer Türalarm

#### Kühlteil

- Multi-Airflow-System
- AirFreshFilter
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 1 transparente Schale mit Teleskop-Vollauszug
- 1 transparenter Gemüsebehälter mit Feuchteregulierung und Teleskop-Vollauszug
- 1 freshProtect-Box
- 3 Türabsteller, davon unterer besonders tief
- Butterfach oben, Klappe mit Magnetdichtung
- LED Beleuchtung

#### Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße: H 213 x B 76 x T 61 cm
- Nischenmaße H X B x T: 213.4 cm x 76.2 cm x 61 cm
- Anschlusswert: 311 W
- 220 - 240 V

#### Zubehör

- 1 x Eierablage

iQ700, Einbau-Kühlschrank, 212.5 x  
75.6 cm  
CI30RP01

Maßzeichnungen

