

iQ700,  
Einbau-Kompaktdampfbackofen,  
60 x 45 cm, Edelstahl  
CS636GBS2



1 x Rost, 1 x Universalpfanne, gelocht, Größe XL, 1 x  
Dampfbehälter, ungelocht, Größe S

HZ631070 Backblech, emailliert, HZ632070 Universalpfanne,  
emailliert, HZ636000 Glaspfanne, HZ531010 Backblech, Keramik  
antihaft beschichtet, HZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft,  
HZ617000 Pizzaform, emailliert, HZ625071 Grillblech, emailliert,  
HZ36D613 Dampfbehälter ungelocht, Größe S, HZ36D613G  
Dampfbehälter gelocht, Größe S, HZ638D18 Teleskop-Vollauszug  
1fach, 45cm, dampf, HZ664000 Back- und Bratrost (Dampf),  
HZ66X600 Fachbodenverblendung, HZ66X650 Verblendeiste für  
Sockel, HZ915003 Glasbräter 5,4 L, HZG0AS00 Anschlusskabel 3m

- ✓ Schnellaufheizung und coolStart: schnelles Aufheizen und bequemes Auftauen.
- ✓ Dampfgaren: koche gesund, schonend und natürlich.
- ✓ cookControl Plus: Back- und Kocherfolg garantiert.
- ✓ TFT-Touchdisplay: benutzerfreundliche Menünavigation mit praktischen Anzeigefunktionen.
- ✓ 4D HeiBluft: gleichmäßige Hitze auf allen Ebenen. Für exzellente Ergebnisse.

Bruttogewicht: ..... 82.000 lbs  
Bauform: ..... Einbau  
Türöffnung: ..... Klapptür  
Nischenmaße für Installation (H x B x T): . 450-455 x 560-568 x 550 mm  
Abmessungen des Gerätes: .....455x594x548 mm  
Abmessungen des verpackten Gerätes: .....520 x 650 x 680 mm  
Material der Blende: ..... Edelstahl  
Material der Tür: .....Glas  
Nettogewicht: ..... 34.9 kg  
Länge Anschlusskabel: .....150.0 cm  
Beheizungsarten: ..... Auftauen, Dampf 100%, Gären, Regenerieren, 4D HeiBluft, Großflächengrill, HeiBluft-Eco, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Pizzastufe, Sanftgaren, coolStart, Unterhitze, Umluftgrill, Vorwärmen, Warmhalten  
Zeitfunktionen: ..... Start und Stopp  
Absicherung: ..... 16 A  
Spannung: .....220-240 V  
Frequenz: .....50; 60 Hz  
Steckerart: ..... Schuko-/Gardy mit Erdung  
Energiequelle: ..... Elektro  
Absicherung: ..... 16 A  
Spannung: .....220-240 V  
Frequenz: .....50; 60 Hz  
Steckerart: ..... Schuko-/Gardy mit Erdung  
Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 20.47 x 25.59 x 26.77  
Nettogewicht: ..... 77.000 lbs  
Integriertes Zubehör: ..... 1 x Rost, 1 x Universalpfanne, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe S, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe S



## iQ700, Einbau-Kompaktdampfbackofen, 60 x 45 cm, Edelstahl CS636GBS2

- Kompaktdampfbackofen mit 13 Beheizungsarten:
- 4D-Heißluft, Heißluft-Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 250 °C
- Garraumvolumen: 47 l

### Design

- Email anthrazit

### Reinigung

#### Komfort




- IC6\_CSE\_62
- Zusatzfunktionen:
- Entkalkungsprogramm
- Automatischer Siedepunktabgleich Trocknungsfunktion
- Bosch Assist
- Elektronik -Uhr
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Lampe
- Wassertank mit 1 l
- Leeranzeige Wassertank
- Externe Dampferzeugung
- Kühlgebläse

### Zubehörträger / Auszugssystem:


#### Zubehör

- 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe S, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe S, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter
- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 594 x 548mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

**iQ700,  
Einbau-Kompaktdampfbackofen,  
60 x 45 cm, Edelstahl  
CS636GBS2**



Einbau mit einem Kochfeld.



Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

| Kochfeld-Typ                   | min. Arbeitsplattenstärke |               |
|--------------------------------|---------------------------|---------------|
|                                | aufgesetzt                | flächenbündig |
| Induktionskochfeld             | 42 mm                     | 43 mm         |
| Vollflächen-Induktionskochfeld | 52 mm                     | 53 mm         |
| Gaskochfeld                    | 32 mm                     | 43 mm         |
| Elektrokochfeld                | 32 mm                     | 35 mm         |