

iQ700, Einbau- Kompaktdampfbackofen, Edelstahl CS656GBS1



Der Kompaktbackofen mit Dampfgarfunktion

- ✓ Die Dampfstoß-Funktion: für knusprige Krusten und saftige Braten.
- ✓ TFT-Touchdisplay: benutzerfreundliche Menü-Navigation in optimaler Darstellung.
- ✓ ecoClean Plus: einfacheres Reinigen dank spezieller Beschichtung.
- ✓ Energieeffizienzklasse A+: für effizienteres Braten und Backen.
- ✓ cookControl Plus: garantiertes Gelingen für eine Vielzahl von Gerichten.

Ausstattung

Technische Daten

Frontfarbe : Edelstahl
 Bauform : Eingebaut
 Türöffnung : Klapptür
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 450-455 x 560-568 x 550
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 455 x 594 x 548
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 520 x 650 x 710
 Material der Blende : Edelstahl
 Material der Tür : Glas
 Nettogewicht (kg) : 35,155
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Netzkabel (cm) : 150
 Beheizungsarten : 4D-Heißluft, Auftauen, Dampf 100%, Gären, Großflächengrill, Heißluft-Eco, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Pizzastufe, Regenerieren, Sanftgaren, Tiefkühl spezial, Umluftgrill, Unterhitze, Vorwärmen, Warmhalten
 Zeitfunktionen : Start und Stopp
 Absicherung (A) : 16
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50; 60
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Frontfarbe : Edelstahl
 Energiequelle : Elektro
 Absicherung (A) : 16
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50; 60
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Nettogewicht (lbs) : 78,000
 Bruttogewicht (lbs) : 82

Zubehör

1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe S, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe S, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör

HZ915003 : Glasbräter 5,4 L, HZ6FCCO : Kochbuch, HZ66X650 : Verblendeleiste für Sockel, HZ66X600 : Fachbodenverblendung, HZ664000 : Back- und Bratrost (Dampf), HZ638D18 : Teleskop-Vollauszug 1-fach, 45cm, HZ636000 : Glaspfanne, HZ632070 : Universalpfanne, emailliert, anthrazit, HZ631070 : Backblech, emailliert, anthrazit, HZ625071 : Grillblech, emailliert, anthrazit, HZ617000 : Pizaform, emailliert, anthrazit, HZ532010 : Universalpfanne, Keramik antihaft, HZ531010 : Backblech, Keramik antihaft beschichtet, HZ36D663G : Dampfbehälter gelocht, Größe XL, HZ36D613G : Dampfbehälter gelocht, Größe S, HZ36D613 : Dampfbehälter ungelocht, Größe S, HZ36D533P : Porzellan-Behälter-GN2/3-ungelocht, HZ36D513P : Porzellan-Behälter-GN1/3-ungelocht, HZ327000 : Backstein



iQ700, Einbau- Kompaktdampfbackofen, Edelstahl CS656GBS1

Ausstattung

Backofentyp und Heizart:

- Kompaktdampfbackofen mit 13 Beheizungsarten:
- 4D-Heißluft, Heißluft-Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Tiefkühl spezial, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampf, Regenerieren, Gären, Auftauen
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 250 °C
- Innenraumvolumen: 47 l

Design:

- Drehwähler
- Email anthrazit

Reinigung:

- Ecoclean-Ausstattung: Decke, Seitenwände, Rückwand
- Ecolyse-Programm
- Vollglas-Innentür

Komfort:

- 5,7"-TFT-Farb und Grafik-Display mit Direct-Touch Funktion
- Temperaturvorschlag
- Ist-Temperaturkontrolle
- Aufheizkontrolle
- Sabbatschaltung
- Zusatzfunktionen:
- Entkalkungsprogramm
- Automatischer Siedepunktgleich
- Trocknungsfunktion
- Speisenkategorien
- Elektronikuhr
- Schnellaufheizung
- LED-Lampe, Backofenbeleuchtung abschaltbar
- Wassertank mit 1 l
- Leeranzeige Wassertank
- außerhalb des Garraumes
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad
- Infotaste
- Stangengriff

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Backofen mit Einhängestell, Auszug nachrüstbar

Zubehör:

- 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe S, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe S, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit:




- sehr geringe Fenstertemperatur max. 40°C
- Türverriegelung mechanisch
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter

Technische Info:


- Länge Netzkabel: 150 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.3 kW
- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.73 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.61 kWh
- Zahl der Garräume: 1
- Wärmequelle: elektrisch
- Innenraumvolumen: 47 l
- Backofentür mit softMove für gedämpftes Öffnen und Schließen.

iQ700, Einbau- Kompaktdampfbackofen, Edelstahl CS656GBS1

Maßzeichnungen



Installation with a hob.



measurements in mm

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm