

iQ700, Einbau-Kompaktdampfbackofen, 60 x 45 cm, Edelstahl CS658GRS7



- ✓ Schnellaufheizung und coolStart: schnelles Aufheizen und bequemes Auftauen.
- ✓ Dampfbacken: koche gesund, schonend und natürlich.
- ✓ Home Connect: per App zur smarten Küche.
- ✓ cookControl Plus: Back- und Kocherfolg garantiert.
- ✓ Bratenthermometer Plus: Drei-Punkt-Thermometer für den perfekten Braten.

Bruttogewicht:	86.000 lbs
Bauform:	Einbau
Türöffnung:	Klapptür
Nischenmaße für Installation (H x B x T): .	450-455 x 560-568 x 550 mm
Abmessungen des Gerätes:	455x594x548 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	520 x 650 x 690 mm
Material der Blende:	Edelstahl
Material der Tür:	Glas
Nettogewicht:	36.4 kg
Länge Anschlusskabel:	150.0 cm
Beheizungsarten:	Auftauen, Dampf 100%, Gären, Regenerieren, 4D Heißluft, Dörren, Großflächengrill, Heißluft-Eco, Intensivhitze, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Pizzastufe, Sanftgaren, coolStart, Unterhitze, Umluftgrill, Vorwärmen, Warmhalten
Zeitfunktionen:	Start und Stopp
Absicherung:	16 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Energiequelle:	Elektro
Absicherung:	16 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Abmessungen des verpackten Gerätes:	20.47 x 25.59 x 27.16
Nettogewicht:	80.000 lbs
Integriertes Zubehör:	1 x Rost, 1 x Universalpfanne, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe S, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe S



1 x Rost, 1 x Universalpfanne, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe S

HZ32WA00 Kabelloses Speisethermometer, HZ36D613 Dampfbehälter ungelocht, Größe S, HZ36D613G Dampfbehälter gelocht, Größe S, HZ531010 Backblech, Keramik antihaf beschichtet, HZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf, HZ617000 Pizzaform, emailliert, HZ625071 Grillblech, emailliert, HZ631070 Backblech, emailliert, HZ632070 Universalpfanne, emailliert, HZ636000 Glaspfanne, HZ664000 Back- und Bratrost (Dampf), HZ66X600 Fachbodenverblendung, HZ66X650 Verblendeiste für Sockel, HZ915003 Glasbräter 5,4 L, HZG0AS00 Anschlusskabel 3m

iQ700, Einbau-Kompaktdampfbackofen, 60 x 45 cm, Edelstahl CS658GRS7

- Kompaktdampfbackofen mit 15 Beheizungsarten:
- 4D-Heißluft, Heißluft-Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 250 °C
- Garraumvolumen: 47 l

Design

- Email anthrazit

Reinigung

- Ecolyse-Programm

Komfort

- IC6_CSE_63
- Zusatzfunktionen:
- Entkalkungsprogramm
- Automatischer Siedepunktgleich Trocknungsfunktion
- Bosch Assist
- Backsensor
- Mehrpunkttemperaturfühler
- Elektronik -Uhr
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Lampe
- Wassertank mit 1 l
- Leeranzeige Wassertank
- Externe Dampferzeugung
- Kühlgebläse
- Home Connect

Zubehörträger / Auszugssystem:

Zubehör

- 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe S, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe S, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne




Umwelt und Sicherheit

- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter


Technische Info:

- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 594 x 548mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

**iQ700,
Einbau-Kompaktdampfbackofen,
60 x 45 cm, Edelstahl
CS658GRS7**



Einbau mit einem Kochfeld.



Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm