SIEMENS

iQ700, Einbau-Kompaktdampfbackofen, 60 x 45 cm, Schwarz, Edelstahl CS856GPB7

A+

- ✓ Schnellaufheizung und coolStart – schnelles Aufheizen und bequemes Auftauen.
- ✓ Dampfgaren mit Sous-vide – für gesunde und köstliche Gerichte.
- ✓ Home Connect – per App zur smarten Küche.
- ✓ cookControl Plus – Back- und Kocherfolg garantiert.
- ✓ Bratenthermometer Plus – Drei-Punkt-Thermometer für den perfekten Braten.

Zubehör

1 x Rost, 1 x Universalpfanne, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe S, 1 x Schwamm

Optionales Zubehör

HZ66D910 Vakuumierbeutel 180 x 280 mm, 100 Stck., HZ66D920 Vakuumierbeutel 240 x 350 mm, 100 Stck., HZ66X600 Fachbodenverblendung, HZ66X650 Verblendleiste für Sockel, HZ6BMA00 Zwischenbodenset, HZ915003 Glasbräter 5,4 L, HZG0AS00 Anschlusskabel 3m, HZ36D613 Dampfbehälter ungelocht, Größe S, HZ36D613G Dampfbehälter gelocht, Größe S, HZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet, HZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft, HZ617000 Pizzaform, emailliert, HZ625071 Grillblech, emailliert, HZ631070 Backblech, emailliert, HZ632070 Universalpfanne, emailliert, HZ636000 Glaspfanne, HZ664000 Back- und Bratrost (Dampf)

Technische Daten

Bruttogewicht: ..... 83.000 lbs
Bauform: ..... Einbau
Türöffnung: ..... Klapptür
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 450-455 x 560-568 x 550 mm
Abmessungen des Gerätes: ..... 455x594x548 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 540 x 650 x 690 mm
Material der Blende: ..... Glas
Material der Tür: ..... Glas
Nettogewicht: ..... 35.4 kg
Länge Anschlusskabel: ..... 150.0 cm
Beheizungsarten: ..... Auftauen, Dampf 100%, Gären, Regenerieren, Sous-vide-Garen, 4D Heißluft, Großflächengrill, Heißluft-Eco, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Pizzastufe, Sanftgaren, coolStart, Unterhitze, Umluftgrill, Vorwärmen, Warmhalten
Zeitfunktionen: ..... Start und Stopp
Absicherung: ..... 16 A
Spannung: ..... 220-240 V
Frequenz: ..... 50; 60 Hz
Steckerart: ..... Schuko-/Gardy mit Erdung
Energiequelle: ..... Elektro
Absicherung: ..... 16 A
Spannung: ..... 220-240 V
Frequenz: ..... 50; 60 Hz
Steckerart: ..... Schuko-/Gardy mit Erdung
Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 21.25 x 25.59 x 27.16
Nettogewicht: ..... 78.000 lbs
Integriertes Zubehör: ..... 1 x Rost, 1 x Universalpfanne, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe S, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe S, 1 x Schwamm

4 242003 839430

SIEMENS

iQ700,
Einbau-Kompaktdampfbackofen,
60 x 45 cm, Schwarz, Edelstahl
CS856GPB7

- Kompaktdampfbackofen mit 13Beheizungsarten:
- 4D-Heißluft, Heißluft-Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 250 °C
- Garraumvolumen: 47 l

Design

- blackSteel Design
- Email anthrazit

Reinigung

- Ecolyse-Programm

Komfort

- IC6_CSE_62
- Zusatzfunktionen:
- Entkalkungsprogramm
- Automatischer Siedepunktabgleich Trocknungsfunktion
- Bosch Assist
- Mehrpunkttemperaturfühler
- Elektronik -Uhr
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Lampe
- Wassertank mit 1 l
- Leeranzeige Wassertank
- Externe Dampferzeugung
- Kühlgebläse
- Home Connect

Zubehörträger / Auszugssystem:

Zubehör

- 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe S, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe S, 1 x Rost, 1 x Schwamm, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter

Technische Info:

- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 594 x 548mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

SIEMENS

iQ700,
Einbau-Kompaktdampfbackofen,
60 x 45 cm, Schwarz, Edelstahl
CS856GPB7







Einbau mit einem Kochfeld.



SIEMENS

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplatten-stärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	**min. Arbeitsplattenstärke**	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm