

iQ700, Einbau-Kaffeefullautomat, Schwarz CT918L1B0



Zubehör

1 x Montageschrauben, 1 x Milchbehälter, 1 x Verbindungsschlauch zu Milhdüse, 1 x Milchsteigrohr, 1 x Teststreifen f. Wasserhärtegrad-Bestimmg, 1 x Welcome-Box

Sonderzubehör

TZ40001	Thermo-Kaffeekanne
TZ70003	Wasserfilterpatrone
TZ70033A	Wasserfilter 3er Pack
TZ80001A	Reinigungstabletten KVA
TZ80001B	Reinigungstabletten KVA
TZ80002A	Entkalkungstabletten KVA
TZ80002B	Entkalkungstabletten KVA
TZ80004A	Pflegeset Kaffeefullautomat
TZ80004B	Pflegeset Kaffeefullautomat

Ausstattung

Technische Daten

Bauform: Einbau
 Aufschäumdüse: Nein
 Anzeige: Nein
 Wassersicherheitssystem: nein
 Portionsgröße: Alle Tassen
 Abmessungen des Gerätes: 455 x 594 x 385 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 540 x 560 x 670 mm
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): .. 449 x 558 x 376 mm
 Heißwasserdüse: Nein
 Standby Funktion: Ja
 Gleichzeitige Zubereitung von 2 Tassen: Ja
 Integriertes Zubehör: 1 x Montageschrauben, 1 x Milchbehälter, 1 x Verbindungsschlauch zu Milhdüse, 1 x Milchsteigrohr, 1 x Teststreifen f. Wasserhärtegrad-Bestimmg, 1 x Welcome-Box
 Zusätzlich erhältliches Zubehör: TZ40001, TZ70003, TZ70033A, TZ80001A, TZ80001B, TZ80002A, TZ80002B, TZ80004A, TZ80004B
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50/60 Hz
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Produktgruppe: Kaffeefullautomaten
 Geräteart: Einbau-Kaffeefullautomaten
 Internationale Bestellbezeichnung: CT918L1B0
 Bauart: Voll automatisch
 Länge Anschlusskabel: 170.0 cm
 Maximale Nischenhöhe: 449 mm
 Abmessungen des Gerätes: 455 x 594 x 385 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 540 x 560 x 670 mm
 Nettogewicht: 42.000 lbs
 Nettogewicht: 18.9 kg
 Bruttogewicht: 49.000 lbs
 Bruttogewicht: 22.3 kg
 Füllmenge Wasserbehälter: 2.4 l



iQ700, Einbau-Kaffeefullautomat, Schwarz CT918L1B0

Ausstattung

Geschmack

Komfort

Leistung

Hygiene

Home Connect

- Sicherheit: Sicherheit steht bei Home Connect an erster Stelle. Die Home Connect App wurde vom TÜV IT überprüft und zertifiziert. Und der verschlüsselte Datenaustausch über das Home Connect Protokoll schützt vor unerwünschten Zugriffen.


Sonstiges

Zubehör

**iQ700, Einbau-Kaffeefullautomat,
Schwarz
CT918L1B0**


Maßzeichnungen

Maße in mm




A: 7,5 mm

Maße in mm




Bohnen- und Wasserbehälter werden von vorne entfernt
Empfohlene Installationshöhe 950–1450 mm

Maße in mm



Bohnen- und Wasserbehälter werden von vorne entfernt
Empfohlene Installationshöhe 950–1450 mm

Maße in mm
Eckeinbau links



Bei Verwendung des 92°-Scharnierbegrenzers beträgt der min. Abstand zur Wand nur 100 mm

Maßzeichnungen

Maße in mm

