


Serie 2, Wandesse, 80 cm, Klarglas schwarz bedruckt DWK85DK6K



A

- **Leiser Motor:** Genieße ein ruhiges Kocherlebnis mit maximaler Absaugleistung und geringem Geräuschpegel.
- **Touch Select Basic:** schnelle Auswahl der Einstellungen über die Touchbedienung.
- **Filtersättigung:** automatische Erinnerungen an die Reinigung und den Austausch der Filter.
- **Leicht zu reinigender Innenraum:** der große Öffnungswinkel und die glatte Oberfläche ermöglichen eine schnelle Reinigung und einen einfachen Filterwechsel.

Technische Daten

Bauart:	Wandmontage
Länge Anschlusskabel:	150.0 cm
Höhe des Gerätes ohne Kamin:	325 mm
Nettogewicht:	11.4 kg
Steuerung:	elektronisch
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	430 m ³ /h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft:	550.0 m ³ /h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	445 m ³ /h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft:	550 m ³ /h
Anzahl der Lampen (Stck):	2
Schalleistung:	60 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	150 mm
Material des Fettfilters:	Aluminium waschbar
Geruchsfilter:	Nein
Art der Luftführung:	Abluft, Umluft (Sonderzubehör separat erhältlich)
Sonderzubehör:	DWZ1GK1A2, DWZ1GK1U2, HEZG9AS00S
Art der Lampen:	LED
Gesamtleistung der Lampen:	3 W
Art des Fettfilters:	Kassette
Anschlusswert:	223 W
Absicherung:	4 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp:	Wandmontage
Gehäusematerial:	Glas, lackiert
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in):	x x
Abmessungen des verpackten Gerätes:	14.17 x 16.85 x 33.70
Nettogewicht:	25.000 lbs
Bruttogewicht:	35.000 lbs
Lage des Gebläses:	Motor im Gehäuse
Rückstauklappe:	Ja
Länge Anschlusskabel:	150.0 cm
Abmessungen des Gerätes:	x 790.0 x 325.0 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	360 x 428 x 856 mm
Nettogewicht:	11.4 kg
Bruttogewicht:	15.9 kg

Sonderzubehör

DWZ1GK1A2	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
DWZ1GK1U2	Standard Umluftset
HEZG9AS00S	Adapter




Serie 2, Wandesse, 80 cm, Klarglas schwarz bedruckt DWK85DK6K

- Schräg-Essen-Design
- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset benötigt
- Kondensatormotor
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen
- Farbtemperatur: 4000 K
- Beleuchtungsstärke: 127 lux
- 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 43.8 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: E*
- Gesamtanschlusswert: 223 W
- Spannung: 220 - 240 V
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 690-900 x 790 x 325 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 720-975 x 790 x 325 mm
- Länge Anschlusskabel: 1.5 m mit Stecker
- mit Rückstauklappe

**Serie 2, Wandesse, 80 cm, Klarglas
schwarz bedruckt
DWK85DK6K**

Maße in mm



A: Abluftaus
B: Steckdos
C: Elektro
D: Gas - at
E: Elektro -

Maße in mm
Wandinsta




A: Elektro
B: Gas - at
C: Elektro -

Maße in mm



A: Max. Stä

Maße in mm
Gerät im Abluftl



Maße in mm
Gerät im Umluft

