


80 cm, autark EH787501



Zubehör

1 x Ausgleichsleiste 750 - 780 mm

Sonderzubehör

HZ390090 Wok-Set 3-teilig

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik
 Bauform : Eingebaut
 Energiequelle : Elektro
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 5
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 51.2 x 750-780 x 490-500
 Gerätebreite (mm) : 806
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 51.2 x 806 x 516
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 100 x 970 x 620
 Nettogewicht (kg) : 13,660
 Bruttogewicht (kg) : 15,0
 Restwärmeanzeige : Getrennt
 Lage der Steuerung : Vorne
 Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
 Oberflächenfarbe : Edelstahl, Schwarz
 Rahmenfarbe : Edelstahl
 Approbationszertifikate : AENOR, CE
 Länge Netzkabel (cm) : 150
 Abgedichtete Herdplatte : Nein
 Heizungen mit Booster : Alle
 : [2.5]
 Elektroanschlusswert (W) : 7290
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 60; 50
 Gerätefarbe : Schwarz
 Energiequelle : Elektro
 Approbationszertifikate : AENOR, CE
 Steckerart : ohne Stecker
 Abmessungen des Gerätes (in) : + x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 3.93 x 24.40 x 38.18
 Nettogewicht (lbs) : 30
 Bruttogewicht (lbs) : 33
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 5
 Länge Netzkabel (cm) : 150
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 51.2 x 750-780 x 490-500
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 51.2 x 806 x 516
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 100 x 970 x 620
 Nettogewicht (kg) : 13,660
 Bruttogewicht (kg) : 15,0



80 cm, autark EH787501

Ausstattung

- Profi-Ausstattung:
- 4 Induktions-Kochzonen
- Komfort / Sicherheit:
- powerBoost-Funktion für alle IN-Kochzonen möglich
- Topferkennung
- Warmhaltezone
- Timer
- Kurzzeitwecker
- Memory-Funktion
- digitales Funktionsdisplay
- Vollelektronische Steuerung 17 Stufen
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- digital 2fach-Restwärmeanzeige
- Design:
- Sensor-Bedienung
- Glasschutzbedruckung
- min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm

80 cm, autark
EH787501

Maßzeichnungen

