


iQ300, Induktionskochfeld, 60 cm, herdgesteuert EI601CFB1E



Induktionskochfeld mit innovativen Features für mehr Flexibilität beim Kochen.

- ✓ Platz für große Bratpfannen - zuschaltbare Bräterzone.
- ✓ Kürzere Ankochzeiten mit bis zu 50 % mehr Leistung - powerBoost-Funktion.
- ✓ Schaltet die Kochzone sicher ab - Timer mit Sicherheitsabschaltung.
- ✓ Schneller, sauberer und sicherer kochen - powerInduktion.

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Kochfeld Glaskeramik
 Bauform : Eingebaut
 Energiequelle : Elektro
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4
 Gerätebreite (mm) : 572
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 56 x 572 x 512
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 126 x 753 x 603
 Nettogewicht (kg) : 12,445
 Bruttogewicht (kg) : 13,6
 Restwärmanzeige : Getrennt
 Lage der Steuerung : Vorne
 Art der Steuerung : mit Einbaubacköfen/-herden kombiniert
 Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
 Oberflächenfarbe : Schwarz
 Approbationszertifikate : AENOR, CE
 Länge Netzkabel (cm) : 86
 Abgedichtete Herdplatte : Nein
 Heizungen mit Booster : Alle
 Leistung der Kochzone (kW) : 1.8
 Leistung der 3.Kochzone (kW) : 1.8 ; 2
 Leistung der 5.Kochzone (kW) : 1.4
 : [3.1]
 : [3.1, 3.7]
 : [2.2]
 Anschlusswert (W) : 7400
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50; 60
 Gerätefarbe : Schwarz
 Energiequelle : Elektro
 Approbationszertifikate : AENOR, CE
 Steckerart : ohne Stecker
 Abmessungen des Gerätes (in) : + x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 4.96 x 23.74 x 29.64
 Nettogewicht (lbs) : 27,000
 Bruttogewicht (lbs) : 30,000
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4
 Länge Netzkabel (cm) : 86
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 56 x 572 x 512
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 126 x 753 x 603
 Nettogewicht (kg) : 12,445
 Bruttogewicht (kg) : 13,6

Sonderzubehör

HZ9SE030 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne
 HZ390090 Wok-Set 3-teilig



iQ300, Induktionskochfeld, 60 cm, herdgesteuert EI601CFB1E

Ausstattung

Design:

- flächenbündiges Design

Ausstattung:

- 4 Induktions-Kochzonen
- Bräterzone
- Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben
- CountUp Timer countDown-Funktion
- 17 Leistungs-Stufen

Umwelt und Sicherheit:

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Topferkennung Automatische Sicherheitsabschaltung
Kindersicherung

Schnelligkeit:

- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

Leistung und Größe:

- Kochzonen: 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. Powerstufe 3.1 kW)
Induktion; 1 x Ø 280 mm, 1.8 kW (max. Powerstufe 3.1 kW)
Induktion; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. Powerstufe 2.2 kW)
Induktion; 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW)
Induktion

Maße:


- Gerätemaße: (B/T) 572 mm x 512 mm
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Länge Anschlußkabel: 86 cm
- Anschlusswert: 7.4 kW

Zubehör:

- Rahmen für flächenbündigen Einbau
- Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten
- Einbau in andere Arbeitsplatten nur in Verbindung mit Sonderzubehör Einbaurahmen


**iQ300, Induktionskochfeld, 60 cm,
herdgesteuert
EI601CFB1E**

Maßzeichnungen




① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm



Maße in mm

Maße in mm



- A. Mindestabstand von Kochplatten-ausschnitt zur Wand.
 - B. Einbautiefe
 - C. Der Abstand zwischen der Arbeitsplattenfläche und der Oberseite der Backofentfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.
 - D. Max. 1 Fase
 - E. 8.5°
- Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten; ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.



F	G	H	I
585-600	50	≥ 35	
> 600	≥ 50	≥ 50	