


iQ700, Domino-Kochfeld, Gas, 30 cm, Glaskeramik, Schwarz ER3A6BD70D



Gas-Kochstelle mit stepFlame Technologie zur präzisen Steuerung der Flamme in neun Stufen.

- ✓ stepFlame-Technologie – präzise Flammenkontrolle mit neun verschiedenen Einstellungen.
- ✓ Spülmaschinenfeste Topfträger – sparen Sie Zeit beim Reinigen.
- ✓ Biomethan-ready – befeuern Sie Ihr Gas-Kochfeld mit umweltfreundlichem Biomethangas.

Ausstattung

Technische Daten


Produktbezeichnung / -familie: Vario/Domino
 Gas-Schaltermulde
 Bauform: Einbau
 Energiequelle: Gas
 Anzahl der Kochzonen: 2
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ...45 x 270 x 490-500 mm
 Breite:302 mm
 Abmessungen des Gerätes: 47 x 302 x 520 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes:185 x 385 x 578 mm
 Nettogewicht: 6.3 kg
 Bruttogewicht: 7.2 kg
 Restwärmeanzeige: Getrennt
 Lage der Steuerung: Vorne
 Hauptoberflächenmaterial: Glaskeramik
 Oberflächenfarbe: Schwarz, Alu, gebürstet
 Rahmenfarbe: Schwarz
 Länge Netzkabel: 150.0 cm
 Anschlusswert: 2 W
 Gasanschlusswert: 4700 W
 Absicherung: 3 A
 Spannung:220-240 V
 Frequenz:60; 50 Hz
 Mitgeliefertes Zubehör: 1 x Espresso Kreuz, 1 x Simmerplatte



iQ700, Domino-Kochfeld, Gas, 30 cm, Glaskeramik, Schwarz
ER3A6BD70D


Maßzeichnungen

measurements in mm




When installing two Domino units right next to a hob, two assembly kits (HZ394301) are required.

measurements in mm




When installing a Domino unit right next to a hob, an assembly kit (HZ394301) is required.

measurements in mm



When installing two or more Domino units side-by-side, one or more assembly kits are required (2 units = 1 assembly kit, 3 units = 2 assembly kits, etc.).


measurements in mm



When installing two or more Domino units side-by-side, one or more assembly kits are required (2 units = 1 assembly kit, 3 units = 2 assembly kits, etc.).

Maßzeichnungen

measurements in mm Assembly kit (HZ394301) for Domino



B: Dependent on the cut-out depth


Maße in mm
Domino-Kombinationsmöglichkeiten
mit entsprechenden Geräte- und Ausschnittmaßen

Breitentyp: 30 40 60 70 80 90
Gerätebreite: 302 392 602 710 812 912

	A	B	C	D	L	X
2x30	302	302	-	-	604	572
1x30, 1x40	302	392	-	-	694	662
1x30, 1x60	302	602	-	-	904	872
1x30, 1x70*	302	710	-	-	1012	980
1x30, 1x80	302	812	-	-	1114	1082
1x30, 1x90	302	912	-	-	1214	1182
2x40	392	392	-	-	784	752
1x40, 1x60	392	602	-	-	994	962
1x40, 1x70*	392	710	-	-	1102	1070
1x40, 1x80	392	812	-	-	1204	1172
1x40, 1x90	392	912	-	-	1304	1272
3x30	302	302	302	-	906	874
2x30, 1x40	302	302	392	-	996	964
2x30, 1x60	302	302	602	-	1206	1174
2x30, 1x70*	302	302	710	-	1314	1282
2x30, 1x80	302	302	812	-	1416	1384
2x30, 1x90	302	302	912	-	1516	1484
1x30, 2x40	302	392	392	-	1086	1054
1x30, 1x40, 1x60	302	392	602	-	1296	1264
1x30, 1x40, 1x70*	302	392	710	-	1404	1372
1x30, 1x40, 1x80	302	392	812	-	1506	1474
1x30, 1x40, 1x90	302	392	912	-	1606	1574
3x40	392	392	392	-	1176	1144
2x40, 1x60	392	392	602	-	1386	1354
4x30	302	302	302	302	1208	1176
3x30, 1x40	302	302	302	392	1298	1266
2x30, 2x40	302	302	392	392	1388	1356
1x30, 3x40	302	392	392	392	1478	1446
1x30, 1x75	302	750	-	-	1052	1016
1x40, 1x75	392	750	-	-	1142	1106
2x30, 1x75	302	302	750	-	1354	1318
1x30, 1x40, 1x75	302	392	750	-	1444	1408


* Nicht möglich mit 70 cm Induktionsmulde

measurements in mm
Picture for the table Domino combination possibilities
with corresponding devices and cutout dimensions



If two or more elements are installed right next to one another, one or several installation kits are required (2 elements 1 installation kit, 3 elements 2 installation kits, etc.).

Cutout dimension (X) depending on the combination see table:



* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand

** Position Gasanschluss im Ausschnitt

*** Mit untergebaute Backofen ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

Maße in mm