


## iQ500, Domino Grill, 40 cm ET475FUB1E



### Zubehör

1 x Lavasteine

### Sonderzubehör

HZ398300 Ersatz-Lavasteine 3,0 KG  
HZ394301 Verbindungsleiste

Grillen nach Lust und Laune in der Küche – perfekte Grillergebnisse bei geringerer Rauchentwicklung dank Domino Lava-Grill.

- ✓ Der 40 cm breite Lava-Grill zur perfekten Kombination mit weiteren Domino- oder Facetten-Design Kochstellen.
- ✓ Dank touchSlider-Bedienung wird die Temperatur durch direktes Antippen oder Entlangstreichen auf der Bedienskala mit nur einem Finger gesteuert.
- ✓ Bei Nichtgebrauch optisch schön in die Domino-Zeile integriert dank wertiger Glaskeramik-Abdeckung.
- ✓ Zwei Grillvarianten – das Grillen über Lavasteinen oder Wasserbad.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Gerätetyp : Vario/Domino Lava-Grill  
 Bauform : Eingebaut  
 Energiequelle : Elektro  
 Steuerung : elektronisch  
 Material Grillfläche : Guss  
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 236 x x  
 Gerätebreite (mm) : 392  
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 236 x 392 x 520  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 275 x 470 x 610  
 Nettogewicht (kg) : 16,002  
 Bruttogewicht (kg) : 18,4  
 Restwärmanzeige : Getrennt  
 Hauptoberflächenmaterial : Guss  
 Oberflächenfarbe : Alu, gebürstet, Schwarz  
 Rahmenfarbe : Alu, gebürstet  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Länge Netzkabel (cm) : 100  
 Elektroanschlusswert (W) : 3400  
 Absicherung (A) : 13  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 50; 60



4 242003 687611

## iQ500, Domino Grill, 40 cm ET475FUB1E

### Ausstattung

#### Profi-Ausstattung

- touchSlider-Bedienung (mono)

#### Design:

- Facetten-Design
- Glaskeramik dekorlos
- Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design
- 1 Glasabdeckung

#### Ausstattung:

- Große Grillfläche auf Gussrost
- 2 getrennt regelbare Heizkörper
- Edelstahlgrillwanne mit Lavasteinen oder Wasser verwendbar
- Digitales Funktionsdisplay
- 17 Leistungs-Stufen
- countDown-Funktion
- Stoppuhr für Kochfeld
- Wischschutzfunktion
- reStart
- Ablasshahn
- Anschlusskabel 1m

#### Umwelt und Sicherheit:




- Hauptschalter
- Betriebsanzeigelampe
- Anzeige der Aufheizphase
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Energieverbrauchsanzeige

#### Maße:

- min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm

**iQ500, Domino Grill, 40 cm  
ET475FUB1E**

Maßzeichnungen



Maße in mm  
Domino-Kombinationsmöglichkeiten mit entsprechenden Geräte- und Ausschnittmaßen

| Breitentyp:       | 30 40 60 70 80 90 |  |  |  |  | L   | X   |     |     |      |      |
|-------------------|-------------------|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|------|------|
|                   | Gerätebreite:     |  |  |  |  |     |     | 302 | 392 | 602  | 710  |
| 2x30              |                   |  |  |  |  | 302 | 302 | -   | -   | 604  | 672  |
| 1x30, 1x40        |                   |  |  |  |  | 302 | 392 | -   | -   | 694  | 662  |
| 1x30, 1x60        |                   |  |  |  |  | 302 | 602 | -   | -   | 904  | 872  |
| 1x30, 1x70*       |                   |  |  |  |  | 302 | 710 | -   | -   | 1012 | 980  |
| 1x30, 1x80        |                   |  |  |  |  | 302 | 812 | -   | -   | 1114 | 1082 |
| 1x30, 1x90        |                   |  |  |  |  | 302 | 912 | -   | -   | 1214 | 1182 |
| 2x40              |                   |  |  |  |  | 392 | 392 | -   | -   | 784  | 752  |
| 1x40, 1x60        |                   |  |  |  |  | 392 | 602 | -   | -   | 994  | 962  |
| 1x40, 1x70*       |                   |  |  |  |  | 392 | 710 | -   | -   | 1102 | 1070 |
| 1x40, 1x80        |                   |  |  |  |  | 392 | 812 | -   | -   | 1204 | 1172 |
| 1x40, 1x90        |                   |  |  |  |  | 392 | 912 | -   | -   | 1304 | 1272 |
| 3x30              |                   |  |  |  |  | 302 | 302 | 302 | -   | 906  | 874  |
| 2x30, 1x40        |                   |  |  |  |  | 302 | 302 | 392 | -   | 996  | 964  |
| 2x30, 1x60        |                   |  |  |  |  | 302 | 302 | 602 | -   | 1206 | 1174 |
| 2x30, 1x70*       |                   |  |  |  |  | 302 | 302 | 710 | -   | 1314 | 1282 |
| 2x30, 1x80        |                   |  |  |  |  | 302 | 302 | 812 | -   | 1416 | 1384 |
| 2x30, 1x90        |                   |  |  |  |  | 302 | 302 | 912 | -   | 1516 | 1484 |
| 1x30, 2x40        |                   |  |  |  |  | 302 | 392 | 392 | -   | 1086 | 1054 |
| 1x30, 1x40, 1x60  |                   |  |  |  |  | 302 | 392 | 602 | -   | 1286 | 1264 |
| 1x30, 1x40, 1x70* |                   |  |  |  |  | 302 | 392 | 710 | -   | 1404 | 1372 |
| 1x30, 1x40, 1x80  |                   |  |  |  |  | 302 | 392 | 812 | -   | 1506 | 1474 |
| 1x30, 1x40, 1x90  |                   |  |  |  |  | 302 | 392 | 912 | -   | 1606 | 1574 |
| 3x40              |                   |  |  |  |  | 392 | 392 | 392 | -   | 1176 | 1144 |
| 2x40, 1x60        |                   |  |  |  |  | 392 | 392 | 602 | -   | 1386 | 1354 |
| 4x30              |                   |  |  |  |  | 302 | 302 | 302 | 302 | 1208 | 1176 |
| 3x30, 1x40        |                   |  |  |  |  | 302 | 302 | 302 | 392 | 1298 | 1266 |
| 2x30, 2x40        |                   |  |  |  |  | 302 | 302 | 392 | 392 | 1388 | 1356 |
| 1x30, 3x40        |                   |  |  |  |  | 302 | 392 | 392 | 392 | 1478 | 1446 |
| 1x30, 1x75        |                   |  |  |  |  | 302 | 750 | -   | -   | 1052 | 1016 |
| 1x40, 1x75        |                   |  |  |  |  | 392 | 750 | -   | -   | 1142 | 1106 |
| 2x30, 1x75        |                   |  |  |  |  | 302 | 302 | 750 | -   | 1354 | 1318 |
| 1x30, 1x40, 1x75  |                   |  |  |  |  | 302 | 392 | 750 | -   | 1444 | 1408 |

\* Nicht möglich mit 70 cm Induktionsmulde

