



iQ700, Induktionskochfeld, 80 cm,
flächenbündig (integriert)
EX800NVV6E



Sonderzubehör

HZ32WA00	Kabelloses Speisenthermometer
HZ390522	Grillplatte
HZ9CF240	Bratpfanne, beschichtet 24cm Ø
HZ9CF280	Bratpfanne, beschichtet 28cm Ø
HZ9ES100	Espressokocher 4 Tassen
HZ9FF010	Flex Pfanne, groß
HZ9FF030	Flex Pfannen-Set, 3-teilig
HZ9FF040	Flex Pfannen-Set, 4-teilig
HZ9SE030	3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne
HZ9SE040	4 teiliges Topfset
HZ9SE060	6 teiliges Topfset
HZ9TY010	Teppan Yaki

Das moderne varioInduktions-Kochfeld - für mehr Flexibilität beim Kochen.

- ✓ varioInduktion: das Kochfeld, das sich deinem Kochgeschirr anpasst.
- ✓ Dual lightSlider: bediene dein Kochfeld per Touch und Slide.
- ✓ diamondProtect: bewahrt dein Kochfeld vor Kratzern im Alltag.
- ✓ Home Connect: Alle Informationen über dein Kochfeld via Smartphone oder Tablet - auch von unterwegs.
- ✓ Bratsensor Plus: übernimmt die zuverlässige Temperaturregelung.

Ausstattung

Technische Daten

Geräteart:	Kochstelle
Glaskeramik	
Bauform:	Einbau
Energiequelle:	Elektro
Anzahl der Kochzonen:	5
Gerätebreite:	792 mm
Abmessungen des Gerätes:	56x792x512 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	130x950x600 mm
Nettogewicht:	15.5 kg
Bruttogewicht:	16.9 kg
Restwärmeanzeige:	Getrennt
Lage der Steuerung:	Vorne
Hauptoberflächenmaterial:	Glaskeramik
Oberflächenfarbe:	Schwarz
Länge Anschlusskabel:	110 cm
Abgedichtete Herdplatte:	Nein
Heizungen mit Booster:	Alle
Leistung der Kochzone (kW):	1800.0 W
Leistung der 3.Kochzone (kW):	1400.0 W
:	[3.1] kW
:	[2.2] kW
Anschlusswert:	7400 W
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Energiequelle:	Elektro
Steckerart:	Ohne Stecker (Anschluss durch Elektrofachkraft)
Abmessungen des Gerätes (in):	x x
Abmessungen des verpackten Gerätes:	5.11 x 23.62 x 37.40
Nettogewicht:	34.000 lbs
Bruttogewicht:	37.000 lbs
Anzahl der Kochzonen:	5
Länge Anschlusskabel:	110 cm
Abmessungen des Gerätes:	56x792x512 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	130x950x600 mm
Nettogewicht:	15.5 kg
Bruttogewicht:	16.9 kg



**iQ700, Induktionskochfeld, 80 cm,
flächenbündig (integriert)
EX800NVV6E**

Ausstattung

- Die Kochzonen werden automatisch zugeschaltet oder getrennt auf Basis der Größe und Form des platzierten Kochgeschirrs.
- Erforderlicher Ausschnitt für die Installation (HxBxT mm): 56 x 796 x 516

iQ700, Induktionskochfeld, 80 cm,
flächenbündig (integriert)
EX800NVV6E

Maßzeichnungen

① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

Maße in mm

A: Mindestabstand vom Kochplattenausschnitt zur Wand.
B: Einbautiefe
C: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.
D: Max. 1 Fase
E: 6,5^{+0,5}
Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.

G	H	I
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Maße in mm

① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm