

## iQ700, Induktionskochfeld, 80 cm, Mit Rahmen aufliegend EX875HYC1M



- ✓ varioInduktion Plus: die erweiterbare Kochzone für Kochgeschirr bis 30 cm Durchmesser.
- ✓ touchSlider: ermöglicht die Einstellung der Leistungsstufe mit nur einem Finger.
- ✓ Home Connect: Alle Informationen über dein Kochfeld via Smartphone oder Tablet - auch von unterwegs.
- ✓ Bratsensor Pro: Kochen ohne Anbrenngefahr.
- ✓ Intelligente Dunstabzugsautomatik: das perfekte Zusammenspiel von Kochfeld und Dunstabzugshaube für mehr Kochkomfort.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Geräteart: .....	Kochstelle
Glaskeramik	
Bauform: .....	Einbau
Energiequelle: .....	Elektro
Anzahl der Kochzonen: .....	4
Nischenmaße für Installation (H x B x T): ...	51 x 750-780 x 490-500 mm
Gerätebreite: .....	812 mm
Abmessungen des Gerätes: .....	51x812x520 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: .....	130 x 950 x 600 mm
Nettogewicht: .....	17.0 kg
Bruttogewicht: .....	18.4 kg
Restwärmeanzeige: .....	Getrennt
Lage der Steuerung: .....	Vorne
Hauptoberflächenmaterial: .....	Glaskeramik
Oberflächenfarbe: .....	Schwarz, Alu, gebürstet
Länge Anschlusskabel: .....	110.0 cm
Abgedichtete Herdplatte: .....	Nein
Heizungen mit Booster: .....	Alle
Leistung der 2.Kochzone (kW): .....	3.3 kW
: .....	[3.7] kW
: .....	3.7 kW
Anschlusswert: .....	7400 W
Spannung: .....	220-240 V
Frequenz: .....	50; 60 Hz
Energiequelle: .....	Elektro
Steckerart: .....	Ohne Stecker (Anschluss durch Elektrofachkraft)
Abmessungen des Gerätes (in): .....	x x
Abmessungen des verpackten Gerätes: .....	5.11 x 23.62 x 37.40
Nettogewicht: .....	37.000 lbs
Bruttogewicht: .....	41.000 lbs
Anzahl der Kochzonen: .....	4
Länge Anschlusskabel: .....	110.0 cm
Nischenmaße für Installation (H x B x T): ...	51 x 750-780 x 490-500 mm
Abmessungen des Gerätes: .....	51x812x520 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: .....	130 x 950 x 600 mm
Nettogewicht: .....	17.0 kg
Bruttogewicht: .....	18.4 kg



### Sonderzubehör

HZ32WA00 Kabelloses Speisethermometer, HZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel, HZ390012 Dampfeinsatz für Edelstahlbräter, HZ390090 Wok-Set 3-teilig, HZ390210 Systempfanne Ø 15cm, HZ390220 Systempfanne Ø 19cm, HZ390230 Systempfanne Ø 21cm, HZ390250 Systempfanne Ø 28 cm, HZ390512 Teppan Yaki (groß), HZ390522 Grillplatte, HZ394301 Verbindungsleiste, HZ9CF240 Bratpfanne, beschichtet 24cm Ø, HZ9CF280 Bratpfanne, beschichtet 28cm Ø, HZ9ES100 Espresso-Kocher 4 Tassen, HZ9FE280 Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm, HZ9FF010 Flex Pfanne, groß, HZ9FF030 Flex Pfannen-Set, 3-teilig, HZ9FF040 Flex Pfannen-Set, 4-teilig, HZ9SE030 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne, HZ9SE040 4 teiliges Topfset, HZ9SE060 6 teiliges Topfset, HZ9TY010 Teppan Yaki

## iQ700, Induktionskochfeld, 80 cm, Mit Rahmen aufliegend EX875HYC1M


### Ausstattung

- Die Kochzonen werden automatisch zusammenschaltet oder getrennt auf Basis der Größe und Form des platzierten Kochgeschirrs.

**iQ700, Induktionskochfeld, 80 cm,  
Mit Rahmen aufliegend  
EX875HYC1M**

Maßzeichnungen

Maße in mm




**A:** Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand  
**B:** Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm betragen  
Siehe Platzbedarf für den Backofen


Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden

C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


Maße in mm



**A:** Eintauchtiefe




Maße in mm



① Lüftungspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

## Maßzeichnungen



① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm