


iQ700, Induktionskochfeld, 80 cm, autark EX877KYX1E



Zubehör

- 1 x Ausgleichsleiste 750 - 780 mm
- 1 x Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld

Sonderzubehör

- HZ390522 Grillplatte
- HZ390512 Teppan Yaki (groß)
- HZ39050 Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld
- HZ390250 Systempfanne Ø 28 cm
- HZ390230 Systempfanne Ø 21cm
- HZ390220 Systempfanne Ø 19cm
- HZ390210 Systempfanne Ø 15cm
- HZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel

Das moderne varioInduktions-Kochfeld - für mehr Flexibilität beim Kochen.

- ✓ varioInduktion Plus passt die Kochzonen an Kochgeschirr bis zu 30 cm Durchmesser an – für mehr Flexibilität.
- ✓ powerMove Plus: intuitive Kontrolle dank drei Wärmezonen mit verschiedenen Temperaturen – bei Kontakt aktiviert.
- ✓ Das TFT-Touchdisplay macht das Bedienen aller Funktionen der Kochstelle so einfach wie nie zuvor.
- ✓ Home Connect: Informationen über Ihr Kochfeld, egal wo Sie gerade sind – mit der einfach zu bedienenden Home Connect App. (nur in Ländern, in denen Home Connect Service verfügbar ist)
- ✓ cookConnect System: Mit dem praktischen cookConnect System lassen sich diverse Funktionen der Dunstabzugshaube direkt von Ihrem Kochfeld aus steuern. (mit passender Haube)
- ✓ Der Bratsensor Plus steuert die Temperatur in der Pfanne so, dass nichts mehr anbrennen kann.
- ✓ Kochsensor Plus ist ein intelligentes System, das Überkochen dank präziser Temperaturkontrolle verhindert.

Ausstattung

Technische Daten

- Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik
- Bauform : Eingebaut
- Energiequelle : Elektro
- Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4
- Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 51 x 750-780 x 490-500
- Gerätebreite (mm) : 812
- Abmessungen des Gerätes (mm) : 51 x 812 x 520
- Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 126 x 953 x 608
- Nettogewicht (kg) : 17,403
- Bruttogewicht (kg) : 18,9
- Restwärmeanzeige : Getrennt
- Lage der Steuerung : Vorne
- Oberflächenfarbe : Schwarz
- Approbationszertifikate : AENOR, CE
- Länge Netzkabel (cm) : 110
- Abgedichtete Herdplatte : Nein
- Heizungen mit Booster : Alle
- Leistung der 2.Kochzone (kW) : 3.3
- : [3.7]
- : 3.7
- : 3.7
- Elektroanschlusswert (W) : 7400
- Spannung (V) : 220-240
- Frequenz (Hz) : 50; 60
- Gerätefarbe : Schwarz
- Energiequelle : Elektro
- Approbationszertifikate : AENOR, CE
- Steckerart : ohne Stecker
- Abmessungen des Gerätes (in) : + x x
- Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 4.96 x 23.93 x 37.51
- Nettogewicht (lbs) : 38
- Bruttogewicht (lbs) : 42
- Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4
- Länge Netzkabel (cm) : 110
- Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 51 x 750-780 x 490-500
- Abmessungen des Gerätes (mm) : 51 x 812 x 520
- Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 126 x 953 x 608
- Nettogewicht (kg) : 17,403
- Bruttogewicht (kg) : 18,9



iQ700, Induktionskochfeld, 80 cm, autark EX877KYX1E

Ausstattung

Profi-Ausstattung:

- D5TFT
- Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen
- Kochsensor

Design:

- Profile seitlich

Komfort:

- 4 Induktions-Kochzonen
- 2 Flex-Zonen + Erweit.-Zone
- ja
- powerMove Plus
- Speisenkategorien
- Restart Funktion
- CountUp Timer
- countDown-Funktion
- Stoppuhr, für Kochfeld
- Warmhaltefunktion
- 17 Leistungs-Stufen
- Home Connect Funktion (WLAN)
- Dunstabzugshaube (WLAN)

Umwelt und Sicherheit:

- Topferkennung
- powerManagement Funktion
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Wischschuttfunktion
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter
- Energieverbrauchsanzeige

Schnelligkeit:

- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich
- Alle

Leistung und Größe

- Kochzonen: 1 x Ø 400 mmx230 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; 1 x Ø 400 mmx230 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion

Maße:

- Einbaumaße: 750 mm x 490 mm
- Anschlusskabel (1,1 m)
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Anschlusswert: 7,4 kW
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

Zubehör

- 1 x Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld, 1 x Ausgleichsleiste 750 - 780 mm inbegriffen.

iQ700, Induktionskochfeld, 80 cm,
autark
EX877KYX1E

Maßzeichnungen

