


## iQ700, Induktionskochfeld, 80 cm, autark EX877LYV1E



### Zubehör

1 x Ausgleichsleiste 750 - 780 mm

### Sonderzubehör

HZ390522	Grillplatte
HZ390512	Teppan Yaki (groß)
HZ390250	Systempfanne Ø 28 cm
HZ390230	Systempfanne Ø 21cm
HZ390220	Systempfanne Ø 19cm
HZ390210	Systempfanne Ø 15cm
HZ390011	Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel

Das moderne varioInduktions-Kochfeld - für mehr Flexibilität beim Kochen.

- ✓ varioInduktion Plus passt die Kochzonen an Kochgeschirr bis zu 30 cm Durchmesser an – für mehr Flexibilität.
- ✓ powerMove Plus: intuitive Kontrolle dank drei Wärmezonen mit verschiedenen Temperaturen – bei Kontakt aktiviert.
- ✓ Mit dem dual lightSlider lässt sich die Kochstelle einfach und intuitiv bedienen.
- ✓ Home Connect: Informationen über Ihr Kochfeld, egal wo Sie gerade sind – mit der einfach zu bedienenden Home Connect App. (nur in Ländern, in denen Home Connect Service verfügbar ist)
- ✓ cookConnect System: Mit dem praktischen cookConnect System lassen sich diverse Funktionen der Dunstabzugshaube direkt von Ihrem Kochfeld aus steuern. (mit passender Haube)
- ✓ Der Bratsensor Plus steuert die Temperatur in der Pfanne so, dass nichts mehr anbrennen kann.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik  
 Bauform : Eingebaut  
 Energiequelle : Elektro  
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4  
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 51 x 750-780 x 490-500  
 Gerätebreite (mm) : 812  
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 51 x 812 x 520  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 126 x 953 x 603  
 Nettogewicht (kg) : 17,223  
 Bruttogewicht (kg) : 18,7  
 Restwärmeeanzeige : Getrennt  
 Lage der Steuerung : Vorne  
 Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik  
 Oberflächenfarbe : Schwarz  
 Approbationszertifikate : AENOR, CE  
 Länge Netzkabel (cm) : 110  
 Abgedichtete Herdplatte : Nein  
 Heizungen mit Booster : Alle  
 Leistung der 2.Kochzone (kW) : 3.3  
 : [3.7]  
 : 3.7  
 : 3.7  
 Elektroanschlusswert (W) : 7400  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 50; 60  
 Gerätefarbe : Schwarz  
 Energiequelle : Elektro  
 Approbationszertifikate : AENOR, CE  
 Steckerart : ohne Stecker  
 Abmessungen des Gerätes (in) : + x x  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 4.96 x 23.74 x 37.51  
 Nettogewicht (lbs) : 38  
 Bruttogewicht (lbs) : 41  
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4  
 Länge Netzkabel (cm) : 110  
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 51 x 750-780 x 490-500  
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 51 x 812 x 520  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 126 x 953 x 603  
 Nettogewicht (kg) : 17,223  
 Bruttogewicht (kg) : 18,7



## iQ700, Induktionskochfeld, 80 cm, autark EX877LYV1E

### Ausstattung

#### Profi-Ausstattung:

- Dual LightSlider
- Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen

#### Design:

- SE TopDesign, Studio Line
- Deep Black Edition studioLine

#### Komfort:

- 4 Induktions-Kochzonen
- 2 Flex-Zonen + Erweit.-Zone
- 2 x 4 vector + 2 aux
- ja
- powerMove Plus
- Restart Funktion
- Quick Start Funktion
- CountUp Timer
- countDown-Funktion
- Stoppuhr, für Kochfeld
- Warmhaltefunktion
- 17 Leistungs-Stufen
- Home Connect Funktion (WLAN)
- Dunstabzugshaube (WLAN)

#### Umwelt und Sicherheit:

- Topferkennung
- powerManagement Funktion
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Wischschutzfunktion
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter
- Energieverbrauchsanzeige

#### Schnelligkeit:

- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich
- Alle

#### Leistung und Größe

- Kochzonen: 1 x Ø 400 mmx230 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; 1 x Ø 400 mmx230 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion

#### Maße:

- Einbaumaße: (H/B/T) 51 mm x 750 mm x 490 mm
- Gerätemaße: (B/T) 812 mm x 520 mm
- Anschlusskabel (1,1 m)
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Anschlusswert: 7,4 kW
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

iQ700, Induktionskochfeld, 80 cm,  
autark  
EX877LYV1E

Maßzeichnungen

