


iQ700, Induktionskochfeld, 80 cm, Schwarz EX877LYV5E



Sonderzubehör

HZ9SE040 4 teiliges Topfset, HZ9SE060 6 teiliges Topfset, HZ9ES100 Espressokocher 4 Tassen, HZ9FE280 Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm, HZ9SE030 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne, HZ390230 Systempfanne Ø 21cm, HZ390250 Systempfanne Ø 28 cm, HZ390512 Teppan Yaki (groß), HZ390522 Grillplatte, HZ394301 Verbindungsleiste, HZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel, HZ390012 Dampfeinsatz für Edelstahlbräter, HZ390210 Systempfanne Ø 15cm, HZ390220 Systempfanne Ø 19cm

Das moderne variolInduktions-Kochfeld - für mehr Flexibilität beim Kochen.

- ✓ Dual lightSlider – einfache und intuitive Bedienung dank einer übersichtlichen Bedienoberfläche.
- ✓ Bedienen Sie Ihr Kochfeld ganz einfach mit der Home Connect App.
- ✓ Bratsensor Plus – nie mehr angebrannte Gerichte.
- ✓ Ändern Sie die Leistungsstufe beim Kochen ganz einfach durch Bewegen Ihres Kochgeschirrs - powerMove Plus.
- ✓ Speichert die Heizeinstellungen für einzelne Töpfe und Pfannen, während sie beliebig auf dem Kochfeld verschoben werden - varioMotion.

Ausstattung


Technische Daten

Produktbezeichnung / -familie:	Kochstelle Glaskeramik
Bauform:	Einbau
Energiequelle:	Elektro
Anzahl der Kochzonen:	4
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	51 x 750-780 x 490-500 mm
Breite:	812 mm
Abmessungen des Gerätes:	51 x 812 x 520 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	126 x 953 x 608 mm
Nettogewicht:	14.3 kg
Bruttogewicht:	18.1 kg
Restwärmeanzeige:	Getrennt
Lage der Steuerung:	Vorne
Hauptoberflächenmaterial:	Glaskeramik
Oberflächenfarbe:	Schwarz
Länge Netzkabel:	110.0 cm
Abgedichtete Herdplatte:	Nein
Heizungen mit Booster:	Alle
Leistung der 2.Kochzone (kW):	3.3 kW [3.7] kW
	3.7 kW
Anschlusswert:	7400 W
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Energiequelle:	Elektro
Steckerart:	Ohne Stecker (Anschluss durch Elektrofachkraft)
Abmessungen des Gerätes (in):	x x
Abmessungen des verpackten Gerätes:	4.96 x 23.93 x 37.51
Nettogewicht:	32.000 lbs
Bruttogewicht:	40.000 lbs
Anzahl der Kochzonen:	4
Länge Netzkabel:	110.0 cm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	51 x 750-780 x 490-500 mm
Abmessungen des Gerätes:	51 x 812 x 520 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	126 x 953 x 608 mm
Nettogewicht:	14.3 kg
Bruttogewicht:	18.1 kg




**iQ700, Induktionskochfeld, 80 cm,
Schwarz
EX877LYV5E**

Maßzeichnungen




① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm




① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm



① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm



A: Minimum distance from the hob cut-out to the wall.
B: Recessed depth
C: The clearance between the surface of the worktop and the top of the front of the oven must be 30 mm. See space requirements for the oven.

The worktop into which the hob is installed must withstand loads of approx. 60 kg; suitable substructures must be used if required.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Maßzeichnungen

