


## iQ700, Induktionskochfeld, 90 cm, Schwarz EX901KXW1E



Das moderne variInduktions-Kochfeld - für mehr Flexibilität beim Kochen.

- ✓ Flexibles Kochen ohne vordefinierte Kochzonen - variInduktion.
- ✓ Bedienen Sie Ihr Kochfeld ganz einfach mit der Home Connect App.
- ✓ Der Brätsensor Plus steuert die Temperatur in der Pfanne so, dass nichts mehr anbrennen kann.
- ✓ Ändern Sie die Leistungsstufe beim Kochen ganz einfach durch Bewegen Ihres Kochgeschirrs - powerMove Plus.
- ✓ Speichert die Heizeinstellungen für einzelne Töpfe und Pfannen, während sie beliebig auf dem Kochfeld verschoben werden - varioMotion.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik  
 Bauform : Eingebaut  
 Energiequelle : Elektro  
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 5  
 Gerätebreite (mm) : 892  
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 56 x 892 x 512  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 126 x 1073 x 603  
 Nettogewicht (kg) : 21,365  
 Bruttogewicht (kg) : 23,2  
 Restwärmeanzeige : Getrennt  
 Lage der Steuerung : Vorne  
 Oberflächenfarbe : Schwarz  
 Approbationszertifikate : AENOR, CE  
 Länge Netzkabel (cm) : 110  
 Abgedichtete Herdplatte : Nein  
 Heizungen mit Booster : Alle  
 Leistung der 2.Kochzone (kW) : 3.3  
 : [3.7]  
 : 3.7  
 : 3.7  
 Anschlusswert (W) : 11100  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 50; 60  
 Gerätefarbe : Schwarz  
 Energiequelle : Elektro  
 Approbationszertifikate : AENOR, CE  
 Steckerart : ohne Stecker  
 Abmessungen des Gerätes (in) : + x x  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 4.96 x 23.74 x 42.26  
 Nettogewicht (lbs) : 47,000  
 Bruttogewicht (lbs) : 51,000  
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 5  
 Länge Netzkabel (cm) : 110  
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 56 x 892 x 512  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 126 x 1073 x 603  
 Nettogewicht (kg) : 21,365  
 Bruttogewicht (kg) : 23,2

### Sonderzubehör

HZ9SE030	3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne
HZ390522	Grillplatte
HZ390512	Teppan Yaki (groß)
HZ39050	Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld
HZ390230	Systempfanne Ø 21cm
HZ390220	Systempfanne Ø 19cm
HZ390210	Systempfanne Ø 15cm
HZ390090	Wok-Set 3-teilig
HZ390011	Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel



# iQ700, Induktionskochfeld, 90 cm, Schwarz EX901KXW1E

## Ausstattung

### Profi-Ausstattung

- D5TFT
- Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen
- Cooking sensor ready (no WSP)

### Design:

- flächenbündiges Design
- Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten

### Ausstattung:

- 5 Induktions-Kochzonen
- 3 Flex-Zonen
- Automatische Übernahme der Einstellungen
- powerMove Plus
- Bosch Assist
- Restart Funktion
- CountUp Timer countDown-Funktion Stoppuhr, für Kochfeld
- Warmhaltefunktion
- 17 Leistungs-Stufen
- Home Connect Funktion (WLAN)
- Dunstabzugshaube (WLAN)

### Umwelt und Sicherheit:

- Topferkennung powerManagement Funktion Automatische Sicherheitsabschaltung Kindersicherung Wischschutzfunktion
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter
- Energieverbrauchsanzeige

### Schnelligkeit:

- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich
- PanBoost: PowerBoost-Funktion für Pfannen

### Leistung und Größe:


- Kochzonen: 1 x Ø 400 mmx240 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; 1 x Ø 300 mmx240 mm, 2.6 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; 1 x Ø 400 mmx240 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion

### Maße:


- Einbaumaße: 880 mm x 500 mm
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Anschlusswert: 11.1 kW
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

**iQ700, Induktionskochfeld, 90 cm,  
Schwarz  
EX901KXW1E**

Maßzeichnungen



Maße in mm



① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

Maße in mm

A. Mindestabstand vom Kochplattenausschnitt zur Wand.  
 B. Einbauleiefe  
 C. Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.  
 D. Max. 1 Fase  
 E. 6,5<sup>±0,1</sup>  
 Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.

F	G	H	I
585-600	50	≥ 35	
> 600	≥ 50	≥ 50	