iQ700, Induktionskochfeld, 90 cm, autark
EX907KXX1E





Zubehör

1 x Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld

Sonderzubehör

HZ390522	Grillplatte
HZ390512	Teppan Yaki (groß)
HZ39050	Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld
HZ390230	Systempfanne Ø 21cm
HZ390220	Systempfanne Ø 19cm
HZ390210	Systempfanne Ø 15cm
HZ390090	Wok-Set 3-teilig
HZ390011	Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel

Das moderne varioInduktions-Kochfeld - für mehr Flexibilität beim Kochen.

- ✓ Flexibles Kochen ohne vorgegebene Kochzonen durch die 3 innovativen varioInduktions-Kochzonen.
- ✓ powerMove Plus: intuitive Kontrolle dank drei Wärmezonen mit verschiedenen Temperaturen – bei Kontakt aktiviert.
- ✓ Das TFT-Touchdisplay macht das Bedienen aller Funktionen der Kochstelle so einfach wie nie zuvor.
- ✓ Home Connect: Informationen über Ihr Kochfeld, egal wo Sie gerade sind – mit der einfach zu bedienenden Home Connect App. (nur in Ländern, in denen Home Connect Service verfügbar ist)
- ✓ cookConnect System: Mit dem praktischen cookConnect System lassen sich diverse Funktionen der Dunstabzugshaube direkt von Ihrem Kochfeld aus steuern. (mit passender Haube)
- ✓ Kochsensor Plus ist ein intelligentes System, das Überkochen dank präziser Temperaturkontrolle verhindert.
- ✓ Der Bratsensor Plus steuert die Temperatur in der Pfanne so, dass nichts mehr anbrennen kann.

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik
Bauform : Eingebaut
Energiequelle : Elektro
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 5
Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 56 x 880-896 x 500-516
Gerätebreite (mm) : 892
Abmessungen des Gerätes (mm) : 56 x 892 x 512
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 126 x 1073 x 603
Nettogewicht (kg) : 21,365
Bruttogewicht (kg) : 23,2
Restwärmeanzeige : Getrennt
Lage der Steuerung : Vorne
Oberflächenfarbe : Schwarz
Approbationszertifikate : AENOR, CE
Länge Netzkabel (cm) : 110
Abgedichtete Herdplatte : Nein
Heizungen mit Booster : Alle
Leistung der 2.Kochzone (kW) : 3.3
: [3.7]
: 3.7
: 3.7
Elektroanschlusswert (W) : 11100
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50; 60
Gerätefarbe : Schwarz
Energiequelle : Elektro
Approbationszertifikate : AENOR, CE
Steckerart : ohne Stecker
Abmessungen des Gerätes (in) : + x x
Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 4.96 x 23.74 x 42.26
Nettogewicht (lbs) : 47
Bruttogewicht (lbs) : 51
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 5
Länge Netzkabel (cm) : 110
Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 56 x 880-896 x 500-516
Abmessungen des Gerätes (mm) : 56 x 892 x 512
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 126 x 1073 x 603
Nettogewicht (kg) : 21,365
Bruttogewicht (kg) : 23,2

4 242003 765715

iQ700, Induktionskochfeld, 90 cm, autark
EX907KXX1E

Ausstattung

Profi-Ausstattung:
- D5TFT
- Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen
- Kochsensor

Design:
- Flächenbündig, Studio Line
- Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten

Komfort:
- 5 Induktions-Kochzonen
- 3 Flex-Zonen
- ja
- powerMove Plus
- Speisenkategorien
- Restart Funktion
- CountUp Timer
- countDown-Funktion
- Stoppuhr, für Kochfeld
- Warmhaltefunktion
- 17 Leistungs-Stufen
- Home Connect Funktion (WLAN)
- Dunstabzugshaube (WLAN)

Umwelt und Sicherheit:
- Topferkennung
- powerManagement Funktion
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Wischschutzfunktion
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter
- Energieverbrauchsanzeige

Schnelligkeit:
- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich
- Alle

Leistung und Größe
- Kochzonen: 1 x Ø 400 mmx240 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 240 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; 1 x Ø 300 mmx240 mm, 2.6 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; 1 x Ø 400 mmx240 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion

Maße:
- Einbaumaße: 880 mm x 500 mm
- Anschlusskabel (1,1 m)
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Anschlusswert: 11,1 kW
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

Zubehör
- 1 x Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld inbegriffen.

iQ700, Induktionskochfeld, 90 cm, autark
EX907KXX1E

Maßzeichnungen