

Serie 8, Einbau-Gefrierschrank, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug GIN81HCE0



Zubehör

1 x Beerenschale, 1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör

KSZB0S00 Schwerlastsatz

Der NoFrost Gefrierschrank mit elektronischer Temperaturregelung: lässt Sie die Zieltemperatur exakt und einfach einstellen.

- **Vario Zone:** mehr Flexibilität durch variabel einsetzbare Glasböden und Schubladen im Gefrierraum.
- **No Frost:** damit du nie mehr abtauen musst.
- **Big-Box-Schublade:** zum Stapeln von Vorratsbehältern oder für großes Gefriergut.
- **Variolnverter passt sich Temperaturschwankungen des Kühlschranks an und bietet optimale Leistung*.**

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 235 kWh/annum
Volumen der Tiefkühlfächer: 212 l
Luftschallemissionen (EU 2017/1369):35 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): B
Produktkategorie: Gefrierschrank
Bauform: Einbau
Frostfree System:Kühlschrank und Gefriergerät
Klimaklasse: SN-T
Dekorrahmen/ - platte: Möglich mit Zubehör
558 mm
545 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: 1840 x 610 x 640 mm
Warnsignal bei Fehlfunktion: akustisch und visuell
Möbeltürbefestigung: Fest
Anzahl Auszüge (Stck): 5
Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck):2
Türverriegelung:Nein
Thermometer-Gefrierteil: Digital
Beleuchtung:Nein
Länge Anschlusskabel: 230.0 cm
Türanschlag: Links wechselbar
Nettogewicht: 66.1 kg
Bruttogewicht:70.8 kg
Multi-Flow Air Tower:Nein
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
Energiesparfunktion:Nein
Superfrost-Taste:Ja
Anzahl Türabsteller - Gefrierteil: 0
Tür Einstellmöglichkeiten - Gefrieren:Nein
Tilt-out door bins in freezer: Nein
Anzahl der Ablageflächen - Gefrieren: 0
Tür Einstellmöglichkeiten - Gefrieren:Nein
Material der Ablageflächen -Gefrieren:Sicherheitsglas
Scharniere wechselbar: Ja
Anschlusswert: 120 W
Absicherung: 10 A
Frequenz:50 Hz
Dekorrahmen/ - platte: Möglich mit Zubehör
Gerätetyp: Vollintegriert
Schallleistung:35 dB(A) re 1 pW
Energy Star Qualified:Nein
Steckerart:Schuko-/Gardy mit Erdung
Ausschnittsmaße: x
Abmessungen des verpackten Gerätes: 72.44 x 24.01 x 25.19
Nettogewicht: 146.000 lbs
Bruttogewicht:156.000 lbs
Integriertes Zubehör: 1 x Beerenschale, 1 x Eiswürfelschale



Serie 8, Einbau-Gefrierschrank, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug GIN81HCE0

**Der NoFrost Gefrierschrank mit
elektronischer Temperaturregelung: lässt
Sie die Zieltemperatur exakt und einfach
einstellen.**

- GIN81HCE0
- NoFrost - nie wieder abtauen!, Einbau-Gefrierschränke (> 90 cm Höhe)
- Flachscharnier

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 212 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 0 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 212 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 14 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 235 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Temperature rise time : 9 h

Komfort und Sicherheit

- NoFrost - nie wieder abtauen! - nie wieder abtauen!
- Home Connect: Remote Monitoring und Control
- Flachscharnier-Technik
- Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- 1 Kompressor /1 Kältekreislauf
- Manuelle/automat. Aktivierung
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige

Gefrierteil

- 2 Intensiv-Gefrierfächer mit transparenter Klappe
- 5transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 2 bigBox

Technische Information

- Türanschlag links, wechselbar
- Anschlusswert: Anschlusswert: 120 W
- 220 - 240 V

Maße

- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm

Zubehör


- 1 x Beerenschale, 1 x Eiswürfelschale

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.


Sonderzubehör

**Serie 8, Einbau-Gefrierschrank, 177.2
x 55.8 cm, Flachscharnier mit
Softeinzug
GIN81HCE0**



Luftaustri
min. 200

Belüftung
im Sockel
min. 200




Maximal zulä

Montierte Mi
überschreite
zu Funktions

T: Gerätetür
inklusive
Scharniere in
1500-1

Maße in m
Empfehlun



Die in der
sind einzuk
Öffnung de
und Beschi
zu vermeid