

iQ500 GS36NAI40 Türen Edelstahl antiFingerPrint noFrost, Stand-Gefrierschrank



A+++



Gefrierschrank mit innovativer freshSense-Sensortechnologie und mit noFrost-Technik, um nie wieder abzutauen.

- ✓ Ein A+++-Kältegerät kühlt besonders effizient.
- ✓ Die noFrost-Technik gegen Eis- und Reifbildung, damit Sie nie mehr abtauen müssen.
- ✓ freshSense, die Sensoren gesteuerte Temperaturregelung verhindert Temperaturschwankungen für garantiert länger frische Lebensmittel.
- ✓ Der iceTwister für Eiswürfel nach Wunsch. Leicht nachfüllbar.
- ✓ Die LED-Beleuchtung leuchtet den Innenraum gleichmäßig und brillant aus, ohne zu blenden.
- ✓ Alle Gefrierfächer und Glasplatten sind einfach herausnehmbar, die varioZone stellt sich flexibel auf Ihre Platzansprüche ein.
- ✓ Die Kältegeräte mit 90 ° Türöffnungswinkel, lassen sich bündig an jede Wand oder in jede Nische stellen.

Ausstattung

Technische Daten

Produktkategorie : Gefrierschrank
 Bauform : Standgerät
 Gehäusefarbe/-material : chrome Inox-metallic
 Frostfree System : Kühlschranks und Gefriergeräte
 Klimaklasse : SN-T
 Dekorrahmen/ -platte : Nicht möglich
 Gerätebreite (mm) : 600
 Gerätetiefe (mm) : 650
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 1900 x 740 x 650
 Warnsignal bei Fehlfunktion : akustisch und visuell
 Anzahl Auszüge (Stck) : 5
 Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck) : 2
 Abschließbare Tür : Nein
 Thermometer-Gefriereteil : Digital
 Beleuchtung : Ja
 Länge Netzkabel (cm) : 230
 Türanschlag : rechts wechselbar
 Nettogewicht (kg) : 99,012
 Bruttogewicht (kg) : 101,0
 Multi-Flow Air Tower : Ja
 Anzahl Verdichter : 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 1
 Energiesparfunktion : Nein
 Superfrost-Taste : Ja
 Number of Door Bins - Freezer : 0
 Anzahl der Ablageflächen - Gefrieren : 0
 Material der Ablageflächen -Gefrieren : Sicherheitsglas
 Scharniere wechselbar : Ja
 Anschlusswert (W) : 90
 Absicherung (A) : 10
 Frequenz (Hz) : 50
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Dekorrahmen/ -platte : Nicht möglich
 Art der Installation : nicht zutreffend
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 38
 Energy Star Qualified : Nein
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Ausschnittsmaße : x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 74.80 x 25.59 x 29.13
 Nettogewicht (lbs) : 218
 Bruttogewicht (lbs) : 223

Sonderzubehör

KS36ZAL00 Verbindungssatz inox



iQ500

GS36NAI40

Türen Edelstahl antiFingerPrint noFrost, Stand-Gefrierschrank

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: A+++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 156 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 237 l
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW

Design

- Türen Edelstahl antiFingerPrint, Seitenwände silberfarben
- Vertikaler Stangengriff
- LED-Beleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

Komfort und Sicherheit

- noFrost - nie wieder abtauen!
- Touchcontol-Elektronik - Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar
- Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil
- Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türalarm und Netzausfallanzeige
- freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- superGefrieren
- Leichtes Türöffnen über Luftkanal-System

Gefrierteil

- ****-Gefrierraum: 237 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std.
- Multi-Airflow-System
- Lagerzeit bei Störung: 25 Std.
- 2 Intensiv-Gefrierfächer mit Glasablagen und transparenter Klappe
- Ice-Twister herausnehmbar
- varioZone - für flexible Nutzung des Gefrierraums
- 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 2 bigBox
- Gefriergut-Kalender

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 186,0 cm x 60,0 cm x 65,0 cm

Technische Informationen


- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare FüÙe vorne, Rollen hinten
- Türöffnungswinkel 90°
- Transportgriffe
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-T

SONDERZUBEHÖR

- KS36ZAL00

iQ500
GS36NAI40
Türen Edelstahl antiFingerPrint
noFrost, Stand-Gefrierschrank

Maßzeichnungen



Schalen voll herausziehbar
wenn das Gerät direkt an einer
Wand platziert ist.

Maße in mm

	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

a) Höhe
b) Breite
c) Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne Abstandteil
d) Tiefe des Schrankes ohne Abstandteil
e) Breite bei geöffneter Tür ohne Griff
f) Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff und ohne Abstandteil

Maße in cm