


**iQ500**  
**GS36NAW40**  
**Türen weiß**  
**noFrost, Stand-Gefrierschrank**



**A+++**



**Zubehör**

3 x Kälteakku  
 1 x Eiswürfelschale

**Sonderzubehör**

KS36ZAW00 Verbindungssatz weiß

Gefrierschrank mit innovativer freshSense-Sensortechnologie und mit noFrost-Technik, um nie wieder abzutauen.

- ✓ Die noFrost-Technik gegen Eis- und Reifbildung, damit Sie nie mehr abtauen müssen.
- ✓ freshSense, die Sensoren gesteuerte Temperaturregelung verhindert Temperaturschwankungen für garantiert länger frische Lebensmittel.
- ✓ Die LED-Beleuchtung leuchtet den Innenraum gleichmäßig und brillant aus, ohne zu blenden.
- ✓ Alle Gefrierfächer und Glasplatten sind einfach herausnehmbar, die varioZone stellt sich flexibel auf Ihre Platzansprüche ein.
- ✓ Die Kältegeräte mit 90 ° Türöffnungswinkel, lassen sich bündig an jede Wand oder in jede Nische stellen.

**Ausstattung**

**Technische Daten**

Produktkategorie : Gefrierschrank  
 Bauform : Standgerät  
 Gehäusefarbe/-material : weiß  
 Frostfree System : Kühlschrank und Gefriergeräte  
 Klimaklasse : SN-T  
 Dekorrahmen/ -platte : Nicht möglich  
 Gerätebreite (mm) : 600  
 Gerätetiefe (mm) : 650  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 1900 x 740 x 650  
 Warnsignal bei Fehlfunktion : akustisch und visuell  
 Anzahl Auszüge (Stck) : 5  
 Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck) : 2  
 Abschließbare Tür : Nein  
 Thermometer-Gefrierteil : Digital  
 Beleuchtung : Ja  
 Länge Netzkabel (cm) : 230  
 Türanschlag : rechts wechselbar  
 Nettogewicht (kg) : 99,012  
 Bruttogewicht (kg) : 101,0  
 Multi-Flow Air Tower : Ja  
 Anzahl Verdichter : 1  
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 1  
 Energiesparfunktion : Nein  
 Superfrost-Taste : Ja  
 Number of Door Bins - Freezer : 0  
 Anzahl der Ablageflächen - Gefrieren : 0  
 Material der Ablageflächen -Gefrieren : Sicherheitsglas  
 Scharniere wechselbar : Ja  
 Anschlusswert (W) : 90  
 Absicherung (A) : 10  
 Frequenz (Hz) : 50  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Gerätefarbe : weiß  
 Dekorrahmen/ -platte : Nicht möglich  
 Art der Installation : nicht zutreffend  
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 38  
 Energy Star Qualified : Nein  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Ausschnittsmaße : x x  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 74.80 x 25.59 x 29.13  
 Nettogewicht (lbs) : 218  
 Bruttogewicht (lbs) : 223



4 242003 724835

**iQ500**  
**GS36NAW40**  
**Türen weiß**  
**noFrost, Stand-Gefrierschrank**

#### Ausstattung

##### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: A+++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 156 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 237 l
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW

##### Design

- Türen weiß, Seitenwände weiß
- Vertikaler Stangengriff
- LED-Beleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

##### Komfort und Sicherheit

- noFrost - nie wieder abtauen!
- Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar
- Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil
- Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türalarm und Netzausfallanzeige
- freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- superGefrieren
- Leichtes Türöffnen über Luftkanal-System

##### Gefriereteil

- \*\*\*\*-Gefrierraum: 237 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std.
- Multi-Airflow-System
- Lagerzeit bei Störung: 25 Std.
- 2 Intensiv-Gefrierfächer mit Glasablagen und transparenter Klappe
- Eiswürfelschale
- varioZone - für flexible Nutzung des Gefrierraums
- 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 2 bigBox
- Gefriergut-Kalender

##### Maße

- Gerätemaße ( H x B x T): 186,0 cm x 60,0 cm x 65,0 cm

##### Technische Informationen


- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Türöffnungswinkel 90°
- Transportgriffe
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-T

##### Zubehör

- 3 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale

iQ500  
 GS36NAW40  
 Türen weiß  
 noFrost, Stand-Gefrierschrank

Maßzeichnungen



Schalen voll herausziehbar  
 wenn das Gerät direkt an einer  
 Wand platziert ist.

Maße in mm

	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

a Höhe  
 b Breite  
 c Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne Abstandteil  
 d Tiefe des Schrankes ohne Abstandteil  
 e Breite bei geöffneter Tür ohne Griff  
 f Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff und ohne Abstandteil

Maße in cm