

**iQ500, Freistehender
Gefrierschrank, 186 x 60 cm,
BlackSteel
GS36NAXEP**



Gefrierschrank mit innovativer noFrost-Technologie, um nie wieder abzutauen, Design LED Licht und einfachem Zugriff auf all Ihre Lebensmittel.

- ✓ noFrost: nie wieder abtauen.
- ✓ varioZone: Schubladen und Glasablagen lassen sich problemlos neu anordnen, um den Platz in deinem Gefrierbereich flexibel zu nutzen.
- ✓ multiAirflow: minimale Temperaturschwankungen und reduzierte Kühlzeiten für längere Frische.
- ✓ Elektronische Temperaturregelung: macht das Einstellen und Überprüfen der Kühlschranktemperatur so einfach wie nie zuvor.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse:	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	234 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):	242 l
Geräuschwert:	39 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse:	C
Gerätetyp:	Gefrierschrank
Bauform:	Freistehend
Frostfree System:	Kühlschrank und Gefriergerät
Klimaklasse:	SN-T
Dekorrahmen/ - platte:	Möglich mit Zubehör
Gerätebreite:	600 mm
Gerätetiefe:	650 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	1900 x 650 x 750 mm
Warnsignal bei Fehlfunktion:	akustisch und visuell
Anzahl Auszüge (Stck):	4
Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck):	0
Türverriegelung:	Nein
Thermometer-Gefrierteil:	Digital
Beleuchtung:	Ja
Länge Anschlusskabel:	230.0 cm
Türöffnung:	Rechts wechselbar
Nettogewicht:	72.1 kg
Bruttogewicht:	74.0 kg
Multi-Flow Air Tower:	Ja
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	1
Energiesparfunktion:	Nein
Superfrost-Taste:	Ja
Anzahl Türabsteller - Gefrierteil:	0
Tür Einstellmöglichkeiten - Gefrieren:	Nein
Tilt-out door bins in freezer:	Nein
Anzahl der Ablageflächen - Gefrieren:	0
Tür Einstellmöglichkeiten - Gefrieren:	Nein
Material der Ablageflächen -Gefrieren:	Sicherheitsglas
Scharniere wechselbar:	Ja
Absicherung:	10 A
Frequenz:	50 Hz
Dekorrahmen/ - platte:	Möglich mit Zubehör
Art der Installation:	Freistehend
Geräusch:	39 dB(A) re 1 pW
Energy Star Qualified:	Nein
Steckerart:	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Ausschnittsmaße:	X
Abmessungen des verpackten Gerätes:	74.80 x 25.59 x 29.52
Nettogewicht:	159.000 lbs
Bruttogewicht:	163.000 lbs
Integriertes Zubehör:	2 x Kälteakku

Zubehör

2 x Kälteakku

Sonderzubehör

KS39ZAX00 Verbindungssatz cast iron



**iQ500, Freistehender
Gefrierschrank, 186 x 60 cm,
BlackSteel
GS36NAXEP**

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 242 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 0 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 242 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 18 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 234 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB
- Temperature rise time : 9 h
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Design

- Türen black inox-antifingerprint, Seitenwände cast iron
- Vertikaler Stangengriff
- LED-Beleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

Komfort und Sicherheit

- noFrost - nie wieder abtauen ! - nie wieder abtauen!
- Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Manuelle/automat. Aktivierung

Gefrierteil

- ja
- Multi-Airflow-System
- Ice-Twister herausnehmbar
- 4transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 2 bigBox

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 186.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm

Technische Informationen


- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Türöffnungswinkel 90°
- 220 - 240 V

Zubehör

- 2 x Kälteakku

**iQ500, Freistehender
Gefrierschrank, 186 x 60 cm,
BlackSteel
GS36NAXEP**

Maßzeichnungen



	a
KSW36, GSD36	187
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186
KSV33, GSN33, GSV33	176
KSV29, GSN29, GSV29	161
GSV24	146
GSN51	161
GSN54	176
GSN58	191

- a Höhe
- b Breite
- c Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff
- d Tiefe des Schrankes ohne Abstandteil
- e Breite bei geöffneter Tür ohne Griff
- f Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff und

