

**iQ300**  
**GS36NVI30**  
**Edelstahl antiFingerPrint**  
**noFrost - nie wieder abtauen !, Stand-**  
**Gefrierschrank**

**A++**



**Zubehör**

2 x Kälteakku  
 1 x Eiswürfelschale

**Sonderzubehör**

KS36ZAL00 Verbindungssatz inox

**Ausstattung**

**Technische Daten**

Produktkategorie : Gefrierschrank  
 Bauform : Standgerät  
 Gehäusefarbe/-material : chrome Inox-metallic  
 Frostfree System : Kühlschrank und Gefriergeräte  
 Klimaklasse : SN-T  
 Dekorrahmen/ -platte : Nicht möglich  
 Gerätebreite (mm) : 600  
 Gerätetiefe (mm) : 650  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 1930 x 770 x 660  
 Warnsignal bei Fehlfunktion : akustisch und visuell  
 Anzahl Auszüge (Stck) : 5  
 Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck) : 2  
 Abschließbare Tür : Nein  
 Thermometer-Gefrierteil : Digital  
 Beleuchtung : Nein  
 Länge Netzkabel (cm) : 230  
 Türanschlag : rechts wechselbar  
 Nettogewicht (kg) : 77,746  
 Bruttogewicht (kg) : 85,0  
 Multi-Flow Air Tower : Ja  
 Anzahl Verdichter : 1  
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 1  
 Energiesparfunktion : Nein  
 Superfrost-Taste : Ja  
 Number of Door Bins - Freezer : 0  
 Anzahl der Ablageflächen - Gefrieren : 0  
 Material der Ablageflächen -Gefrieren : Sicherheitsglas  
 Scharniere wechselbar : Ja  
 Anschlusswert (W) : 90  
 Absicherung (A) : 10  
 Frequenz (Hz) : 50  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Dekorrahmen/ -platte : Nicht möglich  
 Art der Installation : nicht zutreffend  
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 42  
 Energy Star Qualified : Nein  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Ausschnittsmaße : x x  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 75.98 x 25.98 x 30.31  
 Nettogewicht (lbs) : 171  
 Bruttogewicht (lbs) : 187



# iQ300

## GS36NVI30

### Edelstahl antiFingerPrint

### noFrost - nie wieder abtauen !, Stand- Gefrierschrank

#### Ausstattung

##### Leistung/Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 234 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 237 l
- Geräuschwert: 42 dB(A) re 1 pW

##### Design

- Türen Edelstahl antiFingerPrint, Seitenwände silberfarben
- Vertikaler Stangengriff

##### Komfort und Sicherheit

- noFrost - nie wieder abtauen ! - nie wieder abtauen!
- Elektronische Temperaturregelung
- Akustischer Türalarm
- Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Super-Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Türöffnen über Luftkanal-System

##### Gefrierteil

- \*\*\*\*-Gefrierraum: 237 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 19 Std.
- 2 Intensiv-Gefrierfächer mit Glasablagen und transparenter Klappe
- VarioZone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums
- 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2
- Gefriergut-Kalender

##### Maße

- Gerätemaße: H 186 x B 60 x T 65 cm

##### Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Türöffnungswinkel 90°
- Transportgriffe
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-T

##### Zubehör

- 2 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale

##### Ihre Vorteile

- noFrost - nie wieder abtauen ! - nie wieder abtauen!
- 2 - extra viel Platz für extra großes Gefriergut!

##### Länderspezifische Optionen

- Bruttoinhalt gesamt 255 l
- Bruttoinhalt Gefrieren 255 l
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
- Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigelegten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne

Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

##### SONDERZUBEHÖR


##### Umwelt und Sicherheit

##### Montage

##### Allgemeine Informationen

iQ300  
 GS36NVI30  
 Edelstahl antiFingerPrint  
 noFrost - nie wieder abtauen !, Stand-  
 Gefrierschrank

Maßzeichnungen



Schalen voll herausziehbar  
 wenn das Gerät direkt an einer  
 Wand platziert ist.

Maße in mm

	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

a) Höhe  
 b) Breite  
 c) Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne Abstandteil  
 d) Tiefe des Schrankes ohne Abstandteil  
 e) Breite bei geöffneter Tür ohne Griff  
 f) Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff und ohne Abstandteil

Maße in cm