

iQ300, Freistehender Gefrierschrank, 186 x 60 cm, Gebürsteter Stahl mit antiFingerprint GS36NVIEP



| Zubehör | |
|------------------------------------|----------------------|
| 2 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale | |
| Sonderzubehör | |
| KS39ZAL00 | Verbindungssatz inox |

Gefrierschrank mit innovativer noFrost-Technologie, um nie wieder abzutauen und einfachem Zugriff auf all Ihre Lebensmittel.

- ✓ noFrost: nie wieder abtauen.
- ✓ varioZone: Schubladen und Glasablagen lassen sich problemlos neu anordnen, um den Platz in deinem Gefrierbereich flexibel zu nutzen.
- ✓ multiAirflow: minimale Temperaturschwankungen und reduzierte Kühlzeiten für längere Frische.

Ausstattung

Technische Daten

| | |
|---|------------------------------------|
| Energieeffizienzklasse: | E |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): | 234 kWh/annum |
| Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): | 242 l |
| Geräuschwert: | 39 dB(A) re 1 pW |
| Geräusch-Effizienzklasse: | C |
| Gerätetyp: | Gefrierschrank |
| Bauform: | Freistehend |
| Frostfree System: | Kühlschrank und Gefriergerät |
| Klimaklasse: | SN-T |
| Dekorrahmen/ - platte: | Möglich mit Zubehör |
| Gerätebreite: | 600 mm |
| Gerätetiefe: | 650 mm |
| Abmessungen des verpackten Gerätes: | 1925 x 660 x 765 mm |
| Warnsignal bei Fehlfunktion: | akustisch und visuell |
| Anzahl Auszüge (Stck): | 4 |
| Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck): | 0 |
| Türverriegelung: | Nein |
| Thermometer-Gefierteil: | Digital |
| Beleuchtung: | Nein |
| Länge Anschlusskabel: | 230.0 cm |
| Türöffnung: | Rechts wechselbar |
| Nettogewicht: | 71.4 kg |
| Bruttogewicht: | 77.1 kg |
| Multi-Flow Air Tower: | Ja |
| Anzahl Verdichter: | 1 |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: | 1 |
| Energiesparfunktion: | Nein |
| Superfrost-Taste: | Ja |
| Anzahl Türabsteller - Gefierteil: | 0 |
| Tür Einstellmöglichkeiten - Gefrieren: | Nein |
| Tilt-out door bins in freezer: | Nein |
| Anzahl der Ablageflächen - Gefrieren: | 0 |
| Tür Einstellmöglichkeiten - Gefrieren: | Nein |
| Material der Ablageflächen -Gefrieren: | Sicherheitsglas |
| Scharniere wechselbar: | Ja |
| Absicherung: | 10 A |
| Frequenz: | 50 Hz |
| Dekorrahmen/ - platte: | Möglich mit Zubehör |
| Art der Installation: | Freistehend |
| Geräusch: | 39 dB(A) re 1 pW |
| Energy Star Qualified: | Nein |
| Steckerart: | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Ausschnittsmaße: | X |
| Abmessungen des verpackten Gerätes: | 75.78 x 25.98 x 30.11 |
| Nettogewicht: | 157.000 lbs |
| Bruttogewicht: | 170.000 lbs |
| Integriertes Zubehör: | 2 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale |



**iQ300, Freistehender
Gefrierschrank, 186 x 60 cm,
Gebürsteter Stahl mit
antiFingerprint
GS36NVIEP**

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 242 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 0 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 242 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 18 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 234 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB
- Temperature rise time : 9 h
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Design

- Türen Edelstahl antiFingerPrint, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)
- Vertikaler Stangengriff

Komfort und Sicherheit

- noFrost - nie wieder abtauen ! - nie wieder abtauen!
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Akustischer Türalarm
- Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Manuelle/automat. Aktivierung

Gefrierteil

- ja
- Eiswürfelschale
- Vario-Zone - für flexible Nutzung des Gefrierraums
- 4transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 2 bigBox

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 186.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm

Technische Informationen


- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Türöffnungswinkel 90°
- 220 - 240 V

Zubehör

- 2 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale

**iQ300, Freistehender
Gefrierschrank, 186 x 60 cm,
Gebürsteter Stahl mit
antiFingerprint
GS36NVIEP**

Maßzeichnungen



| | a |
|----------------------------|-----|
| KSW36, GSD36 | 187 |
| KSV36, KSF36, GSN36, GSV36 | 186 |
| KSV33, GSN33, GSV33 | 176 |
| KSV29, GSN29, GSV29 | 161 |
| GSV24 | 146 |
| GSN51 | 161 |
| GSN54 | 176 |
| GSN58 | 191 |

- a Höhe
- b Breite
- c Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff
- d Tiefe des Schanks ohne Abstandteil
- e Breite bei geöffneter Tür ohne Griff
- f Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff und

