

**iQ500, Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Edelstahl
HB317GAS0**



Zubehör

1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör

HZ327000 Backstein, HZ32WA00 Kabelloser Speisethermometer, HZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet, HZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft, HZ538000 varioClip-Auszug, HZ617000 Pizzaform, emailliert, HZ629070 Air Fry & Grillblech, HZ631070 Backblech, emailliert, HZ632070 Universalpfanne, emailliert, HZ634000 Back- und Bratrost (Standard), HZ638000 Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig, HZ664000 Back- und Bratrost (Dampf), HZ66X650 Verblendeleiste für Sockel, HZ915003 Glasbräter 5,4 L, HZG0AS00 Anschlusskabel 3m

Verkürzen Sie die Kochzeit dank Schnellaufheizung.

- ✓ 3D Heißluft Plus – gleichmäßige Hitze auf bis zu drei Ebenen. Für exzellente Ergebnisse.
- ✓ Schneller zur gewünschten Backtemperatur - Schnellaufheizung.

Ausstattung

Technische Daten

Bruttogewicht: 37.3 kg
 Bauform: Einbau
 Integriertes Reinigungssystem: Hydrolytisch
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Abmessungen des Gerätes: 595 x 594 x 548 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 675 x 660 x 690 mm
 Material der Blende: Glas
 Material der Tür: Glas
 Nettogewicht: 35.2 kg
 Nettovolumen - Backrohr 1: 71 l
 Heizungsarten: Großflächengrill, Heißluft sanft, Heißluft, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Unterhitze, Umluftgrill
 Anzahl eingebauter Leuchten: 1
 Länge Anschlusskabel: 120.0 cm
 Innenbeleuchtung - Backrohr 1: 1
 Flexibel platzierbare Teleskopschienen
 Integriertes Zubehör: 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
 Leistung Großflächengrill 1: 2700 W
 Leistung Ringheizkörper 1: 2200 W
 Energieeffizienzklasse: A
 Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC): 0.97 kWh/Zyklus
 Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC): 0.81 kWh/Zyklus
 Energieeffizienzindex (2010/30/EC): 95.3 %
 Anschlusswert: 3600 W
 Absicherung: 16 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Energiequelle: Elektro
 Ausschnittsmaße: x
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 26.57 x 25.98 x 27.16
 Nettogewicht: 78.000 lbs
 Bruttogewicht: 82.000 lbs
 Länge Anschlusskabel: 120.0 cm
 Nettogewicht: 35.2 kg



iQ500, Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Edelstahl HB317GAS0

Ausstattung

Backofentyp und Heizart

- Backofen mit 7 Beheizungsarten:
- 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 5
- Vollauszug, Stopp-Funktion, 1-fach Teleskopauszug, ebeneunabhängig

Design

- Bedienelemente: Drehknebel
- Email anthrazit

Reinigung

- Vollglas-Innentür

Komfort

- SM52
- Elektronik -Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Autostart cookControl
- cookControl 10 Programme
- Vollglas-Innentür, Schließen gedämpft, Öffnen gedämpft
- Backofengriff aus massivem Edelstahl
- AutoPilot
- Schnellaufheizung
- Halogenleuchte
- Kühlgebläse

Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- sehr geringe Fenstertemperatur max. 40°C
- Kindersicherung

Technische Info:



- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.97 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch
Innenraumvolumen: 71 l

Maße


- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

iQ500, Einbau-Backofen, 60 x 60
cm, Edelstahl
HB317GAS0

Maßzeichnungen



Maße in mm



A: 19,5 mm
B: Platz für Geräteans

Einbau mit einem Kochfeld



Abstand min.:
Induktionskochfeld: 5
Gaskochfeld: 5 mm
Elektrokochfeld: 2 mm