

iQ700, Built-in oven, 60 x 60 cm, White HB675GBW1



„Der Backofen bietet modernen Back- und Bratkomfort für beste Ergebnisse.“

✓ activeClean: die Selbstreinigungsautomatik / Pyrolyse für müheloses Reinigen.

Ausstattung

Technische Daten

Bruttogewicht:	40.5 kg
Bauform:	Einbau
Integriertes Reinigungssystem:	Pyrolytisch
Nischenmaße für Installation (H x B x T): .	585-595 x 560-568 x 550 mm
Abmessungen des Gerätes:	595x594x548 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	670 x 670 x 680 mm
Material der Blende:	Glas
Material der Tür:	Glas
Nettogewicht:	39.1 kg
Nettovolumen - Backrohr 1:	71 l
Beheizungsarten:	4D Heißluft, Großflächengrill, Heißluft-Eco, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Pizzastufe, Sanftgaren, coolStart, Unterhitze, Umluftgrill, Vorwärmen, Warmhalten
Länge Anschlusskabel:	120.0 cm
Innenbeleuchtung - Backrohr 1:	1
Auszugssystem:	Auszug nachrüstbar
Integriertes Zubehör:	1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
Leistung Großflächengrill 1:	2800 W
Leistung Ringheizkörper 1:	2200 W
Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC):	0.87 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC):	0.69 kWh/Zyklus
Energieeffizienzindex (2010/30/EC):	81.2 %
Anschlusswert:	3600 W
Absicherung:	16 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	60; 50 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Energiequelle:	Elektro
Ausschnittsmaße:	x
Abmessungen des verpackten Gerätes:	26.37 x 26.37 x 26.77
Nettogewicht:	86.000 lbs
Bruttogewicht:	89.000 lbs

Zubehör

1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör

HZ66X650 Verblendeleiste für Sockel, HZ6BCA0 Kochbuch, HZ915003 Glasbräter 5,4 L, HZG0AS00 Anschlusskabel 3m, HZ29020 Umbauschrank, HZ327000 Backstein, HZ617000 Pizzaform, emailliert, HZ625071 Grillblech, emailliert, HZ631070 Backblech, emailliert, HZ632070 Universalpfanne, emailliert, HZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, HZ633070 Profi-Pfanne mit Rost, emailliert, HZ634000 Back- und Bratrost (Standard), HZ636000 Glaspfanne, HZ638170 Teleskop-Vollauszug 1-fach, pyrolysef., HZ638270 Teleskop-Vollauszug 2-fach, pyrolysef., HZ638370 Teleskop-Vollauszug 3-fach, pyrolysef.



iQ700, Built-in oven, 60 x 60 cm, White HB675GBW1

Ausstattung

Backofentyp und Heizart:

- Backofen mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft-Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- Innenraumvolumen: 71 l

Design:

- lightControl-Bedienkonzept - für einfache Bedienung
- Email anthrazit

Reinigung:

- activeClean® - Selbstreinigungs-Automatik
- Pyrolysefähige Zubehörträger und Backbleche
- Vollglas-Innentür

Komfort:

- IC6_CSE_61
- Temperaturvorschlag Ist-Temperaturkontrolle Optische Aufheizkontrolle cookControl Sabbatschaltung
- AutoPilot
- Anzahl Automatik-Programme: 10 Stck
- Elektronik -Uhr
- Schnellaufheizung
- Halogenleuchte, Backofenbeleuchtung abschaltbar
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad
- Infotaste
- Backofengriff aus massivem Edelstahl

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Backofen mit Einhänggestell, Auszug nachrüstbar

Zubehör:

- 1 x Universalpfanne, 1 x Kombirost, 1 x Backblech emailliert

Umwelt und Sicherheit:

- Premium-Tür mit max 30°C (Messung bei 180°C Backofentemperatur / Heizart Ober-/Unterhitze nach 1 Stunde in der Fenstermitte)
- Kindersicherung Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter


Technische Info:

- Länge Netzkabel: 120 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.87 kWh Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen: 71 l


- Backofentür mit softMove für gedämpftes Öffnen und Schließen.

**iQ700, Built-in oven, 60 x 60 cm,
White
HB675GBW1**

Maßzeichnungen



Maße in mm




Platz für Geräteanschluß
320 x 115

Maße in mm

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm



Platz für Geräteanschluß
320 x 115

Maße in mm