

Einbau-Backofen, Edelstahl HB750540



Zubehör

- 1 x Backblech emailliert
pyrolysefähig
- 1 x Kombirost
- 1 x Universalpfanne
pyrolysefähig

Sonderzubehör

- | | |
|----------|------------------------------|
| HZ915000 | Glasbräter 3,5 l |
| HZ333001 | Deckel für Profi-Pfanne |
| HZ327000 | Backstein |
| HZ325070 | Grillblech activeClean-fähig |
| HZ317000 | Pizzaform, emailliert, grau |

Ausstattung

Technische Daten

Frontfarbe : Edelstahl
 Bauform : Eingebaut
 Integriertes Reinigungssystem : Pyrolytisch
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 595 x 595 x 548
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 670 x 690 x 670
 Material der Blende : Edelstahl, Glas
 Material der Tür : Glas
 Nettogewicht (kg) : 39,427
 Beheizungsarten : Auftauen, Heißluft, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Umluftgrill, Unterhitze, Vario-Großflächengrill, Vario-Kleinflächengrill
 Material 1. Backrohr : Emailliert
 Anzahl eingebauter Leuchten : 1
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Netzkabel (cm) : 120
 Innenbeleuchtung - Backrohr 1 : 1
 Auszugssystem : Nachrüstbar
 Schaltuhrfunktion Backofen : aus, ein, Wecker
 Integriertes Zubehör : 1 x Backblech emailliert, pyrolysefähig, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, pyrolysefähig
 Leistung Großflächengrill 1 : 2800
 Absicherung (A) : 16
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50; 60
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Frontfarbe : Edelstahl
 Energiequelle : Elektro
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Ausschnittsmaße : x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 26.37 x 26.37 x 27.16
 Nettogewicht (lbs) : 87,000
 Bruttogewicht (lbs) : 94
 Länge Netzkabel (cm) : 120
 Nettogewicht (kg) : 39,427
 Bruttogewicht (kg) : 43,0




Einbau-Backofen, Edelstahl HB750540

Ausstattung

- Reinigung:
- activeClean - Selbstreinigungs-Automatic
- activeClean-fähiges Zubehör
- Vollglas-Innentür
- Auszugssystem:
- Auszug nachrüstbar
- Backofentyp / Heizart:
- Universal PLUS-Backofen (8 Heizarten)
- Komfort / Sicherheit:
- Großraum-Backofen (60 l)
- Electronic-Uhr
- Exakte Regelung von 50-300° C
- Schnellaufheizung
- Fenstertemperatur max. 50° C
- Kindersicherung: Key-Funktion
- Sicherheitsabschaltung für Backofen
- Anschlusskabel mit Stecker (Länge: 1,20 m)
- Design:
- Versenkbare Drehwähler
- Profigriff
- Backrohr mit titanGlanz Email
- Backofenbeleuchtung abschaltbar

Einbau-Backofen, Edelstahl HB750540

Maßzeichnungen



*Bei Metallfronten 20mm

Maße in mm