

iQ700, Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Schwarz, Edelstahl HB875G8B1



A



Zubehör

1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör

HZ327000 Backstein, HZ531010 Backblech, Keramik antihaf beschichtet, HZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf, HZ617000 Pizzaform, emailliert, HZ625071 Grillblech, emailliert, HZ631070 Backblech, emailliert, HZ632070 Universalpfanne, emailliert, HZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, HZ633070 Profi-Pfanne, emailliert, HZ634000 Back- und Bratrost (Standard), HZ636000 Glaspfanne, HZ664000 Back- und Bratrost (Dampf), HZ66X650 Verblendeiste für Sockel, HZ6BMA00 Zwischenbodenset, HZ915003 Glasbräter 5,4 L, HZG0AS00 Anschlusskabel 3m

- ✓ Schnellaufheizung und coolStart – schnelles Aufheizen und bequemes Auftauen.
- ✓ activeClean® – das automatische Selbstreinigungssystem.
- ✓ Bratenthermometer Plus – Drei-Punkt-Thermometer für den perfekten Braten.
- ✓ 4D Heißluft – gleichmäßige Hitze auf allen Ebenen. Für exzellente Ergebnisse.

Ausstattung

Technische Daten

| | |
|--|---|
| Bruttogewicht: | 43.4 kg |
| Bauform: | Einbau |
| Integriertes Reinigungssystem: | Pyrolytisch+Hydrolytisch |
| Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): | 585-595 x 560-568 x 550 mm |
| Abmessungen des Gerätes: | 595 x 594 x 548 mm |
| Abmessungen des verpackten Gerätes: | 670 x 670 x 680 mm |
| Material der Blende: | Glas |
| Material der Tür: | Glas |
| Nettogewicht: | 41.0 kg |
| Nettovolumen - Backrohr 1: | 71 l |
| Beheizungsarten: | Großflächengrill, Heißluft-Eco, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Pizzastufe, Sanftgaren, Tiefkühl spezial, Unterhitze, Umluftgrill, Vorwärmen, Warmhalten |
| Anzahl eingebauter Leuchten: | 1 |
| Länge Anschlusskabel: | 120.0 cm |
| Innenbeleuchtung - Backrohr 1: | 1 |
| Integriertes Zubehör: | 3-fach Auszug |
| | 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne |
| Leistung Großflächengrill 1: | 2800 W |
| Leistung Ringheizkörper 1: | 2200 W |
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC): | 0.90 kWh/Zyklus |
| Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC): | 0.74 kWh/Zyklus |
| Energieeffizienzindex (2010/30/EC): | 87.1 % |
| Anschlusswert: | 3600 W |
| Absicherung: | 16 A |
| Spannung: | 220-240 V |
| Frequenz: | 60; 50 Hz |
| Steckerart: | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Energiequelle: | Elektro |
| Ausschnittsmaße: | x |
| Abmessungen des verpackten Gerätes: | 26.37 x 26.37 x 26.77 |
| Nettogewicht: | 90.000 lbs |
| Bruttogewicht: | 96.000 lbs |
| Länge Anschlusskabel: | 120.0 cm |
| Nettogewicht: | 41.0 kg |



iQ700, Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Schwarz, Edelstahl HB875G8B1

Ausstattung

Backofentyp und Heizart

- Backofen mit 13 Beheizungsarten:
- 4D-Heißluft, Heißluft-Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten
- Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Design

- blackSteel Design
- Email anthrazit

Reinigung

- activeClean® - Selbstreinigungs-Automatik

Komfort

- IC6_CSE_61
- AutoPilot
- Mehrpunkttemperaturfühler
- Elektronik -Uhr
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte
- Kühlgebläse

Zubehörträger / Auszugssystem:

Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit



- Kindersicherung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb Sicherheitsabschaltung
Restwärmanzeige Starttaste Türkontaktschalter

Technische Info:

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

iQ700, Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Schwarz, Edelstahl
HB875G8B1

Maßzeichnungen



Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

| Kochfeld-Typ | min. Arbeitsplattenstärke | |
|--------------------------------|---------------------------|---------------|
| | aufgesetzt | flächenbündig |
| Induktionskochfeld | 37 mm | 38 mm |
| Vollflächen-Induktionskochfeld | 47 mm | 48 mm |
| Gaskochfeld | 30 mm | 38 mm |
| Elektrokochfeld | 27 mm | 30 mm |

