SIEMENS

iQ700, Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Schwarz, Edelstahl HB934GBB1









Zubehör

1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör

HZ327000 Backstein, HZ32WA00 Kabelloser Speisenthermometer, HZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet, HZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft, HZ538000 varioClip-Auszug, HZ617000 Pizzaform, emailliert, HZ629070 Air Fry & Grillblech, HZ634000 Back- und Bratrost (Standard), HZ638000 Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig, HZ664000 Back- und Bratrost (Dampf), HZ66X650 Verblendleiste für Sockel, HZ6BMA00 Zwischenbodenset, HZ915003 Glasbräter 5,4 L, HZ631070 Backblech, emailliert, HZ632070 Universalpfanne, emailliert, HZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, HZ633070 Profi-Pfanne, emailliert, HZ633073 Profi-Pfanne, emailliert

- ✓ Bratenthermometer das präzise und zuverlässige Thermometer für den perfekten Braten.
- ✓ 3D Heißluft Plus gleichmäßige Hitze auf bis zu drei Ebenen. Für exzellente Ergebnisse.
- ✓ Schnellaufheizung und coolStart schnelles Aufheizen und bequemes Auftauen.

Ausstattung

Technische Daten
Bruttogewicht:
Bauform: Einbau
Integriertes Reinigungssystem:ecoClean-Programm,
Hydrolytisch
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 585-595 x 560-568 x
550 mm
Abmessungen des Gerätes: 595 x 594 x 548 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:670 x 670 x 680 mm
Material der Blende: Glas
Material der Tür:Glas
Nettogewicht:
Nettovolumen - Backrohr 1: 71
Beheizungsarten:Großflächengrill, Heißluft sanft, Heißluft,
Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft,
Pizzastufe, Sanftgaren, Tiefkühl spezial, Unterhitze, Umluftgrill,
Vorwärmen, Warmhalten
Anzahl eingebauter Leuchten:1
Länge Anschlusskabel:
Innenbeleuchtung - Backrohr 1:
platzierbare Teleskopschienen
Integriertes Zubehör:
emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
Leistung Großflächengrill 1:
Leistung Ringheizkörper 1:
Energieeffizienzklasse:
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC): 0.87
kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC):0.69
kWh/Zyklus
Energieeffizienzindex (2010/30/EC):
Anschlusswert:
Absicherung:
Spannung:
Frequenz:50; 60 Hz
Steckerart:Schuko-/Gardy.m.Erdung
Energiequelle:Elektro
Ausschnittsmaße:x
Abmessungen des verpackten Gerätes: 26.37 x 26.37 x 26.77
Nettogewicht:
Bruttogewicht: 90.000 lbs
Länge Anschlusskabel:
Nettogewicht:
•



SIEMENS

iQ700, Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Schwarz, Edelstahl HB934GBB1

Ausstattung

Backofentyp und Heizart

- Temperaturregelung von 30 °C 300 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 5
- Vollauszug, Stopp-Funktion, 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig

Design

- blackSteel Design
- Bedienelemente: Touch Control
- Email anthrazit

Reinigung

- Ecoclean-Ausstattung: Rückwand
- Hydrolyse-Programm
- Vollglas-Innentür

Komfort

- Elektronik -Uhr
- Temperaturvorschlag
- Optische Aufheizkontrolle Ist-Temperaturkontrolle Bratenthermometer
- Vollglas-Innentür, Schließen gedämpft, Öffnen gedämpft
- Bosch Assist
- Einpunkttemperaturfühler
- Schnellaufheizung
- coolStart
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte
- Kühlgebläse
- Home Connect

Zubehör

• 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- sehr geringe Fenstertemperatur max. 40°C
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter

Technische Info:

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.87 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:0.69 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen:71 l

Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- "Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten"

SIEMENS

iQ700, Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Schwarz, Edelstahl HB934GBB1

Maßzeichnungen Einbau von zwei Geräten übereinander Luftaustausch 19,5 18 595 max. 487,5 **↑**7,5 548 Maße in mm A: Lufteintritt ≥ 200 cm² Wird das Gerät unter einem Kochfeld min. 550 min. 35 eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden. 585⁺¹⁰ min. 35 **Kochfeld-Typ** min. Arbeitsplattenstärke aufgesetzt | flächenbündig 560+8 Induktionskochfeld 37 mm 38 mm 535 595 max. Vollflächen-45 Induktionskochfeld 47 mm 48 mm Gaskochfeld 38 mm 30 mm Platz für Geräteanschluß Elektrokochfeld 30 mm 27 mm 320 x 115 Maße in mm

Maßzeichnungen

