

**iQ300, Einbau-Backofen mit  
Dampfunterstützung, 60 x 60 cm,  
Edelstahl  
HR214ABS0**



**Zubehör**

1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

**Sonderzubehör**

HZ633070 Profi-Pfanne, emailliert, HZ634000 Back- und Bratrost (Standard), HZ636000 Gaspfanne, HZ638000 Teleskopüberauszug, ebeneunabhängig, HZ664000 Back- und Bratrost (Dampf), HZ66X650 Verblendeleiste für Sockel, HZ915003 Glasbräter 5,4 L, HZG0AS00 Anschlusskabel 3m, HZ327000 Backstein, HZ32WA00 Kabelloser Speisethermometer, HZ531010 Backblech, Keramik antihaf beschichtet, HZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf, HZ538000 varioClip-Auszug, HZ617000 Pizzaform, emailliert, HZ629070 Air Fry & Grillblech, HZ631070 Backblech, emailliert, HZ632070 Universalpfanne, emailliert, HZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert

Verkürzen Sie die Kochzeit dank Schnellaufheizung.

- ✓ Schneller zur gewünschten Backtemperatur - Schnellaufheizung.
- ✓ 3D Heißluft Plus – gleichmäßige Hitze auf bis zu drei Ebenen. Für exzellente Ergebnisse.

**Ausstattung**

**Technische Daten**

Bruttogewicht: .....	36.2 kg
Bauform: .....	Einbau
Integriertes Reinigungssystem: .....	Hydrolytisch
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	585-595 x 560-568 x 550 mm
Abmessungen des Gerätes: .....	595 x 594 x 548 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: .....	675 x 660 x 690 mm
Material der Blende: .....	Glas
Material der Tür: .....	Glas
Nettogewicht: .....	34.2 kg
Nettovolumen - Backrohr 1: .....	71 l
Beheizungsarten: .....	Großflächengrill, Heißluft sanft, Heißluft, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Unterhitze, Umluftgrill
Anzahl eingebauter Leuchten: .....	1
Länge Anschlusskabel: .....	120.0 cm
Innenbeleuchtung - Backrohr 1: .....	1
.....	Auszug nachrüstbar
Integriertes Zubehör: .....	1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
Leistung Großflächengrill 1: .....	2700 W
Leistung Ringheizkörper 1: .....	2200 W
Energieeffizienzklasse: .....	A
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC):	0.97 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC): .....	0.81 kWh/Zyklus
Energieeffizienzindex (2010/30/EC): .....	95.3 %
Anschlusswert: .....	3400 W
Absicherung: .....	16 A
Spannung: .....	220-240 V
Frequenz: .....	50; 60 Hz
Steckerart: .....	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Energiequelle: .....	Elektro
Ausschnittsmaße: .....	.....x
Abmessungen des verpackten Gerätes: .....	26.57 x 25.98 x 27.16
Nettogewicht: .....	75.000 lbs
Bruttogewicht: .....	80.000 lbs
Länge Anschlusskabel: .....	120.0 cm
Nettogewicht: .....	34.2 kg



**iQ300, Einbau-Backofen mit  
Dampfunterstützung, 60 x 60 cm,  
Edelstahl  
HR214ABS0**

Ausstattung

### **Backofentyp und Heizart**

- Backofen mit 8Beheizungsarten:
- 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft, Heißluft+Dämpfen
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

### **Zubehörträger / Auszugssystem:**

- Einschubebenen: 5
- Großraumbackofen mit Einhängegittern

### **Design**

- Bedienelemente: Drehknebel
- Email anthrazit

### **Reinigung**

- Vollglas-Innentür

### **Komfort**

- XM51
- Elektronik -Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Autostart
- Backofengriff aus massivem Edelstahl
- Schnellaufheizung
- Halogenleuchte
- Kühlgebläse

### **Zubehör**

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

### **Umwelt und Sicherheit**

- sehr geringe Fenstertemperatur max. 40°C
- Kindersicherung

### **Technische Info:**



- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.4 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.97 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:0.81 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch  
Innenraumvolumen:71 l

### **Maße**


- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

iQ300, Einbau-Backofen mit  
Dampfunterstützung, 60 x 60 cm,  
Edelstahl  
HR214ABS0

Maßzeichnungen



Maße in mm



A: 19,5 mm  
B: Platz für Geräteans

Einbau mit einem Kochfeld



Abstand min.:  
Induktionskochfeld: 5 mm  
Gaskochfeld: 5 mm  
Elektrokochfeld: 2 mm