

iQ700 Dampfbackofen HS858GXS6 Edelstahl



Zubehör

1 x Backblech emailliert, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe S, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe S, 1 x Pizzaform, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör

HZ915003 : Glasbräter 5,4 L , HZ6CFH0 : Kochbuch , HZ6BMA00 : Zwischenbodenset , HZ66X650 : Verblendleiste für Sockel , HZ664000 : Back- und Bratrost (Dampf) , HZ638D10 : Teleskop-Vollauszug 1-fach, Dampffähig , HZ636000 : Gaspfanne , HZ633070 : Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit , HZ633001 : Deckel für Profipfanne, emailliert, anth , HZ632070 : Universalpfanne, emailliert, anthrazit , HZ632010 : Universalpfanne, antihaf beschichtet , HZ631070 : Backblech, emailliert, anthrazit , HZ631010 : Backblech, antihaf beschichtet , HZ625071 : Grillblech, emailliert, anthrazit , HZ617000 : Pizzaform, emailliert, anthrazit , HZ36D663G : Dampfbehälter gelocht, Größe XL , HZ36D613G : Dampfbehälter gelocht, Größe S , HZ36D613 : Dampfbehälter ungelocht, Größe S , HZ36D533P : Porzellan-Behälter-GN2/3-ungeloch , HZ36D513P : Porzellan-Behälter-GN1/3-ungeloch , HZ327000 : Backstein , HZ29020 : Umbauschrank

Ausstattung

Technische Daten

Frontfarbe : Edelstahl
 Bauform : Eingebaut
 Türöffnung : Klapptür
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 585-595 x 560-568 x 550
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 595 x 594 x 548
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 675 x 660 x 690
 Material der Blende : Edelstahl
 Material der Tür : Glas
 Nettogewicht (kg) : 46,249
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Netzkabel (cm) : 120
 Beheizungsarten : 4D-Heißluft, Auftauen, Dampf 100%, Dörren, Gären, Großflächengrill, Heißluft-Eco, Intensivhitze, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Pizzastufe, Regenerieren, Sanftgaren, Tiefkühl spezial, Umluftgrill, Unterhitze, Vorwärmen, Warmhalten
 Zeitfunktionen : Start und Stopp
 Absicherung (A) : 16
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50; 60
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Frontfarbe : Edelstahl
 Energiequelle : Elektro
 Absicherung (A) : 16
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50; 60
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Nettogewicht (lbs) : 102,000
 Bruttogewicht (lbs) : 107



iQ700
Dampfbackofen
HS858GXS6 Edelstahl

Ausstattung

Backofentyp und Heizart:

- Innenraumvolumen: 71 l

Design:

Reinigung:

-
-
- Vollglas-Innentür

Komfort:

- Elektronikuhr
- Schnellaufheizung
- Wassertank mit 1 l
- Leeranzeige Wassertank
-
-
- Kühlgebläse
- Infotaste



Zubehör:

Umwelt und Sicherheit:

iQ700
Dampfbackofen
HS858GXS6 Edelstahl

Maßzeichnungen

Einbau mit einem Kochfeld.



Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm

