

iQ700, Einbau-Dampfbackofen, 60 x 60 cm, Schwarz, Edelstahl HS938GEB1



- ✓ Bräunungssensor mit Kamera und KI: für perfekte Ergebnisse mit deinem gewünschten Bräunungsgrad.
- ✓ TFT-Full-Touchdisplay Pro: großes, farbiges Touchdisplay für komfortable Bedienung.
- ✓ cookControl Pro: alle Gerichte immer perfekt zubereitet.
- ✓ Gerichtererkennung: überlasse deinem Backofen die richtigen Einstellungen.
- ✓ Dampfbacken Plus mit Sous-vide: für köstliche und gesunde Gerichte.

Ausstattung

Technische Daten

Bruttogewicht:	97.000 lbs
Bauform:	Einbau
Türöffnung:	Klapptür
Nischenmaße für Installation (H x B x T): .	585-595 x 560-568 x 550 mm
Abmessungen des Gerätes:	595x594x548 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	670x660x690 mm
Material der Blende:	Glas
Material der Tür:	Glas
Nettogewicht:	41.4 kg
Länge Anschlusskabel:	120 cm
Beheizungsarten:	Auftauen, Dampf 100%, Gären, Regenerieren, Sous-vide-Garen, 4D Heißluft, Air Fry, Dörren, Großflächengrill, Heißluft sanft, Intensivhitze, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Pizzastufe, Sanftgaren, coolStart, Unterhitze, Umluftgrill, Vorwärmen, Warmhalten
Zeitfunktionen:	Start und Stopp
Absicherung:	16 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Energiequelle:	Elektro
Absicherung:	16 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Abmessungen des verpackten Gerätes:	26.37 x 25.98 x 27.16
Nettogewicht:	91.000 lbs
Integriertes Zubehör:	1 x Backblech emailliert, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Schwamm, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M

Zubehör

1 x Backblech emailliert, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne, gelocht, Größe XL, 1 x Schwamm, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M

Sonderzubehör

HZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet, HZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft, HZ617000 Pizzaform, emailliert, HZ629070 Air Fry & Grillblech, HZ631070 Backblech, emailliert, HZ632070 Universalpfanne, emailliert, HZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, HZ633070 Profi-Pfanne mit Rost, emailliert, HZ635000 Air Fry & Grillset, HZ638D00 Teleskopüberausz./ebenenunabhängig/steam, HZ65MA00 Zwischenbodenset, HZ664000 Back- und Bratrost (Dampf), HZ32WA00 Kabelloses Speisethermometer, HZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format, HZ66D52 2 Dampfbehälter(gelocht/ungelocht)Size M, HZ66X650 Verblendeleiste für Sockel, HZ915003 Glasbräter 5,4 L, HZG0AS00 Anschlusskabel 3m



iQ700, Einbau-Dampfbackofen, 60 x 60 cm, Schwarz, Edelstahl HS938GEB1

Ausstattung

Backofentyp und Heizart

- Heating methods only via Home Connect App: Ruhen lassen, Vorwärmen
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 250 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 5

Design

- blackSteel Design
- Bedienelemente: Touch Control
- Email anthrazit

Reinigung

- Ecoclean-Ausstattung: Rückwand
- Hydrolyse-Programm
- Vollglas-Innentür

Komfort

- Elektronik -Uhr
- Temperaturvorschlag
- Optische Aufheizkontrolle
- Ist-Temperaturkontrolle
- Restlaufzeitprognose
- Bratenthermometer
- Vollglas-Innentür, Schließen gedämpft, Öffnen gedämpft
- Schnellaufheizung
- coolStart
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Lampe
- Leeranzeige Wassertank
- Externe Dampferzeugung
- Kühlgebläse
- Home Connect

Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M, 1 x Rost, 1 x Schwamm, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- sehr geringe Fenstertemperatur max. 40°C
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter

Technische Info:

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer

Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)

- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.87 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh
- Zahl der Garräume: 1
- Wärmequelle: elektrisch
- Innenraumvolumen: 71 l

Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

Maßzeichnungen

