

iQ500
KG36EDW40
Türen in weiß
Solo-Kühlschränke 2-türig, Bottom Fre



A+++



Zubehör

- 2 x Kälteakku
- 3 x Eierablage
- 1 x Eiswürfelschale mit Deckel
- 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

Sonderzubehör

- KS10Z030 Flaschenablage
- KS10Z010 Snackbox

coolEfficiency Kühl-Gefrier-Kombination in der besonders effizienten EEK A+++; lowFrost und hyperFresh ◀0°C▶ Box für bis zu 2x längere Frische bei Fisch und Fleisch.

- ✓ Ein A+++-Kältegerät kühlt besonders effizient.
- ✓ Geringere Eisbildung und schnelleres Abtauen durch lowFrost.
- ✓ In der hyperFresh ◀0°C▶ Box ist es 2°-3 C kühler als im restlichen Kühlraum und hält somit Fleisch und Fisch bis zu 2x länger frisch.
- ✓ Obst und Gemüse bleiben in der hyperFresh Box länger frisch dank Feuchtigkeitsregler.
- ✓ Eine leichte Berührung – und schon lassen sich alle Funktionen präzise und einfach steuern mit der touchControl-Elektronik.

Ausstattung

Technische Daten

- Bauform : Standgerät
- Anzahl Verdichter : 1
- Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 2
- Gerätebreite (mm) : 600
- Höhe (mm) : 1860
- Gerätetiefe (mm) : 650
- Nettogewicht (kg) : 78,056
- Dekorrahmen/ -platte : Nicht möglich
- Türanschlag : rechts wechselbar
- Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 2
- Flaschenregale : Ja
- Frostfree System : Nein
- Innenlüfter : Ja
- Scharniere wechselbar : Ja
- Länge Netzkabel (cm) : 240
- Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 38
- Multi-Flow Air Tower : Nein
- Superkühlen-Taste : Ja
- Superfrost-Taste : Ja
- Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade : Ja
- Number of Door Bins - Refrigerator : 3
- Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen : Nein
- Tilt-out door bins in fridge : Ja
- Gallon Storage : Ja
- Anzahl der Lagerkapazität : 1
- motorisierte Ablage : Nein
- Material der Ablagen : Sicherheitsglas
- Tür offen Anzeige Gefrierteil : Ja
- Automatischer Eiswürfelbereiter : Nein
- Anschlusswert (W) : 90
- Absicherung (A) : 10
- Spannung (V) : 220-240
- Frequenz (Hz) : 50
- Lagerung bei Stromausfall (h) : 35
- Approbationszertifikate : CE, VDE
- Gerätefarbe : weiß
- Dekorrahmen/ -platte : Nicht möglich
- Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 38
- Energy Star Qualified : Nein
- Approbationszertifikate : CE, VDE
- Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
- Ausschnittsmaße : x x
- Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 75.59 x 25.98 x 29.92
- Nettogewicht (lbs) : 172
- Bruttogewicht (lbs) : 183



iQ500

KG36EDW40

Türen in weiß

Solo-Kühlschränke 2-türig, Bottom Fre

Ausstattung

Leistung/Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++
- Energieverbrauch: 149 kWh/Jahr
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW
- Nutzinhalt gesamt: 302 l

Design

- Türen weiß, Seiten weiß
- vert.int. Griff m. Applikation
- LED Beleuchtung im Kühlteil
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Akustischer Türalarm
- Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg mit Memory-Funktion
- Urlaubsschaltung
- Super-Kühlen
- Ja (obsolet)
- Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil

- Kühlraum: 214 l Nutzinhalt
- Dynamische Kühlung durch Innenventilator
- airFreshfilter
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar,
- FlexShelf (Multifunktions-Ablage)
- 1 durchgehende Türabsteller, 2 kleine Türabsteller

Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh ◀0°C▶ Box - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch
- 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse länger frisch

Gefrierteil

- LowFrost
- ***-Gefrierraum: 88 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 35 Std.
- Vario Zone - herausnehmbare Glasplatten für extra viel Platz
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1
- Gefriergut-Kalender

MABE

- Gerätemaße: H 186 x B 60 x T 65 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Transportgriffe
- Tauwasserablauf
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-T

Zubehör

- 2 x Kälteakku, 3 x Eierablage, 1 x Eismwürfelschale mit Deckel, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

Länderspezifische Optionen

- Bruttoinhalt gesamt 312 l
- Bruttoinhalt Kühlen: 217 l
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
- Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.


Allgemeine Informationen

Umwelt und Sicherheit

MONTAGE

iQ500
KG36EDW40
Türen in weiß
Solo-Kühlschränke 2-türig, Bottom Fre

Maßzeichnungen



Gerätegröße	A	B	C	D	E	F	G	H
KGV33 (Höhengriff)	1780	600	600	580	600	1200	600	600
KGV33 (Ausgangsgriff)	1780	600	600	580	640	1200	600	600
KGV36 / KGV36 (Höhengriff)	1860	600	600	580	600	1200	600	600
KGV36 / KGV36 (Ausgangsgriff)	1860	600	600	580	640	1200	600	600

Bezeichnung

A Höhe
 B Breite
 C Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne flexible Obstentlastung
 D Schranktiefe ohne flexible Obstentlastung
 E Breite bei 90° geöffnete Tür
 F Tiefe bei geöffnete Tür ohne Griff, ohne flexible Obstentlastung
 G Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff und ohne flexible Obstentlastung
 H Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff mit flexiblem Obstentlastung

Maße in mm