

iQ500 KG36EMI41 Türen Edelstahl antiFingerPrint Kühl-Gefrier-Kombination



A+++



coolEfficiency Kühl-Gefrier-Kombination in der besonders effizienten EEK A+++; lowFrost und hyperFresh ◀0°C▶ Box für bis zu 2x längere Frische bei Fisch und Fleisch.

- ✓ Ein A+++-Kältegerät kühlt besonders effizient.
- ✓ Geringere Eisbildung und schnelleres Abtauen durch lowFrost.
- ✓ In der hyperFresh ◀0°C▶ Box ist es 2°-3 C kühler als im restlichen Kühlraum und hält somit Fleisch und Fisch bis zu 2x länger frisch.
- ✓ Obst und Gemüse bleiben in der hyperFresh Box länger frisch dank Feuchtigkeitsregler.
- ✓ Das bottleRack ist der sichere Lagerplatz für alle Flaschen.

Ausstattung

Technische Daten

Bauform : Standgerät
 Anzahl Verdichter : 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 2
 Gerätebreite (mm) : 600
 Höhe (mm) : 1860
 Gerätetiefe (mm) : 650
 Nettogewicht (kg) : 82,756
 Dekorrahmen/ -platte : Nicht möglich
 Türanschlag : rechts wechselbar
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 2
 Flaschenregale : Ja
 Frostfree System : Nein
 Innenlüfter : Ja
 Scharniere wechselbar : Ja
 Länge Netzkabel (cm) : 240
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 38
 Multi-Flow Air Tower : Nein
 Superkühlen-Taste : Ja
 Superfrost-Taste : Ja
 Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade : Ja
 Number of Door Bins - Refrigerator : 2
 Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen : Ja
 Tilt-out door bins in fridge : Ja
 Gallon Storage : Ja
 Anzahl der Lagerkapazität : 1
 motorisierte Ablage : Nein
 Material der Ablagen : Sicherheitsglas
 Tür offen Anzeige Gefrierteil : Ja
 Automatischer Eiswürfelbereiter : Nein
 Anschlusswert (W) : 90
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50
 Lagerung bei Stromausfall (h) : 35
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Dekorrahmen/ -platte : Nicht möglich
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 38
 Energy Star Qualified : Nein
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Ausschnittsmaße : x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 75.59 x 25.98 x 30.51
 Nettogewicht (lbs) : 182
 Bruttogewicht (lbs) : 193

Zubehör

- 2 x Kälteakku
- 3 x Eierablage
- 1 x Eiswürfelschale mit Deckel
- 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

Sonderzubehör

- KS10Z030 Flaschenablage
- KS10Z010 Snackbox



4 242003 642450

iQ500

KG36EMI41

Türen Edelstahl antiFingerPrint

Kühl-Gefrier-Kombination

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 149 kWh/Jahr
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW
- Nutzinhalt gesamt: 302 l

Design

- Türen Edelstahl antiFingerPrint, Seitenwände silberfarben
- Vertikaler Stangengriff
- LED Beleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Jede Temperaturzone getrennt regel- und kontrollierbar
- Akustischer Alarm Kühlschrantür
- Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil
- Urlaubsschaltung
- superKühlen
- superGefrieren
- Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil

- Kühlraum: 214 l Nutzinhalt
- Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator
- airFreshfilter
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar
- verchromter Flaschenrost
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- 3 Türabsteller, davon 1 mit easyLift stufenlos verstellbar sowie 1 Butter-/Käsefach
- Butter-/Käsefach

Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh ◀0°C▶ Box - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch
- MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse

Gefrierabteil

- ****-Gefrierabteil: 88 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 35 Std.
- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- VarioZone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierabteils
- 3 transparente Gefrierabteil-Schubladen, davon
- 1 bigBox
- Gefrierabteil-Kalender

Maße

- Gerätegröße (H x B x T): 186,0 cm x 60,0 cm x 65,0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Transportgriffe
- Tauwasserablauf


- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-T

Zubehör

- 2 x Kälteakku, 3 x Eierablage, 1 x Eiskwürfelschale mit Deckel, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

iQ500
KG36EMI41
Türen Edelstahl antiFingerPrint
Kühl-Gefrier-Kombination

Maßzeichnungen



Gerätegröße	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV33 (Hörseniggriff)	1780	600	600	580	600	1200	600	600
KGV33 (Klappenseniggriff)	1780	600	600	580	640	1200	600	600
KGV36 / KGV36 (Hörseniggriff)	1880	600	600	580	600	1200	600	600
KGV36 / KGV36 (Klappenseniggriff)	1880	600	600	580	640	1200	600	600

Bezeichnung

a Höhe
b Breite
c Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne flexible Oberenwickelung
d Schwenkbreite ohne flexible Oberenwickelung
e Breite bei 90° geöffneten Tür
f Tiefe bei geöffneten Tür ohne Griff, ohne flexible Oberenwickelung
g Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff und ohne flexible Oberenwickelung
h Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff mit flexiblem Oberenwickelung

Maße in mm