


iQ300, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 186 x 60 cm, KG36NVW35



A++

coolFlex Kühl-Gefrier-Kombination mit hyperFresh Box für frisches Obst und Gemüse sowie Full noFrost, um nie wieder abzutauen.

- ✓ Obst und Gemüse bleiben in der hyperFresh Schublade dank Feuchtigkeitsregler länger frisch
- ✓ hyperFresh 0° C Box ist kühler als der restliche Kühlraum, somit hält Fisch und Fleisch bis zu 2x länger frisch
- ✓ LED-Lichtkonzept: gleichmäßiges Ausleuchten
- ✓ des Innenraums ohne zu blenden.
- ✓ 90° Türöffnungswinkel: passend für jede Wand für besten Bedienkomfort und mehr Flexibilität.
- ✓ varioZone: Ihr Gefrierraum für individuelle Platzansprüche.

Zubehör

- 3 x Eierablage
- 1 x Eiwürfelschale mit Deckel

Ausstattung

Technische Daten

Bauform : Standgerät
 Anzahl Verdichter : 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 2
 Gerätebreite (mm) : 600
 Höhe (mm) : 1860
 Gerätetiefe (mm) : 660
 Nettogewicht (kg) : 73,688
 Dekorrahmen/ - platte : Nicht möglich
 Türanschlag : rechts wechselbar
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 2
 Flaschenregale : Ja
 Frostfree System : Kühlschrank und Gefriergeräte
 Innenlüfter : Nein
 Scharniere wechselbar : Ja
 Länge Netzkabel (cm) : 240
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 39
 Multi-Flow Air Tower : Ja
 Superkühlen-Taste : Ja
 Superfrost-Taste : Ja
 Number of Door Bins - Refrigerator : 3
 Gallon Storage : Ja
 Anzahl der Lagerkapazität : 1
 motorisierte Ablage : Nein
 Material der Ablagen : Sicherheitsglas
 Tür offen Anzeige Gefrierteil : Ja
 Automatischer Eiwüfelbereiter : Nein
 Anschlusswert (W) : 100
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50
 Lagerung bei Stromausfall (h) : 16
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Gerätefarbe : weiß
 Dekorrahmen/ - platte : Nicht möglich
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 39
 Energy Star Qualified : Nein
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Ausschnittsmaße : x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 75.59 x 25.98 x 30.31
 Nettogewicht (lbs) : 162
 Bruttogewicht (lbs) : 178



iQ300, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 186 x 60 cm, KG36NVW35

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 260 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 324 l
- Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW

Design

- Türen weiß, Seitenwände weiß
- Vertikal integrierter Griff
- EmotionLight - sanft aufdimmbare LED-Innenbeleuchtung

Komfort und Sicherheit

- noFrost - nie wieder abtauen!
- Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Manuelle/automat. Aktivierung
- Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil
- Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür

Kühlteil

- Kühlraum: 237 l Nutzinhalt
- Multi-Airflow-System
- airFreshFilter
- verchromter Flaschenrost
- 3 Türabsteller

Frischhaltesystem

- Nutzinhalt nahe 0° C: 24 l
- 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse länger frisch
- 2 hyperFresh ◀0°C▶ Boxen mit Temperaturregelung - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch

Gefrierteil

- ****-Gefrierraum: 87 l Nutzinhalt
- VarioZone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums
- Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 16 Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Gefriergut-Kalender

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 186,0 cm x 60,0 cm x 66,0 cm

Technische Information

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Klimaklasse: SN-T
- Anschlusswert: 100 W
- 220 - 240 V


Zubehör

- 1 Eierablage
- 1 Eismwürfelschale mit Deckel

**iQ300, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten,
186 x 60 cm,
KG36NVW35**

Maßzeichnungen

Gerätename	a	b	c	d	e	f	g	h
KG36 (Innengriff)	1860	600	660	590	600	1210	660	12
KG36 (Aussengriff)	1860	600	660	590	640	1210	700	12



Beschreibung	
a	Höhe
b	Breite
c	Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff
d	Schranktiefe
e	Tiefe bei 90° geöffneter Tür
f	Tiefe bei geöffneter Tür
g	Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff
h	Luftspalt für den Einbau in Nische oder Einbauschrank

Maße in mm