

## iQ500, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 201 x 60 cm, Metall-Optik KG39EALCB



### Sonderzubehör

KS10Z010	Snackbox
KS10Z030	Flaschenablage



coolEfficiency Kühl-Gefrier-Kombination in der besonders effizienten EEK A++, lowFrost und hyperFresh  $<0^{\circ}\text{C}$  Box für bis zu 2x längere Frische bei Fisch und Fleisch.

- ✓ hyperFresh  $<0^{\circ}\text{C}$ : mehr Platz für Obst und Gemüse. Und eine besonders kalte Umgebung für Fisch und Fleisch.
- ✓ lowFrost: spart Energie und Aufwand beim Abtauen durch weniger Eisbildung.
- ✓ LED-Licht: schneller Überblick über den Inhalt deines Kühlzentrums dank heller, gleichmäßiger Ausleuchtung.
- ✓ bigBox: zusätzlicher Platz für großes Gefriergut.
- ✓ bottleRack: Flaschen sicher und griffbereit aufbewahren.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Energieeffizienzklasse <sup>1</sup> :	C
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	149 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):	94 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer:	249 l
Geräuschwert:	38 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	C
Bauform:	Freistehend
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	2
Gerätebreite:	600 mm
Höhe:	2010 mm
Gerätetiefe:	650 mm
Nettogewicht:	74.4 kg
Dekorrahmen/-platte:	Nicht möglich
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	2
Flaschenregale:	Ja
Frostfree System:	Nicht zutreffend
Innenlüfter:	Ja
Scharniere wechselbar:	Ja
Länge Anschlusskabel:	240 cm
Geräusch:	38 dB(A) re 1pW
Multi-Flow Air Tower:	Nein
Superkühlen-Taste:	Ja
Schnelle Einfrierfunktion:	Ja
Temperaturkontrollierte Schubalde:	Nein
Luftfeuchtigkeit Kontrollschrublade:	Ja
Anzahl Türabsteller - Kühlteil:	4
Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen:	Ja
Tilt-out door bins in fridge:	Ja
Gallon Storage:	Ja
Anzahl der Lagerkapazität:	1
motorisierte Ablage:	Nein
Material der Ablagen:	Sicherheitsglas
Tür offen Anzeige Gefrierteil:	Nein
Automatischer Eiswürfelbereiter:	Nein
Anschlusswert:	90 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Lagerung bei Stromausfall (h):	18 h
Dekorrahmen/-platte:	Nicht möglich
Geräusch:	38 dB(A) re 1pW
Energy Star Qualified:	Nein
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Ausschnittsmaße:	X /

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 81.77 x 26.57 x 30.66  
Nettogewicht: ..... 164.000 lbs  
Bruttogewicht: ..... 177.000 lbs



4 242003 917435

**iQ500, Freistehende  
Kühl-Gefrier-Kombination mit  
Gefrierbereich unten, 201 x 60  
cm, Metall-Optik  
KG39EALCB**

**Ausstattung**

- Türen Edelstahl-Look
- Solo-Kühlschränke 2-türig, Bottom Fre

**Leistung und Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse: C
- Nutzinhalt gesamt: 343 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 249 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 94 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 5.5 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 149 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB
- Temperature rise time : 18 h

**Design**

- Türen Edelstahl-Look, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)
- Vertikal integrierter Griff
- LED Beleuchtung

**Komfort und Sicherheit**

- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Akustischer Alarm Kühlschranktür
- Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg mit Memory-Funktion
- Urlaubsschaltung
- Super-Kühlen
- Abtau-Automatik im Kühlteil

**Kühlteil**

- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar 5 safety glass shelves of which 2 are height adjustable, 4 Glasplatten ausziehbar
- verchromter Flaschenrost
- 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller

**Frischhaltesystem**

- 1 hyperFresh  $\neg 0^\circ\text{C} \neg$  Box - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch
- 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse länger frisch

**Gefrierteil**

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- VarioZone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 1 BigBox

**Maße**

- Gerätemaße ( H x B x T): 201.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm

**Technische Informationen**

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Tauwasserablauf
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

**Zubehör**

**Länderspezifische Optionen**


- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
- ja

**Sonderzubehör**

**Umwelt und Sicherheit**

**Montage**

**iQ500, Freistehende  
Kühl-Gefrier-Kombination mit  
Gefrierbereich unten, 201 x 60  
cm, Metall-Optik  
KG39EALCB**

**Maßzeichnungen**

Gerätename	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (Innengriff)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (Aussengriff)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (Innengriff)	2010	700	650	580	700	1300	650	690
KGE49 (Aussengriff)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

**Beschreibung**

a Höhe  
b Tiefe  
c Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne flexibles Distanzstück  
d Schranktiefe ohne flexibles Distanzstück  
e Breite bei 90° geöffneter Tür  
f Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff, ohne flexibles Distanzstück  
g Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff, ohne flexibles Distanzstück  
h Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff mit flexiblem Distanzstück

Maße in mm