

iQ500 KG39EAW43 Kühl-Gefrier-Kombination weiß



A+++



Zubehör

- 2 x Kälteakku
- 3 x Eierablage
- 1 x Eiswürfelschale mit Deckel
- 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

Sonderzubehör

- KS10Z030 Flaschenablage
- KS10Z010 Snackbox

coolEfficiency Kühl-Gefrier-Kombination in der besonders effizienten EEK A+++; lowFrost und hyperFresh ◀0°C▶ Box für bis zu 2x längere Frische bei Fisch und Fleisch.

- ✓ Ein A+++-Kältegerät kühlt besonders effizient.
- ✓ Geringere Eisbildung und schnelleres Abtauen durch lowFrost.
- ✓ In der hyperFresh ◀0°C▶ Box ist es 2°-3 C kühler als im restlichen Kühlraum und hält somit Fleisch und Fisch bis zu 2x länger frisch.
- ✓ Obst und Gemüse bleiben in der hyperFresh Box länger frisch dank Feuchtigkeitsregler.

Ausstattung

Technische Daten

- Bauform : Standgerät
- Anzahl Verdichter : 1
- Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 2
- Gerätebreite (mm) : 600
- Höhe (mm) : 2010
- Gerätetiefe (mm) : 650
- Nettogewicht (kg) : 83,271
- Dekorrahmen/ -platte : Nicht möglich
- Türanschlag : rechts wechselbar
- Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 2
- Flaschenregale : Ja
- Frostfree System : Nein
- Innenlüfter : Ja
- Scharniere wechselbar : Ja
- Länge Netzkabel (cm) : 240
- Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 38
- Multi-Flow Air Tower : Nein
- Superkühlen-Taste : Ja
- Superfrost-Taste : Ja
- Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade : Ja
- Number of Door Bins - Refrigerator : 3
- Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen : Ja
- Tilt-out door bins in fridge : Ja
- Gallon Storage : Ja
- Anzahl der Lagerkapazität : 1
- motorisierte Ablage : Nein
- Material der Ablagen : Sicherheitsglas
- Tür offen Anzeige Gefrierteil : Ja
- Automatischer Eiswürfelbereiter : Nein
- Anschlusswert (W) : 90
- Absicherung (A) : 10
- Spannung (V) : 220-240
- Frequenz (Hz) : 50
- Lagerung bei Stromausfall (h) : 35
- Approbationszertifikate : CE, VDE
- Gerätefarbe : weiß
- Dekorrahmen/ -platte : Nicht möglich
- Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 38
- Energy Star Qualified : Nein
- Approbationszertifikate : CE, VDE
- Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
- Ausschnittsmaße : x x
- Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 81.88 x 25.59 x 30.31
- Nettogewicht (lbs) : 184
- Bruttogewicht (lbs) : 196



4 242003 661840

iQ500

KG39EAW43

Kühl-Gefrier-Kombination

weiß

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 156 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 337 l
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-T
- Anschlusswert: 90 W

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Jede Temperaturzone getrennt regel- und kontrollierbar
- Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil mit Memory-Funktion
- Akustischer Alarm Kühlschrantür
- superKühlen
- superGefrieren
- Urlaubsschaltung
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- Vertikaler Stangengriff
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare FüÙe vorne, Rollen hinten

Kühlteil

- Kühlraum: 249 l Nutzinhalt
- Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator
- airFreshfilter
- LED Beleuchtung
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar
- verchromter Flaschenrost
- 4 Türabsteller, davon 1 mit easyLift stufenlos verstellbar sowie 1 Butter-/Käsefach

Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh ◀0°C▶ Box - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch
- 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse länger frisch

Gefrierabteil

- ****-Gefrierabteil: 88 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 35 Std.
- 3 transparente Gefrierabteil-Schubladen, davon
- 1 bigBox
- VarioZone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierabteils
- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- Gefrierabteil-Kalender

MaÙe

- GerätemaÙe (H x B x T): 201,0 cm x 60,0 cm x 65,0 cm

Zubehör

- 2 x Kälteakku, 3 x Eierablage, 1 x Eisdübel mit Deckel, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

iQ500
 KG39EAW43
 Kühl-Gefrier-Kombination
 weiß

Maßzeichnungen

