

iQ500, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 60 cm, Edelstahl antiFingerprint KG39NAIBT



- ✓ bottleRack: Flaschen sicher und griffbereit aufbewahren.
- ✓ superCooling: Senkt die Temperatur für eine bestimmte Zeit, um frische Lebensmittel schnell herunterzukühlen.
- ✓ multiAirflow: minimale Temperaturschwankungen und reduzierte Kühlzeiten für längere Frische.
- ✓ safetyGlas-Ablagen: extrastarkes und leicht zu reinigendes Sicherheitsglas.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse:	B
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	129 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):	103 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer:	260 l
Geräuschwert:	33 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse:	B
Bauform:	Freistehend
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	2
Gerätebreite:	600 mm
Höhe:	2030 mm
Gerätetiefe:	665 mm
Nettogewicht:	86.0 kg
Dekorrahmen/ - platte:	Möglich mit Zubehör
Türöffnung:	Rechts wechselbar
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	3
Flaschenregale:	Ja
Frostfree System:	Kühlschrank und Gefriergerät
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Länge Anschlusskabel:	226.0 cm
Geräusch:	33 dB(A) re 1 pW
Multi-Flow Air Tower:	Ja
Superkühlen-Taste:	Ja
Superfrost-Taste:	Ja
Temperaturkontrollierte Schubalde:	Nein
Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade:	Nein
Anzahl Türabsteller - Kühlteil:	3
Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen:	Ja
Tilt-out door bins in fridge:	Nein
Gallon Storage:	Ja
Anzahl der Lagerkapazität:	1
motorisierte Ablage:	Nein
Material der Ablagen:	Sicherheitsglas
Tür offen Anzeige Gefrierteil:	Nein
Automatischer Eiswürfelbereiter:	Nein
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Lagerung bei Stromausfall (h):	18 h
Dekorrahmen/ - platte:	Möglich mit Zubehör
Geräusch:	33 dB(A) re 1 pW
Energy Star Qualified:	Nein
Steckerart:	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Ausschnittsmaße:	X
Abmessungen des verpackten Gerätes:	82.48 x 25.98 x 30.70
Nettogewicht:	190.000 lbs
Bruttogewicht:	204.000 lbs



iQ500, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 60 cm, Edelstahl antiFingerprint KG39NAIBT

Ausstattung

- Türen Edelstahl antiFingerPrint

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: B
- Nutzinhalt gesamt: 363 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 260 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 103 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 10 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 129 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 33 dB
- Temperature rise time : 18 h

Design

- Türen Edelstahl antiFingerPrint, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)
- Vertikaler Stangengriff
- EmotionLight - sanft aufdimrende LED-Innenbeleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Super-Kühlen
- Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
- Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg

Kühlteil

- Multi-Airflow-System
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- Flaschenkühler, verchromter Flaschenrost
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- Butter-/Käsefach
- 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller

Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse länger frisch
- , 1 hyperFresh $\rightarrow 0^{\circ}\text{C}$ \leftarrow Box - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch

Gefrierteil

- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 203.0 cm x 60.0 cm x 66.5 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- 220 - 240 V

Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Umwelt und Sicherheit


Montage

Sonderzubehör


iQ500, Freistehende
 Kühl-Gefrier-Kombination mit
 Gefrierbereich unten, 203 x 60
 cm, Edelstahl antiFingerprint
 KG39NAIBT

Maßzeichnungen


Maße in mm



Maße in mm



Maße in mm



Maße in mm

