

iQ300, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 60 cm, KG39NVI4B



A+++



Zubehör

- 3 x Eierablage
- 1 x Eiswürfelschale mit Deckel

coolFlex Kühl-Gefrier-Kombination mit hyperFresh Box für frisches Obst und Gemüse sowie Full noFrost, um nie wieder abzutauen.

- ✓ Obst und Gemüse bleiben in der hyperFresh Schublade dank Feuchtigkeitsregler länger frisch
- ✓ Die noFrost-Technik gegen Eis- und Reifbildung, damit Sie nie mehr abtauen müssen.
- ✓ LED-Lichtkonzept: gleichmäßiges Ausleuchten
- ✓ des Innenraums ohne zu blenden.
- ✓ 90° Türöffnungswinkel: passend für jede Wand für besten Bedienkomfort und mehr Flexibilität.
- ✓ varioZone: Ihr Gefrierraum für individuelle Platzansprüche.

Ausstattung

Technische Daten

Bauform : Standgerät
 Anzahl Verdichter : 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 2
 Gerätebreite (mm) : 600
 Gerätetiefe (mm) : 660
 Nettogewicht (kg) : 80,390
 Dekorrahmen/ - platte : Nicht möglich
 Türanschlag : rechts wechselbar
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 3
 Flaschenregale : Ja
 Frostfree System : Kühlschranks und Gefriergeräte
 Innenlüfter : Nein
 Scharniere wechselbar : Ja
 Länge Netzkabel (cm) : 240
 Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 36
 Multi-Flow Air Tower : Ja
 Superkühlen-Taste : Ja
 Superfrost-Taste : Nein
 Temperaturkontrollierte Schublade : Nein
 Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade : Nein
 Number of Door Bins - Refrigerator : 4
 Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen : Nein
 Tilt-out door bins in fridge : Nein
 Gallon Storage : Ja
 Anzahl der Lagerkapazität : 1
 motorisierte Ablage : Nein
 Material der Ablagen : Glas, Holz, Kunststoff, Traggitter
 Tür offen Anzeige Gefrierenteil : Ja
 Automatischer Eiswürfelbereiter : Nein
 Anschlusswert (W) : 100
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50
 Lagerung bei Stromausfall (h) : 16
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Dekorrahmen/ - platte : Nicht möglich
 Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 36
 Energy Star Qualified : Nein
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Ausschnittsmaße : x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 82.67 x 26.14 x 29.80
 Nettogewicht (lbs) : 177
 Bruttogewicht (lbs) : 193



iQ300, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 60 cm, KG39NVI4B

Ausstattung

Leistung/Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 182 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 366 l
- Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW

Design

- Türen Edelstahl antiFingerPrint, Seitenwände cast iron
- Vertikal integrierter Griff
- EmotionLight - sanft aufdimmbare LED-Innenbeleuchtung

Komfort und Sicherheit

- noFrost - nie wieder abtauen! - nie wieder abtauen!
- Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Manuelle/automat. Aktivierung
- Akustischer Türalarm
- Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg

Kühlteil

- Kühlraum: 255 l Nutzinhalt
- Multi-Airflow-System
-
-
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 4 Glasplatten ausziehbar
- FlexShelf (Multifunktions-Ablage)
- 4 Türabsteller

Frischhaltesystem

- Nutzinhalt nahe 0° C gesamt 24 l
- 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse länger frisch
- 2 hyperFresh ◀0°C▶ Boxen mit Temperaturregelung - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch

Gefrierteil

- ****-Gefrierraum: 87 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 16 Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Vario Zone - herausnehmbare Glasplatten für extra viel Platz

Maße

- Gerätemaße: H 203 x B 60 x T 66 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Klimaklasse: SN-T
- Anschlusswert: 100 W
- 220 - 240 V

Zubehör

- 1 Eiwürfelschale mit Deckel
- 1 Eierablage

Länderspezifische Optionen

- Bruttoinhalt gesamt 400 l

- Bruttoinhalt Kühlen: 290 l
- Bruttoinhalt Gefrieren 110 l
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
- Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Umwelt und Sicherheit


Montage

Allgemeine Informationen

**iQ300, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten,
203 x 60 cm,
KG39NVI4B**

Maßzeichnungen

Gerätename	a	b	c	d	e	f	g
KG39NVI4B (Innengriff)	2030	600	660	590	600	1210	660
KG39NVI4B (Außengriff)	2030	600	660	590	640	1210	700



Technische Daten	
a	Höhe
b	Breite
c	Tiefe bei geschlossener Tür, ohne Griff
d	Schranktiefe
e	Breite bei einer 90° geöffneten Tür
f	Tiefe bei geöffneten Tür
g	Tiefe bei geschlossener Tür, mit Griff

Maße in mm