

**iQ300, Freistehende
Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 201 x 60
cm, Metall-Optik
KG39VVLEA**



KS10Z010	Snackbox
KS10Z030	Flaschenablage

coolEfficiency Kühl-Gefrier-Kombination mit hyperFresh Box für länger frisches Obst und Gemüse sowie lowFrost-Technik, um weniger abzutauen.

- ✓ hyperFresh: die extragroße Schublade für Obst und Gemüse.
- ✓ lowFrost: spare Energie und Aufwand beim Abtauen durch weniger Eisbildung.
- ✓ LED-Licht: schneller Überblick über den Inhalt deines Kühlschranks dank heller, gleichmäßiger Ausleuchtung.
- ✓ bigBox: zusätzlicher Platz für großes Gefriergut.
- ✓ easyAccess: alle Lebensmittel im Blick und in Reichweite durch verschiebbare Glasablagen.

Energieeffizienzklasse:	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	233 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):	94 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer:	249 l
Geräuschwert:	39 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	C
Bauform:	Freistehend
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	1
Gerätebreite:	600 mm
Höhe:	2010 mm
Gerätetiefe:	650 mm
Nettogewicht:	59.4 kg
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht möglich
Türöffnung:	Rechts wechselbar
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	2
Flaschenregale:	Nein
Frostfree System:	Nein
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Länge Anschlusskabel:	240.0 cm
Geräusch:	39 dB(A) re 1pW
Multi-Flow Air Tower:	Nein
Superkühlen-Taste:	Nein
Superfrost-Taste:	Ja
Temperaturkontrollierte Schubalade:	Nein
Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade:	Ja
Anzahl Türabsteller - Kühlteil:	4
Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen:	Ja
Tilt-out door bins in fridge:	Ja
Gallon Storage:	Ja
Anzahl der Lagerkapazität:	1
motorisierte Ablage:	Nein
Material der Ablagen:	Sicherheitsglas
Tür offen Anzeige Gefrierteil:	Nein
Automatischer Eiswürfelbereiter:	Nein
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Lagerung bei Stromausfall (h):	17 h
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht möglich
Geräusch:	39 dB(A) re 1pW
Energy Star Qualified:	Nein
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Ausschnittsmaße:	x
Abmessungen des verpackten Gerätes:	81.49 x 25.82 x 30.94
Nettogewicht:	131.000 lbs

Bruttogewicht: 172.000 lbs



iQ300, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 201 x 60 cm, Metall-Optik KG39VVLEA

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 343 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 249 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 94 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 4.5 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 233 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB
- Temperature rise time : 17 h
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Design

- Türen Edelstahl-Look, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)
- Vertikal integrierter Griff
- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- superGefrieren mit Eingefrierautomatik
- Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil

- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar 5 safety glass shelves of which 2 are height adjustable, 4 Glasplatten ausziehbar
- 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller

Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse länger frisch

Gefrierenteil

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- VarioZone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefriererraums
- 3transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 1 BigBox

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 201.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm


Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Tauwasserablauf
- 220 - 240 V

Zubehör

- 3 x Eierablage

iQ300, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 201 x 60 cm, Metall-Optik KG39VVLEA



Gerätename	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (Innengriff)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (Aussengriff)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (Innengriff)	2010	700	650	580	700	1300	650	690
KGE49 (Aussengriff)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

Beschreibung

- a) Höhe
- b) Breite
- c) Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne flexibles Distanzstück
- d) Schranktiefe ohne flexibles Distanzstück
- e) Breite bei 90° geöffneter Tür
- f) Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff, ohne flexibles Distanzstück
- g) Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff und ohne flexibles Distanzstück
- h) Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff mit flexiblen Distanzstück

Maße in mm