

iQ500, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 201 x 70 cm, Gebürsteter schwarzer Stahl mit Anti-Fingerprint KG49EAXCA



KS10Z010 Snackbox

- ✓ lowFrost: spare Energie und Aufwand beim Abtauen durch weniger Eisbildung.
- ✓ LED-Licht: schneller Überblick über den Inhalt deines Kühlschranks dank heller, gleichmäßiger Ausleuchtung.
- ✓ Extragroßes Lagervolumen: mehr Platz für deine Einkäufe.
- ✓ bottleRack: Flaschen sicher und griffbereit aufbewahren.
- ✓ easyAccess: alle Lebensmittel im Blick und in Reichweite durch verschiebbare Glasablagen.

Energieeffizienzklasse:	C
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	163 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):	117 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer:	302 l
Geräuschwert:	38 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	C
Bauform:	Freistehend
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	2
Gerätebreite:	700 mm
Höhe:	2010 mm
Gerätetiefe:	650 mm
Nettogewicht:	86.0 kg
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht möglich
Türöffnung:	Rechts wechselbar
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	2
Flaschenregale:	Ja
Frostfree System:	Nein
Innenlüfter:	Ja
Scharniere wechselbar:	Ja
Länge Anschlusskabel:	240.0 cm
Geräusch:	38 dB(A) re 1pW
Multi-Flow Air Tower:	Nein
Superkühlen-Taste:	Ja
Superfrost-Taste:	Ja
Temperaturkontrollierte Schublade:	Nein
Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade:	Ja
Anzahl Türabsteller - Kühlteil:	4
Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen:	Ja
Tilt-out door bins in fridge:	Ja
Gallon Storage:	Ja
Anzahl der Lagerkapazität:	1
motorisierte Ablage:	Nein
Material der Ablagen:	Sicherheitsglas
Tür offen Anzeige Gefrierteil:	Nein
Automatischer Eiswürfelbereiter:	Nein
Anschlusswert:	90 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Lagerung bei Stromausfall (h):	20 h
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht möglich
Geräusch:	38 dB(A) re 1pW
Energy Star Qualified:	Nein
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Ausschnittsmaße:	X
Abmessungen des verpackten Gerätes:	81.49 x 30.11 x 30.31
Nettogewicht:	190.000 lbs
Bruttogewicht:	204.000 lbs



iQ500, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 201 x 70 cm, Gebürsteter schwarzer Stahl mit Anti-Fingerprint KG49EAXCA

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: C

Leistung und Verbrauch

- Energieverbrauch / Jahr: 163 kWh/a
- Nutzinhalt gesamt: 419 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 302 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 117 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 6.5 kg
- Klimaklasse: SN-T
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB
- Temperature rise time : 20 h
- Türen black inox-antifingerprint, Seitenwände cast iron
- Vertikal integrierter Griff
- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar, in Tür integriert
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Akustischer Alarm Kühlschrantür
- Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg
- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen

Kühlteil

- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 Glasplatten ausziehbar
- verchromter Flaschenrost
- 4 Türabsteller

Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung auf Rollen -hält Obst und Gemüse länger frisch
- , 1 hyperFresh $\rightarrow 0^{\circ}\text{C}$ \leftarrow Box - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch

Gefrierteil

- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- VarioZone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 201.0 cm x 70.0 cm x 65.0 cm


Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

Zubehör

- 3 x Eierablage
- ja

iQ500, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 201 x 70 cm, Gebürsteter schwarzer Stahl mit Anti-Fingerprint KG49EAXCA



Gerätename	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (Innengriff)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (Aussengriff)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (Innengriff)	2010	700	650	580	700	1300	650	690
KGE49 (Aussengriff)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

Beschreibung

- a) Höhe
- b) Breite
- c) Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne flexibles Distanzstück
- d) Schranktiefe ohne flexibles Distanzstück
- e) Breite bei 90° geöffneter Tür
- f) Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff, ohne flexibles Distanzstück
- g) Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff und ohne flexibles Distanzstück
- h) Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff mit flexiblen Distanzstück

Maße in mm