

iQ500 KG49EBI40 Türen Edelstahl antiFingerPrint Kühl-Gefrier-Kombination



A+++



Zubehör

- 2 x Kälteakku
- 3 x Eierablage
- 1 x Eiwürfelschale mit Deckel
- 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

Sonderzubehör

KS10Z010 Snackbox

coolEfficiency Kühl-Gefrier-Kombination in der besonders effizienten EEK A+++; lowFrost und hyperFresh ◀0°C▶ Box für bis zu 2x längere Frische bei Fisch und Fleisch.

- ✓ Besonders viel Platz für den ganzen Wocheneinkauf durch extragroßes Lagervolumen.
- ✓ In der hyperFresh ◀0°C▶ Box ist es 2°-3 C kühler als im restlichen Kühlraum und hält somit Fleisch und Fisch bis zu 2x länger frisch.
- ✓ Ein A+++-Kältegerät kühlt besonders effizient.
- ✓ Geringere Eisbildung und schnelleres Abtauen durch lowFrost.
- ✓ Die zusätzliche Ablage flexShelf lässt sich bei Platzbedarf ganz einfach herunterklappen.
- ✓ VarioZone: mehr Flexibilität durch variabel einsetzbare Glasablagen und Schubladen im Gefrierraum.
- ✓ Viel Platz bietet die bigBox um großes Gefriergut optimal zu lagern und zu stapeln.

Ausstattung

Technische Daten

Bauform : Standgerät
Anzahl Verdichter : 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 2
Gerätebreite (mm) : 700
Höhe (mm) : 2010
Gerätetiefe (mm) : 650
Nettogewicht (kg) : 94,443
Dekorrahmen/ -platte : Nicht möglich
Türanschlag : rechts wechselbar
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 2
Flaschenregale : Ja
Frostfree System : Nein
Innenlüfter : Ja
Scharniere wechselbar : Ja
Länge Netzkabel (cm) : 240
Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 38
Multi-Flow Air Tower : Nein
Superkühlen-Taste : Ja
Superfrost-Taste : Ja
Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade : Ja
Number of Door Bins - Refrigerator : 3
Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen : Ja
Tilt-out door bins in fridge : Ja
Gallon Storage : Ja
Anzahl der Lagerkapazität : 1
motorisierte Ablage : Nein
Material der Ablagen : Sicherheitsglas
Tür offen Anzeige Gefrierteil : Ja
Automatischer Eiwüfelbereiter : Nein
Anschlusswert (W) : 90
Absicherung (A) : 10
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50
Lagerung bei Stromausfall (h) : 44
Approbationszertifikate : CE, VDE
Dekorrahmen/ -platte : Nicht möglich
Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 38
Energy Star Qualified : Nein
Approbationszertifikate : CE, VDE
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Ausschnittsmaße : x x
Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 81.88 x 29.92 x 30.31
Nettogewicht (lbs) : 208
Bruttogewicht (lbs) : 223



iQ500

KG49EBI40

Türen Edelstahl antiFingerPrint

Kühl-Gefrier-Kombination

Ausstattung

Leistung/Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 175 kWh/Jahr
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW
- Nutzinhalt gesamt: 412 l

Design

- Türen Edelstahl antiFingerPrint, Seitenwände silberfarben
- Vertikaler Stangengriff
- LED Beleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Akustischer Türalarm
- Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg mit Memory-Funktion
- Urlaubsschaltung
- Super-Kühlen
- Super-Gefrieren
- Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil

- Kühlraum: 301 l Nutzinhalt
- Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator
- airFreshfilter
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar,
- FlexShelf (Multifunktions-Ablage)
- 4 Türabsteller: 1 Türabsteller groß, 1 mit mit easyLift stufenlos verstellbar, Butter-/Käsefach

Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh ◀0°C▶ Box - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch
- 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung auf Rollen -hält Obst und Gemüse länger frisch

Gefrierteil

- LowFrost
- ****-Gefrierraum: 111 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 15 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 44 Std.
- Vario Zone - herausnehmbare Glasplatten für extra viel Platz
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- Gefriergut-Kalender

Maße

- Gerätemaße: H 201 x B 70 x T 65 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Tauwasserablauf
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-T

Zubehör

- 2 x Kälteakku, 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale mit Deckel, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

Länderspezifische Optionen

- Bruttoinhalt gesamt 422 l
- Bruttoinhalt Kühlen: 304 l
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
- Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigelegten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.


Allgemeine Informationen

Umwelt und Sicherheit

Montage

iQ500
KG49EBI40
Türen Edelstahl antiFingerPrint
Kühl-Gefrier-Kombination

Maßzeichnungen



Gerätename	a	b	c	d	e	f	g	h
KD738 / KGE29 (Innengriff)	2010	600	600	580	600	1200	690	690
KD738 / KGE29 (Aussengriff)	2010	600	600	580	600	1200	690	690
KGE49 (Innengriff)	2010	700	600	580	700	1300	690	690
KGE49 (Aussengriff)	2010	700	600	580	740	1300	690	690

Bezeichnung

- a Höhe
- b Breite
- c Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne flexible Oberverkleidung
- d Schwebefläche ohne flexible Oberverkleidung
- e Breite bei 90° geöffnete Tür
- f Tiefe bei gefrierer Tür ohne Griff, ohne flexible Oberverkleidung
- g Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff und ohne flexible Oberverkleidung
- h Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff mit flexiblem Oberverkleidung

Maße in mm