iQ500 KG49NAI22

noFrost - nie wieder abtauen !, Kühl-Gefrier-Kombination Türen Edelstahl antiFingerPrint

























Zubehör

- 2 x Kälteakku
- 1 x Beerenschale
- 2 x Eierablage
- 2 x Eiswürfelschale

Ausstattung

Technische Daten

Bauform : Standgerät Anzahl Verdichter : 1

Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 2

Gerätebreite (mm) : 700 Höhe (mm) : 2000 Gerätetiefe (mm) : 620 Nettogewicht (kg) : 90,027

Dekorrahmen/ - platte : Nicht möglich Türanschlag : rechts wechselbar

Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 3

Flaschenregale : Ja

Frostfree System: Kühlschrank und Gefriergeräte

Innenlüfter : Nein Scharniere wechselbar : Ja Länge Netzkabel (cm) : 240 Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 43 Multi-Flow Air Tower : Ja

Superkühlen-Taste : Ja Superfrost-Taste : Ja

Number of Door Bins - Refrigerator : 3

Gallon Storage : Ja Anzahl der Lagerkapazität : 1 motorisierte Ablage : Nein

Material der Ablagen : Sicherheitsglas Tür offen Anzeige Gefrierteil : Ja Automatischer Eiswürfelbereiter : Nein

Anschlusswert (W): 150 Absicherung (A): 10 Spannung (V): 220-240 Frequenz (Hz): 50

Lagerung bei Stromausfall (h): 16 Approbationszertifikate: CE, VDE Dekorrahmen/ - platte: Nicht möglich Schallleistung (dB(A) re 1 pW): 43 Energy Star Qualified: Nein Approbationszertifikate: CE, VDE Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung

Ausschnittsmaße: x x

Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : $80.70 \times 29.52 \times 27.16$

Nettogewicht (lbs): 198 Bruttogewicht (lbs): 203



iQ500 KG49NAI22

noFrost - nie wieder abtauen !, Kühl-Gefrier-Kombination Türen Edelstahl antiFingerPrint

Ausstattung

Leistung/Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 340 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 399 l
- Geräuschwert:43 dB(A) re 1 pW

Design

- Türen Edelstahl antiFingerPrint, Seitenwände silberfarben
- Vertikaler Stangengriff
- LED Beleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

Komfort und Sicherheit

- noFrost nie wieder abtauen! nie wieder abtauen!
- Außen Digitalanzeige alles im Blick und perfekt unter Kontrolle!
- FreshSense Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Super-Kühlen
- superGefrieren mit Eingefrierautomatik
- Akustischer Türalarm
- Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg mit Memory-Funktion

Kühlteil

- Kühlraum: 307 l Nutzinhalt
- Multi-Airflow-System
- AirFreshFilter
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- FlexShelf (Multifunktions-Ablage)
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung auf Teleskopschienen hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch
- 1 hyperFresh ◀0°C► Box Fisch und Fleisch bleiben länger frisch

Gefrierteil

- ****-Gefrierraum: 92 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 15 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 16 Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big-Box
- Gefriergut-Kalender

Maße

• Gerätemaße: H 200 x B 70 x T 62 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne,Rollen hinten
- Klimaklasse: SN-T
- Anschlusswert: 150 W
- 220 240 V

Zubehö

• 2 x Kälteakku, 1 x Beerenschale, 2 x Eierablage, 2 x Eiswürfelschale

SONDERZUBEHÖR

Ihre Vorteile

• noFrost - nie wieder abtauen! - nie wieder abtauen!

- Außen Digitalanzeige alles im Blick und perfekt unter Kontrolle!
- 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung auf Teleskopschienen hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch
- 1 hyperFresh ◀0°C► Box Fisch und Fleisch bleiben länger frisch
- Edelstahl antiFingerPrint ein glänzender Auftritt ohne Aufwand!
- EasySlide-Teleskop-Auszüge noch komfortabler!
- LED Beleuchtung effizient und hell, ein Geräteleben lang!

Länderspezifische Optionen

- Bruttoinhalt gesamt 440 l
- Bruttoinhalt Kühlen: 317 l
- Bruttoinhalt Gefrieren 123 l
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
- Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Umwelt und Sicherheit

Montage

Allgemeine Informationen