

iQ300, Freistehende
Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 203 x 70
cm, Edelstahl (mit
Antifingerprint)
KG49NEIDP



coolFlex Kühl-Gefrier-Kombination mit hyperFresh Box für frisches Obst und Gemüse sowie Full noFrost, um nie wieder abzutauen.

- ✓ noFrost – nie wieder abtauen.
- ✓ bottleRack – Flaschen immer sicher und in Reichweite lagern.
- ✓ Alle Lebensmittel im Blick und in Reichweite auf beweglichen Glasablagen - easyAccess.
- ✓ Die superCooling-Taste senkt die Temperatur für eine eingestellte Zeit, um frische Lebensmittel schnell zu kühlen.
- ✓ Schubladen und Glasablagen lassen sich problemlos neu anordnen, um den Raum in Ihrem Kühlschrank flexibel zu gestalten - varioZone.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse:	D
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):	 207 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer:	 108 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer:	330 l
Luftschallemissionen:	 38 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse:	C
Bauform:	 Freistehend
Anzahl Verdichter:	 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	 2
Breite:	700 mm
Höhe:	 2030 mm
Tiefe:	670 mm
Nettogewicht:	 86.9 kg
Dekorrahmen/ - platte:	 Nicht enthalten
Türöffnung:	 Rechts wechselbar
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	 4
Flaschenregale:	 Ja
Frostfree System:	 Kühlschrank und Gefriergerät
Innenlüfter:	 Nein
Scharniere wechselbar:	 Ja
Länge Netzkabel:	240.0 cm
Geräusch:	 38 dB(A) re 1 pW
Multi-Flow Air Tower:	 Ja
Superkühlen-Taste:	 Ja
Superfrost-Taste:	 Ja
Temperaturkontrollierte Schubalde:	 Nein
Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade:	Ja
Number of Door Bins - Refrigerator:	3
Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen:	 Ja
Tilt-out door bins in fridge:	Ja
Gallon Storage:	Ja
Anzahl der Lagerkapazität:	 1
motorisierte Ablage:	 Nein
Material der Ablagen:	Sicherheitsglas
Tür offen Anzeige Gefrierteil:	 Nein
Automatischer Eiswürfelbereiter:	 Nein
Anschlusswert:	 100 W
Absicherung:	 10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	 50 Hz
Lagerung bei Stromausfall (h):	 16 h
Dekorrahmen/ - platte:	 Nicht enthalten
Geräusch:	 38 dB(A) re 1 pW
Energy Star Qualified:	 Nein
Steckerart:	 Schuko-/Gardy mit Erdung

Ausschnittsmaße:X
Abmessungen des verpackten Gerätes: 82.51 x 30.19 x 30.19
Nettogewicht: 192.000 lbs
Bruttogewicht: 205.000 lbs



iQ300, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 70 cm, Edelstahl (mit Antifingerprint) KG49NEIDP

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Nutzinhalt gesamt: 438 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 330 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 108 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 12 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 207 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB
- Temperature rise time : 16 h
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Design

- Türen Edelstahl antiFingerPrint, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)
- Vertikaler Stangengriff
- EmotionLight - sanft aufdimrende LED-Innenbeleuchtung

Komfort und Sicherheit

- noFrost - nie wieder abtauen ! - nie wieder abtauen!
- Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar, in Tür integriert
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Manuelle/automat. Aktivierung
- Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
- Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg

Kühlteil

- Multi-Airflow-System
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 Glasplatten ausziehbar
- verchromter Flaschenrost
- 4 Türabsteller

Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse länger frisch
- , 2 hyperFresh ➔0°C➔ Boxen mit Temperaturregelung - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch

Gefrierteil

- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- VarioZone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefriererraums

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 203.0 cm x 70.0 cm x 67.0 cm

Technische Informationen


- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Anschlusswert: Anschlusswert: 100 W
- 220 - 240 V

Zubehör

- 1 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

iQ300, Freistehende
Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 203 x 70
cm, Edelstahl (mit
Antifingerprint)
KG49NEIDP

Maßzeichnungen



Gerätename	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN 46 (Aussengriff)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 46 (Innengriff)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KGN 49 (Aussengriff)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 49 (Innengriff)	2030	700	670	590	710	1310	670	12

Beschreibung

a

Höhe

b

Breite

c

Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff

d

Schranktiefe

e

Breite bei 90° geöffneter Tür

f

Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff

g

Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff

h

Luftspalt für den Einbau in Nische oder Einbauschrank

Maße in mm