

iQ300, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 70 cm, Gebürsteter Stahl mit Anti-Fingerprint KG49NXIBF



coolFlex Kühl-Gefrier-Kombination mit hyperFresh Box für frisches Obst und Gemüse sowie Full noFrost, um nie wieder abzutauen.

- ✓ hyperFresh 0°C: mehr Platz für Obst und Gemüse. Und eine besonders kalte Umgebung für Fisch und Fleisch.
- ✓ Hochglanz-Rückwand mit multiAirflow: gleichmäßig gekühlte Lebensmittel und Getränke auf allen Ebenen.
- ✓ superCooling: senkt die Temperatur für eine bestimmte Zeit, um frische Lebensmittel schnell herunterzukühlen.
- ✓ bottleRack: Flaschen sicher und griffbereit aufbewahren.
- ✓ Extragroßes Lagervolumen: mehr Platz für deine Einkäufe.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ :	B
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	142 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):	129 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer:	311 l
Geräuschwert:	35 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	B
Bauform:	Freistehend
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	2
Gerätebreite:	700 mm
Höhe:	2030 mm
Gerätetiefe:	667 mm
Nettogewicht:	93.9 kg
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht möglich
Türöffnung:	Rechts wechselbar
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	3
Flaschenregale:	Ja
Frostfree System:	Kühlschrank und Gefriergerät
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Länge Anschlusskabel:	226.0 cm
Geräusch:	35 dB(A) re 1pW
Multi-Flow Air Tower:	Ja
Superkühlen-Taste:	Ja
Schnelle Einfrierfunktion:	Ja
Temperaturkontrollierte Schubalade:	Nein
Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade:	Nein
Anzahl Türabsteller - Kühlteil:	4
Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen:	Ja
Tilt-out door bins in fridge:	Nein
Gallon Storage:	Ja
Anzahl der Lagerkapazität:	1
motorisierte Ablage:	Nein
Material der Ablagen:	Sicherheitsglas
Tür offen Anzeige Gefrierteil:	Nein
Automatischer Eiswürfelbereiter:	Nein
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Lagerung bei Stromausfall (h):	21 h
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht möglich
Geräusch:	35 dB(A) re 1pW
Energy Star Qualified:	Nein
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Ausschnittsmaße:	X / 1

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

Abmessungen des verpackten Gerätes: 82.48 x 29.92 x 30.70
Nettogewicht: 207.000 lbs
Bruttogewicht: 222.000 lbs



iQ300, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 70 cm, Gebürsteter Stahl mit Anti-Fingerprint KG49NXIBF

Ausstattung

- KG49NXIBF
- Türen Edelstahl antiFingerPrint

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: B
- Nutzinhalt gesamt: 440 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 311 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 129 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 11.5 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 142 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Temperature rise time : 21 h

Design

- Türen Edelstahl antiFingerPrint, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)
- Vertikal integrierter Griff
- EmotionLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Super-Kühlen
- Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
- Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg

Kühlteil

- Multi-Airflow-System
- verchromter Flaschenrost
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 1 durchgehende Türabsteller
- 4 Türabsteller
- 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller

Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse länger frisch
- , 1 hyperFresh →0°C← Box - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch

Gefrierteil

- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 203.0 cm x 70.0 cm x 66.7 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar

- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- 220 - 240 V

Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.



Umwelt und Sicherheit

Montage

- Plastikrückwand

**iQ300, Freistehende
Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 203 x 70
cm, Gebürsteter Stahl mit
Anti-Fingerprint
KG49NXIBF**

Maßzeichnungen



Maße in mm

