

**iQ300, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich oben, 144.6 x 54.1 cm  
KI26DA30**



**A++**



Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination für länger knackiges Obst und Gemüse dank Fresh Box mit Wellenboden.

- ✓ Beleuchtet den Kühlschrank für einen guten Überblick - LED-Beleuchtung.
- ✓ Obst und Gemüse bleiben schön knackig – die Fresh Box mit Wellenboden.
- ✓ Schnelles Einfrieren von Lebensmitteln in großen Mengen - superFreezing.
- ✓ Extrastarkes und reinigungsfreundliches Sicherheitsglas - safetyGlas-Ablagen.
- ✓ Die Taste superFreezing senkt für einen definierten Zeitraum die Temperatur zum schnelleren Einfrieren von neu eingelagerten Lebensmitteln.

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Bauform : Eingebaut  
 Anzahl Verdichter : 1  
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 1  
 Gerätebreite (mm) : 541  
 Gerätetiefe (mm) : 545  
 Nettogewicht (kg) : 48,073  
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 1450 x 560 x 550  
 Dekorrahmen/ -platte : Nicht möglich  
 Türanschlag : rechts wechselbar  
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 4  
 Flaschenregale : Nein  
 Frostfree System : Nein  
 Innenlüfter : Nein  
 Scharniere wechselbar : Ja  
 Länge Netzkabel (cm) : 230  
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 39  
 Multi-Flow Air Tower : Nein  
 Superkühlen-Taste : Nein  
 Superfrost-Taste : Nein  
 Temperaturkontrollierte Schubalade : Nein  
 Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade : Nein  
 Number of Door Bins - Refrigerator : 3  
 Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen : Nein  
 Tilt-out door bins in fridge : Ja  
 Gallon Storage : Ja  
 Anzahl der Lagerkapazität : 1  
 motorisierte Ablage : Nein  
 Tür offen Anzeige Gefrierenteil : Nein  
 Automatischer Eiswürfelbereiter : Nein  
 Anschlusswert (W) : 90  
 Absicherung (A) : 10  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 50  
 Lagerung bei Stromausfall (h) : 17  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Gerätefarbe : weiß  
 Dekorrahmen/ -platte : Nicht möglich  
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 39  
 Energy Star Qualified : Nein  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Ausschnittsmaße : x x  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 60.23 x 24.40 x 25.19  
 Nettogewicht (lbs) : 106,000  
 Bruttogewicht (lbs) : 114,000

#### Zubehör

2 x Eierablage  
 1 x Eiswürfelschale



**iQ300, Einbau-Kühl-Gefrier-  
Kombination mit Gefrierbereich oben,  
144.6 x 54.1 cm  
KI26DA30**

#### Ausstattung

##### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- 
- Energieverbrauch: 193 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 229 l
- Kühlraum: 188 l Nutzinhalt
- \*\*\*\*-Gefrierraum: 41 l Nutzinhalt
- Lagerzeit bei Störung: 17 Std.
- Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std.
- Klimaklasse: ST
- Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW
- Einbau vollintegrierbar, Schlepptür (PK)

##### Design

- Schlepptür-Technik
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

##### Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf
- superGefrieren mit Eingefrierautomatik
- Abtau-Automatik im Kühlteil

##### Kühlteil

- Kühlraum: 188 l Nutzinhalt
- Variable Türgestaltung mit Butter-/Käsefach-Kombination
- 1 durchgehende Türabsteller
- LED Beleuchtung

##### Frischhaltesystem

- 1 Fresh Box
- 

##### Gefrierenteil

- 1 Traggitter, höhenverstellbar

##### Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

##### Maße

- Nischenmaße (H x B x T): 145.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Gerätegröße (H x B x T): 144.6 cm x 54.1 cm x 54.5 cm

##### Zubehör

- 2 x Eierablage, 1 x Eisdübel

##### Länderspezifische Optionen

- Bruttoinhalt gesamt 231 l
- Bruttoinhalt Kühlen: 190 l
- Bruttoinhalt Gefrieren 41 l
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

##### Montage

##### Umwelt und Sicherheit

##### Sonderzubehör

**iQ300, Einbau-Kühl-Gefrier-  
Kombination mit Gefrierbereich oben,  
144.6 x 54.1 cm  
KI26DA30**

Maßzeichnungen

