

iQ700, Einbau-Kühlschrank, 122.5 x 56 cm KI41FAD30



A++



Einbau-Kühlschrank mit hyperFresh premium 0°C Boxen auf Teleskopauszügen für bis zu 3x länger frische Lebensmittel.

- ✓ Alle Lebensmittel bleiben bis zu 3x länger frisch mit den hyperFresh premium 0° C Schubladen
- ✓ Beleuchtet den Kühlschrank für einen guten Überblick - LED-Beleuchtung.
- ✓ Die Tür schließt automatisch und sanft, wenn der Öffnungswinkel maximal 20° beträgt - softClosing-Tür.
- ✓ Alle Lebensmittel im Blick und in Reichweite auf beweglichen Glasablagen - easyAccess.
- ✓ Die superCooling-Taste senkt die Temperatur für eine eingestellte Zeit, um frische Lebensmittel schnell zu kühlen.

Ausstattung

Technische Daten

Bauform : Eingebaut
 Anzahl Verdichter : 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 2
 Gerätebreite (mm) : 558
 Höhe (mm) : 1221
 Gerätetiefe (mm) : 545
 Nettogewicht (kg) : 47,909
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 1225.0 x 560 x 550
 Dekorrahmen/ -platte : Möglich mit Zubehör
 Türanschlag : rechts wechselbar
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 3
 Flaschenregale : Nein
 Frostfree System : Nein
 Innenlüfter : Nein
 Scharniere wechselbar : Ja
 Länge Netzkabel (cm) : 230
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 37
 Multi-Flow Air Tower : Nein
 Energiesparfunktion : Nein
 Kältetechnik : 1 Kompressor/2 Kältekreisläufe
 Superkühlen-Taste : Ja
 Temperaturkontrollierte Schubalade : Nein
 Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade : Ja
 Number of Door Bins - Refrigerator : 2
 Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen : Nein
 Tilt-out door bins in fridge : Ja
 Gallon Storage : Ja
 Anzahl der Lagerkapazität : 1
 Anzahl Ablageflächen Kühlen : 4
 motorisierte Ablage : Nein
 Material der Ablagen : Glas, Kunststoff
 Tür offen Anzeige Gefriereteil : Ja
 Anschlusswert (W) : 90
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50
 Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) (2010/30/EC) : 120,00
 Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) : 187
 Nettofassungsvermögen Gefriereteil (l) - neu (2010/30/EC) : 0
 Frostfree System : Nein
 Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) : 0
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Gerätefarbe : Nicht zutreffend
 Dekorrahmen/ -platte : Möglich mit Zubehör
 Art der Installation : Vollintegrierbar
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 37
 Energy Star Qualified : Nein
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Ausschnittsmaße : x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 50.78 x 24.40 x 25.19
 Nettogewicht (lbs) : 106,000
 Bruttogewicht (lbs) : 113,000

Zubehör

3 x Eierablage

Sonderzubehör

KS10Z020	Flaschenablage
KF40ZSX0	Edelstahl-Türfront
KF40ZAX0	Türfront mit Alu-Dekorrahmen

iQ700, Einbau-Kühlschrank, 122.5 x 56 cm KI41FAD30

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
-
- Energieverbrauch: 120 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 187 l
- Klimaklasse: SN-T
- Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- Super-Kühlen
- Akustischer Türalarm

Kühlteil

- Kühlraum: 128 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- Nutzinhalt nahe 0° C: 59 l
- 1 hyperFresh premium 0°C Box - hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch, 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch
- 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch
-

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 122.1 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Transportgriffe

Zubehör

- 3 x Eierablage
- Flaschenkamm

Länderspezifische Optionen

- Bruttoinhalt gesamt 203 l
- Bruttoinhalt Kühlen: 203 l
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.


Umwelt und Sicherheit

Montage


Sonderzubehör

iQ700, Einbau-Kühlschrank, 122.5 x 56
cm
KI41FAD30


Maßzeichnungen



Maße in mm




Maße in mm



Maße in mm

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.