

iQ700, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 140 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI52FADF0



KS10Z020 Flaschenablage
KSGGZM00 Butterdose

Einbau-Kühlschrank mit hyperFresh premium 0°C Boxen auf Teleskopauszügen für bis zu 3x länger frische Lebensmittel.

- ✓ hyperFresh Premium 0°C: optimale Lagerung für frische Lebensmittel.
- ✓ LED-Licht: schneller Überblick über den Inhalt deines Kühlschranks dank heller, gleichmäßiger Ausleuchtung.
- ✓ Die Tür schließt automatisch und sanft, wenn der Öffnungswinkel maximal 20° beträgt - softClosing-Tür.
- ✓ superCooling: Senkt die Temperatur für eine bestimmte Zeit, um frische Lebensmittel schnell herunterzukühlen.
- ✓ Eine zweigeteilte Ablage für verschiedene Lageranforderungen - varioShelf.

Bruttogewicht:	132.000 lbs
Energieeffizienzklasse:	F
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	219 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):	15 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer:	189 l
Geräuschwert:	38 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	C
Bauform:	Einbau
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	2
Gerätebreite:	558 mm
Höhe:	1397 mm
Gerätetiefe:	545 mm
Nettogewicht:	55.5 kg
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	1400 x 560 x 550 mm
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht möglich
Türöffnung:	Rechts wechselbar
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	3
Flaschenregale:	Nein
Frostfree System:	Nein
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Länge Anschlusskabel:	230.0 cm
Geräusch:	38 dB(A) re 1pW
Multi-Flow Air Tower:	Nein
Energiesparfunktion:	Nein
Kältetechnik:	1 Kompressor/2 Kältekreisläufe
Superkühlen-Taste:	Ja
Temperaturkontrollierte Schublade:	Nein
Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade:	Ja
Anzahl Türabsteller - Kühlteil:	3
Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen:	Nein
Tilt-out door bins in fridge:	Ja
Gallon Storage:	Ja
Anzahl der Lagerkapazität:	1
motorisierte Ablage:	Nein
Material der Ablagen:	Glas, Kunststoff
Tür offen Anzeige Gefrierteil:	Nein
Anschlusswert:	90 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Lagerung bei Stromausfall (h):	10 h
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht möglich
Gerätetyp:	Vollintegriert


Geräusch: 38 dB(A) re 1pW
Energy Star Qualified: Nein
Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
Ausschnittsmaße:X
Abmessungen des verpackten Gerätes: 57.87 x 24.40 x 25.19
Nettogewicht: 122.000 lbs



iQ700, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 140 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI52FADF0

<p>Leistung und Verbrauch</p> <ul style="list-style-type: none"> • Energieeffizienzklasse: F • Nutzinhalt gesamt: 204 l • Nutzinhalt Kühlfächer: 189 l • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l • Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 15 l • Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg • Energieverbrauch / Jahr: 219 kWh/a • Klimaklasse: SN-ST • SuperGefrieren: ja • Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB • Temperature rise time : 10 h • Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. <p>Design</p> <ul style="list-style-type: none"> • LED Beleuchtung <p>Komfort und Sicherheit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar • FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Abtau-Automatik im Kühlteil • Super-Kühlen • Akustischer Türalarm <p>Kühlteil</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 Abstellflächen, davon 3 aus Sicherheitsglas und höhenverstellbar • 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach <p>Frischhaltesystem</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 hyperFresh premium 0°C Box - hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch • 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Feuchteregeung - hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch <p>Gefrierteil</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Gefrierfach mit Klappe • Pizza-gerechtes Gefrierfach <p>Maße</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaße (H x B x T): 139.7 cm x 55.8 cm x 54.5 cm • Nischenmaße (H x B x T): 140.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm <p>Technische Informationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Türanschlag rechts, wechselbar • Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W • 220 - 240 V • Transportgriffe <p>Zubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller • Flaschenkamm 	<p>Montage</p>
---	-----------------------

iQ700, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 140 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI52FADF0






Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht
 A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm
 B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
 C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
 D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	





Maße in mm

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.