

**iQ300, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten,
144.6 x 54.1 cm
KI67VVF30**



A++



Einbau-Kühlschrank für länger knackig frisches Obst und Gemüse dank Fresh Box mit Wellenboden.

- ✓ Geringere Eisbildung spart Energie und Arbeit beim Abtauen - lowFrost.
- ✓ Beleuchtet den Kühlschrank für einen guten Überblick - LED-Beleuchtung.
- ✓ Obst und Gemüse bleiben schön knackig – die Fresh Box mit Wellenboden.
- ✓ Schnelles Einfrieren von Lebensmitteln in großen Mengen - superFreezing.
- ✓ Schubladen und Glasablagen lassen sich problemlos neu anordnen, um den Raum in Ihrem Kühlschrank flexibel zu gestalten - varioZone.

Ausstattung

Technische Daten

Bauform : Eingebaut
 Anzahl Verdichter : 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 1
 Gerätebreite (mm) : 541
 Gerätetiefe (mm) : 545
 Nettogewicht (kg) : 58,699
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 1450 x 560 x 550
 Dekorrahmen/ -platte : Nicht möglich
 Türanschlag : rechts wechselbar
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 3
 Flaschenregale : Nein
 Frostfree System : Nein
 Innenlüfter : Nein
 Scharniere wechselbar : Ja
 Länge Netzkabel (cm) : 230
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 38
 Multi-Flow Air Tower : Nein
 Superkühlen-Taste : Nein
 Superfrost-Taste : Nein
 Temperaturkontrollierte Schubalde : Nein
 Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade : Nein
 Number of Door Bins - Refrigerator : 3
 Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen : Nein
 Tilt-out door bins in fridge : Ja
 Gallon Storage : Ja
 Anzahl der Lagerkapazität : 1
 motorisierte Ablage : Nein
 Tür offen Anzeige Gefrierteil : Nein
 Drawers with telescopic rails : ohne
 Automatischer Eiswürfelbereiter : Nein
 Anschlusswert (W) : 90
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50
 Lagerung bei Stromausfall (h) : 22
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Gerätefarbe : Nicht zutreffend
 Dekorrahmen/ -platte : Nicht möglich
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 38
 Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) (2010/30/EC) : 199,00
 Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) : 157
 Nettofassungsvermögen Gefrierteil (l) - neu (2010/30/EC) : 52
 Frostfree System : Nein
 Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) : 2
 Energy Star Qualified : Nein
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Ausschnittsmaße : x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 59.44 x 24.40 x 25.19
 Nettogewicht (lbs) : 129,000
 Bruttogewicht (lbs) : 139,000

**iQ300, Einbau-Kühl-Gefrier-
Kombination mit Gefrierbereich unten,
144.6 x 54.1 cm
KI67VVF30**

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
-
- Energieverbrauch 0.544 kWh/24 Std.
- Nutzinhalt gesamt: 209 l
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- superGefrieren mit Eingefrierautomatik

Kühlteil

- Kühlraum: 157 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 3 Türabsteller

Frischhaltesystem

- 1 Fresh Box
-

Gefrierenteil

- ****-Gefrierraum: 52 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2.5 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 22 Std.
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Klimaklasse: SN-T
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

Maße

- Nischenmaße (H x B x T): 145.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 144.6 cm x 54.1 cm x 54.5 cm

Zubehör

Länderspezifische Optionen


- Bruttoinhalt gesamt 212 l
- Bruttoinhalt Kühlen: 159 l
- Bruttoinhalt Gefrieren 53 l
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Sonderzubehör

**iQ300, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten,
144.6 x 54.1 cm
KI67VVF30**



Maßzeichnungen

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.



Maße in mm



Die angegebenen Möbelmaßmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm